



AUSDRUCKSKRAFT OHNE GRENZEN

# SCANIAFAHR- ZEUGZUBEHÖR





# DIE PREMIUM-WAHL

Das Scania Fahrzeugzubehörprogramm ist die echte Premium-Wahl für Ihren Scania und bietet eine perfekte Kombination aus Qualität, Prestige und langfristigem Wert.

Unser Sortiment ist das Ergebnis jahrzehntelanger enger Zusammenarbeit mit vielen branchenführenden Partnern und entspricht höchsten Scania Standards. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass unser Sortiment verantwortungsvoll und für die maximale Leistung Ihres Unternehmens und Ihres Betriebs produziert wird.

Das macht uns zu einem der zuverlässigsten Anbieter von Fahrzeugzubehör auf dem heutigen Markt.



# DEM EIGENEN VERMÄCHTNIS TREU BLEIBEN

1891 begannen wir eine Reise der Innovation. Angetrieben von einer Verpflichtung zu Fortschritt und technischer Exzellenz, war es immer von höchster Bedeutung, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Von den bahnbrechenden Innovationen von Scania-Vabis bis hin zur legendären Leistung des King of the Road haben wir wahrhaft historische Epochen der Technik durchlaufen. Mit Blick auf die Zukunft und die neueren Generationen würdigen wir diejenigen, die unser Vermächtnis mit aufgebaut haben. Den rastlosen Pionieren, die immer wieder neue technische Maßstäbe gesetzt haben. Den legendären Scania Generationen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.

Willkommen bei der Scania Heritage Styling-Kollektion.



**Eine Reise durch legendäre Scania Epochen**  
Die Scania Heritage Styling-Kollektion spiegelt legendäre Scania Epochen vergangener Zeiten wider, von Scania-Vabis über King of the Road bis hin zu SUPER.

Unsere Styling-Kollektion wurde in Schweden von Scania entworfen und sorgfältig entwickelt, um die einzigartigen Designprinzipien der neueren Scania Generationen zu ergänzen. Mit den traditionellen Qualitätsmerkmalen eines echten Scania wurde unsere Kollektion entwickelt, um hochwertige Leistung zu liefern - und garantiert den Straßen, den Naturgewalten und den kommenden Einsätzen zu trotzen.

Die Kollektion mit exklusiv entwickelten Produkten greift legendäre Scania Markenzeichen aus früheren Generationen wieder auf. Vom Kühlergrill sowie Fahrerhaustür- und Griffemblemen bis hin zu Begrüßungslichtern, Nabendeckeln, Schmutzfängern und authentischen Scania Dekorstreifen, die das einzigartige Design des Scania Fahrerhauses betonen.

Die Heritage Styling-Kollektion zeigt das Beste aus den legendären Scania Epochen. Sichern Sie sich noch heute ein Stück des Scania Vermächtnisses.



#### Modulares Styling

Von unserer ersten modularen Motorenbaureihe in den 1930er Jahren bis hin zur Premiere einer vollständig modularen Lkw-Baureihe in den 1980er Jahren - das modulare Design von Scania zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte. Das macht uns aus.

Unsere Styling-Kollektionen - von V8 bis XT und von Genuine bis Heritage - stehen in der Tradition des modularen Scania Designs und geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Scania so zu gestalten, dass er Ihre persönliche Note widerspiegelt.

Machen Sie Ihren Scania zu Ihrem eigenen mit unserer Heritage Styling-Kollektion.

#### Scania-Vabis Styling-Paket

Dekorstreifen finden Sie auf Seite 23.  
Spritzschutz finden Sie auf Seite 134.  
Nabendeckel finden Sie auf Seite 30.

# EIN PERFEKTER BLICK AUF DIE STADT

Unser neuestes Angebot an effizienten Sicherheitssystemen kennzeichnet eine neue Ära der Sicherheit am Straßenrand.

Moderne Stadtzentren lassen für die Fahrer mittelschwerer und schwerer Lkw viele Herausforderungen entstehen. Fußgänger, Radfahrer und neue, agile Formen der innerstädtischen Mobilität machen das Parken, Laden und Manövrieren in den Städten, in denen die meisten Fahrten beginnen und enden, immer schwieriger.

Deshalb rücken wir die Sicherheit am Straßenrand in den Fokus. Entdecken Sie die ganze Bandbreite unserer Kamera- und Radarsysteme auf den Seiten 98-133.





#### **Behalten Sie die Kontrolle mit effizienten Sicherheitssystemen**

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die unmittelbare Umgebung Ihres Fahrzeugs von Ihrem sicheren Fahrerhaus aus vollständig überblicken. Unser Rundumsicht-Kamerasystem bietet über einen einzigen 7-Zoll-Monitor auf Ihrem Armaturenbrett und vier Weitwinkel-HD-Kameras an der Front, am Heck und an den Seiten Ihres Fahrzeugs einen Gesamtüberblick über jede Situation. Sehen Sie sich das komplette Angebot auf den Seiten 96-99 an.



#### **Behalten Sie Ihren toten Winkel im Blick**

PreView Side Defender II hilft Ihnen, im Vorfeld auf potenzielle Unfälle in Ihrem toten Winkel zu reagieren. Es ist das fortschrittlichste Radarsystem zur Seitenobjekterkennung und zum Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer (VRU), das derzeit für mittelschwere und schwere Lkw im Straßenverkehr erhältlich ist.

# KLARE BEGRIFFE

Ein globales Unternehmen wie Scania muss eine Standardnomenklatur verwenden sowie klare Richtlinien für Abkürzungen, Akronyme, Scania-spezifische Namen usw. Die nachfolgende Liste ist ein kurzer Auszug, der Ihnen beim Lesen dieses Katalogs behilflich sein wird.

## PGR-Baureihen

Fahrerhaus-Baureihen P, G und R ab 2003.



Zubehör, das sowohl für die PGR-Baureihen als auch für die NTG-Baureihen geeignet ist.

## NTG

Scania der neuen Generation. L-, P-, G-, R- und S-Fahrerhausbaureihen seit 2016.



Zubehör für die PGR-Baureihen von Scania.

## Rechtslenker

Rechtslenker.



Zubehör für die NTG-Baureihen von Scania.

## Linkslenker

Linkslenker.



Zubehör für Busse und Reisebusse von Scania.

## Rechte Seite

Rechte Fahrzeugseite (Fahrtrichtung).



Zubehör mit verschiedenen Ausführungen, das für die PGR-Baureihen, NTG-Baureihen und/oder Busse und Reisebusse von Scania geeignet ist.

## Linke Seite


Linke Fahrzeugseite (Fahrtrichtung).



Zubehör für die Baureihe 4 von Scania.

## FPC-Code

„Functional Product Characteristic“, ein Code für ab Werk montierte Optionen für die Produktion, wird vom Verkaufspersonal bei der Fahrzeugspezifikation verwendet.



Allgemeines Zubehör, nicht fahrzeugspezifisch.



New products, introduced since 2019.

# INHALT

## STYLING

- 014** Innenleuchten
- 016** Außendesign
- 028** Zubehör für Räder

## KOMFORT

- 038** Sitzbezüge
- 044** Matten
- 052** Matratzen
- 054** Standklimaanlagen
- 060** Heizungen und Ladegeräte
- 064** Fahrkomfort
- 066** Tische
- 068** Staufächer
- 072** Küchenausrüstung
- 076** Elektronik
- 080** Büroausstattung
- 082** Reinigungsausrüstung
- 084** Verschiedenes

## SCHUTZ UND SICHERHEIT

- 090** Alcolock-Systeme
- 092** Radar
- 094** Kameras – Scania
- 106** Kameras – Orlaco
- 130** Schutzkleidung
- 132** Schmutzfänger
- 136** Außenbeleuchtung
- 146** LED-Lichtleisten
- 152** Arbeits- und Rückfahrleuchten
- 168** Markierungsleuchten, Tagfahrleuchten und Rückleuchten, Leuchtschutz
- 174** Rundum-Kennleuchten
- 178** Verkehrswarnsysteme und Stroboskopblitzleuchten
- 184** NTG: Scania Edelstahl-Lichtgruppen
- 196** NTG: Edelstahl-Lichtgruppen von KAMA/METEC
- 200** NTG: Trux Aluminium-Lichtgruppen
- 204** PGR-Baureihe: Edelstahl-Scheinwerferbügel von KAMA/METEC
- 214** Tragbare Arbeitsleuchten
- 218** Zubehör Kraftstoffsystem
- 222** Warn- und Notfallausrüstung
- 226** Zubehör für Räder
- 228** Schneeketten Trygg
- 230** Onspot-Schneeketten
- 232** Index der Artikelnummern



# STYLING



- 014** Innenleuchten
- 016** Außendesign
- 028** Zubehör für Räder



STYLING

# ZEIGEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN STIL

Ihr Fahrzeug ist nicht nur ein Arbeitsgerät. Es ist auch Ihr Zuhause und zuverlässiger Partner für unterwegs. Sie achten auf Details und bestehen auf Aussehen, Komfort und Leistung, die zu Ihrem Geschmack und Ihren Ambitionen passen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug Ihre Persönlichkeit verkörpert – weil Sie zusammen ein starkes Team sind.





INNENLEUCHTEN

# SIE SIND IMMER WILLKOMMEN

Rüsten Sie Ihren Lkw mit einer Begrüßungsbeleuchtung aus. Wenn die Tür geöffnet wird, beleuchtet eine Leuchte den Boden und gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen. Wählen Sie zwischen den Projektionsdesigns Scania Wortmarke, V8, Scania Greif, XT, Super oder Scania-Vabis. Zu diesem Sortiment gehört auch eine auffällige Innenleuchte mit Scania Symbol, die auch aus der Ferne gut sichtbar ist.


## SCANIA BEGRÜßUNGSBELEUCHTUNG

Der Begrüßungsbeleuchtungssatz umfasst eine Leuchtenbaugruppe für Links- und Rechtslenker, die die Originaleinstiegsleuchten ersetzt. Einfache Montage mit einem Schraubendreher dank Plug-and-play-Anschluss an den Originalkabelstrang. Hinweis: Nur für Fahrzeuge, die ab Werk mit Einstiegsleuchten ausgestattet sind.

Die Teile für die rechte und linke Seite jedes Projektionsdesigns können auch separat bestellt werden. Weitere Details finden Sie auf [accessoires.scania.com](#).



**Scania Wortmarke-Projektion**  
Artikel Nr. 2819978. Werkseitige Montage  
FPC 08237 C



**V8-Projektion**  
Artikel Nr. 2819981. Werkseitige Montage  
FPC 08237 B



**Greifsymbol-Projektion**  
Artikel Nr. 2819984. Werkseitige Montage  
FPC 08237 D



**Scania XT-Projektion**  
Artikel Nr. 2819997. Werkseitige Montage  
FPC 08237 A



**Scania SUPER-Projektion**  
Artikel Nr. 2820000. Werkseitige Montage  
FPC 08237 E



**Scania Vabis-Projektion**  
Artikel Nr. 2820003. Werkseitige Montage  
FPC 08237 F



**Innenleuchte mit Scania Symbol**  
Auffällige LED-Leuchte zur Befestigung an der Fahrerhauswand. Höhe 360 mm, Breite 380 mm, Stärke 50 mm, Gewicht 0,5 kg, 24 V, 1 W. Anchlusskabel: 2 x 0,5 mm oder größer.  
Artikel Nr. 2055995



AUßENDESIGN

# PFLEGEN SIE IHR IMAGE

Unser Designzubehör bietet alles, was Sie zur Personalisierung Ihres Fahrzeugs benötigen. Vom kleinsten Emblem bis hin zur kräftigen Greif-Markierung. Ob Sie die Motorleistung Ihres Fahrzeugs zum Ausdruck bringen möchten oder lieber einen Vintage-Look pflegen – hier finden Sie die richtigen Produkte. Unser Angebot umfasst außerdem zahlreiche Drucklufthörner, die für Aufmerksamkeit sorgen und Ihr Fahrzeug personalisieren.



## HADLEY-DRUCKLUFTHÖRNER



Beschreibung	Hadley-Drucklufthörner	Abdeckung	Halterung
Signalhörner aus verchromtem Messing und Zink. Die Lautstärke beträgt 115–120 dB in einem Abstand von zwei Metern.		Rundglockenschild aus Edelstahl.	Fronthalterung. Passend für Hadley-Drucklufthörner 2033232 und 2033233.
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Verchromtes Messing, 94 cm	2033232*	1745819	2419223
Chrombeschichtetes Messing, 61 cm	2033233*	1745820	2419223
Verchromtes Zink, 54 cm	358202*	358204	
Rechteckiges chrombeschichtetes Messing, 66 cm			
Rechteckiges chrombeschichtetes Messing, 74 cm			
Montage	Fronthalterung enthalten	nicht zutreffend	nicht zutreffend

\* Werkseitige Montage FPC 3900.



## BEAM-DRUCKLUFTHÖRNER



Beschreibung	Beam-Drucklufthörner	Abdeckung
Länge 55 cm	Drucklufthörner von Beam mit ScaniaSchriftzug Edelstahl.	Passend für alle Drucklufthörner von Beam mit ScaniaSchriftzug Edelstahl.
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.
Länge 60 cm	2034799	2076873
Länge 85 cm	2034800	2076873
Montage	2034801	2076873
	Halterungen enthalten	nicht zutreffend





Halterung	Halterung	Rechteckiges Drucklufthorn	Halterung
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vordere Halterung, passend für Hadley-Drucklufthorn 358202.	Ermöglicht einfache Montage am NTG. Für runde Hadley-Drucklufthörner.	Messing verchromt, mit Scania Emblem. Rechteckige Front.	Ermöglicht einfache Montage am NTG. Für rechteckige Hadley-Drucklufthörner.
2609854	2609854	2433775	2594622
585069	2609854	2433776	2594622
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

### SIGNALHORNMONTAGE (SÄTZE)



Beschreibung	Schalter	Kabelstrang	Lufldrucksatz	Anschlussatz
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Passend für Hadley und Beam	1421841	1886105		
Nur für Hadley-Drucklufthörner			2153325	2153326
Nur für Beam-Drucklufthörner			2054883	

## SCHRIFTZÜGE

Embleme werden seit jeher als Symbol der Zugehörigkeit oder Autorität verwendet, und die Scania Emblemreihe ist nicht anders. Ob Sie nun legendäre Kraft ausdrücken wollen oder den klassischen Look bevorzugen, die Scania Emblemreihe bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihren Fahrerhausstil zu ergänzen, zu personalisieren und zu perfektionieren.



### Scania-Emblem

Einfache Montage, für S-, R-, G-, P 20-Fahrerhäuser geeignet. Wird als Satz mit zwei Stück geliefert, für die linke und rechte Seite. Artikel Nr. 2800833



### Scania Vabis-Emblem

Einfache Montage, für S-, R-, G-, P 20-Fahrerhäuser geeignet. Wird als Satz mit zwei Stück geliefert, für die linke und rechte Seite. Artikel Nr. 2828792



### SUPER-Emblem

Einfache Montage, für S-, R-, G-, P 20-Fahrerhäuser geeignet. Wird als Satz mit zwei Stück geliefert, für die linke und rechte Seite. Artikel Nr. 2828791



### King of the Road-Emblem

Einfache Montage, für S-, R-, G-, P 20-Fahrerhäuser geeignet. Wird als Satz mit zwei Stück geliefert, für die linke und rechte Seite. Artikel Nr. 2800833



### Scania V8-Emblem

Einfache Montage, für S-, R-, G-, P 20-Fahrerhäuser geeignet. Wird als Satz mit zwei Stück geliefert, für die linke und rechte Seite. Artikel Nr. 2828790





#### Emblem „Super“

Das Emblem „Super“ ist nach der Originalzeichnung aus den 1970er Jahren aus einer Zinklegierung mit verchromter Oberfläche gefertigt.  
Artikel Nr. 2813273

NTG



#### Scania Logo – Tür

Türemblem mit Scania Logo aus chromfarbenem Kunststoff. Für ein besonders souveränes Erscheinungsbild. Zur Anbringung vor dem Türgriff.  
Für die linke Seite. Artikel Nr. 2435462  
Für die rechte Seite. Artikel Nr. 2435463

PGR



Für links und rechts, paarweise erhältlich  
In den Frontgrill eingepasst, geeignet für Fahrerhäuser der Baureihen G und R.  
Für links und rechts, paarweise erhältlich.  
Artikel Nr. 2294292

PGR



Scania Applikation - Über Vorderrad  
Elegantes Scania Emblem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, das über dem Vorderrad platziert ist.  
Für links und rechts, paarweise erhältlich.  
Artikel Nr. 2292055

PGR



V8 Applikation - Über Vorderrad  
Stilvolles V8-Emblem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, das hinter bzw. über dem Vorderrad platziert ist.  
Für links und rechts, paarweise erhältlich.  
Artikel Nr. 1919864

PGR

## DEKORSTREIFEN

Das Scania Dekorstreifen-Sortiment wurde von Scania Ingenieuren so entworfen, dass es mit der natürlichen Form Ihres Scania Fahrerhauses harmoniert. Es wurde gründlich getestet, um den Auswirkungen von Witterungseinflüssen, UV-Beleuchtung und Hochdruckreinigung zu widerstehen, so dass Farbe und Leuchtkraft auf Dauer erhalten bleiben.



### Scania V8-Dekorstreifen, Silber reflektierend

Passen Sie das Aussehen Ihres V8-Fahrzeugs mit diesem einzigartigen Dekor Ihren Wünsche an. Passend für CR20-, CS20- und CR17-Fahrerhäuser. Wählen Sie zwischen einem Montagesatz für die Dekoration mit Streifen, um das Design des Fahrzeugs zusätzlich zu betonen, oder zeigen Sie einfach das V8-Symbol, das sowohl im Groß- als auch im Kleinformat erhältlich ist.

*Kompletter Satz für CR20- und CS20-Fahrerhäuser mit V8-Dekorstreifen. Artikel Nr. 2813322*

*Kompletter Satz für CR17-Fahrerhaus mit V8-Dekorstreifen. Artikel Nr. 2813323*

*Großes V8-Symbol. Artikel Nr. 2713162*

*Kleines V8-Symbol. Artikel Nr. 2713187*



#### Scania-Vabis Dekorstreifen, Gold

Verleihen Sie Ihrem NTG einen Hauch von Tradition mit dem klassischen Scania Vabis-Symbol. Das goldene Symbol ist sowohl im Groß- als auch im Kleinformat erhältlich, oder Sie entscheiden sich für den Montage-Dekorsatz, der auch Streifen zur Hervorhebung enthält. Passend für CR20-, CS20-, CR17-, CG20-, CP20-, CG17-, CP17- und CG14-, CP14-Fahrerhäuser. Werkseitige Montage **FPC 7193 E**.

*Kompletter Satz für CR20- und CS20-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 2813324*

*Kompletter Satz für CR17-Fahrerhaus. Artikel Nr. 2813345*

*Kompletter Satz für CG20- und CP20-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 2813346*

*Kompletter Satz für CG17- und CP17-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 2813347*

*Kompletter Satz für CG14- und CP14-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 2813348*

*Großes Scania-Vabis Symbol. Artikel Nr. 2713164*

*Kleines Scania-Vabis Symbol. Artikel Nr. 2713186*



#### Scania V8-Dekorstreifen, mattschwarz

Verleihen Sie Ihrem Fahrerhaus mit diesem unverwechselbaren Design mehr Charakter. Passend für CR20-, CS20- und CR17-Fahrerhäuser. In unserem Montage-Dekorsatz sind zusätzliche Streifen enthalten, die das Fahrzeugdesign akzentuieren. Sie können sich auch für das eigenständige V8-Symbol entscheiden, das sowohl in großen als auch in kleinen Formaten erhältlich ist. Werkseitige Montage **FPC 7193D**.

*Kompletter Satz für CR20- und CS20-Fahrerhäuser mit V8-Dekorstreifen.*

*Artikel Nr. 2813320*

*Kompletter Satz für CR17-Fahrerhaus mit V8-Dekorstreifen. Artikelnr. Artikel Nr. 2813321*

*Großes V8-Symbol. Artikel Nr. 2713161*

*Kleines V8-Symbol. Artikel Nr. 2713185*





#### XT-Dekorstreifen, orange

Verzieren Sie Ihr Fahrerhaus mit diesen eleganten orangen XT-Dekorstreifen. Lieferung paarweise. Der Aufkleber passt zu den Fahrerhaustypen G/R/S 20L/N/H, 17L/N. Werkseitige Montage **FPC 7193**.

*Orange XT-Dekorstreifen. Artikel Nr. 2628230  
Graue XT-Dekorstreifen. Artikel Nr. 2628231*

**Halber Greif**

Halber-Greif-Emblem für die Fahrzeugseite.  
Für ein besonders souveränes Erscheinungsbild  
an Ihrem Scania. Paarweise erhältlich.  
Werkseitige Montage FPC 7193A (für 2536321  
und 2536322).

*Silber, 1827 x 1007 mm. Artikel Nr. 2536321*

*Silber, 1200 x 614 mm. Artikel Nr. 2536322*

*Silber, 1827 x 885 mm. Artikel Nr. 589804*

*Schwarz 1200 x 614 mm. Artikel Nr. 2823131*

*Schwarz 1827 x 1007 mm. Artikel Nr. 2823130*

**V8-Dekor für die Fahrerhausseite**

Der V8-Dekorstreifen verleiht Ihrem Scania einen  
unverwechselbaren Look.  
Passend für Fahrerhäuser der Baureihe R und S. Paarweise  
erhältlich. Halbtransparent, 1165 x 956 mm  
Artikel Nr. 2095787

**V8-Anhängerdekoration**

Verleihen Sie Ihrem Anhänger ein einzigartiges Aussehen,  
auch von hinten. Gebürstetes Aluminium, 1620 x 1345 mm  
Artikel Nr. 2095788



## KONTRASTEINSÄTZE



Beschreibung	Schwarze Kontrasteinsätze
Die einfach anzubringenden schwarzen Kontraststreifen schmücken die Seiten Ihres Fahrerhauses und verleihen Ihrem Scania einen unverwechselbaren Look.	
Spezifikation	Artikelnr.
Für Mannschaftsfahrerhaus, linke und rechte Seite, PGR	1871816
Für B-Säulen, PGR	1850848
Für beide Türen, PGR	1850847
Für Fahrerhäuser ohne Seitenfenster, linke Seite, PGR	1850853
Für Fahrerhäuser ohne Seitenfenster, rechte Seite, PGR	1850854
Für die linke Karosserieseite, PGR	1850849
Für die rechte Karosserieseite, PGR	1850850
Klebestreifensatz für Mannschafts-Fahrerhaus, PGR	1871813
Klebestreifensatz, hinter linkem/rechtem Türfenster, PGR	1850851
Satz Kontrasteinsätze, NTG	2746045
Kontrasteinsätze, Satz, für Lkw ohne CPM-Spiegel, NTG	2644590

## STYLING



### Abdeckung für Türgriff

Mit diesem exklusiven Designelement können Sie Ihrem Fahrzeug im Handumdrehen ein besonders wertiges Erscheinungsbild verschaffen. Abdeckung aus Edelstahl mit Greif-Prägung.  
*Greif, Edelstahl. Artikel Nr. 1919872*



### Edelstahl

Zierringe aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Zwei Stück pro Seite. Ausgeliefert als Satz mit 4 Stück.  
*Für linke und rechte Seite, 4 Stück. Artikel Nr. 1919871*



### Abdeckung für Dachschildbeleuchtung

Edelstahl, Topline-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 1919868





ZUBEHÖR FÜR RÄDER

## STILVOLLES FAHREN

Ihre Schuhe sagen eine Menge darüber aus, wer Sie sind. Wenn Sie es ernst meinen mit zusätzlichem Glanz und Stil Ihrer Räder, dann werden die Felgen, Radkappen, Schutzfolien und Verkleidungen von Scania Ihrem Statement garantiert Nachdruck verleihen. Das Sortiment umfasst XT-, V8-, klassische Scania-Vabis und moderne Scania Insignien.

## RADMUTTERKAPPEN



### **Edelstahl mit ScaniaSymbol**

Mutternkappe Scania Symbol, mit Platinkrone.  
10 Kappen pro Packung.  
*Edelstahl. Artikel Nr. 2654355*



### **Edelstahl mit V8-Symbol**

Mutternkappe mit V8-Symbol. 10 Kappen pro Packung.  
*Edelstahl. Artikel Nr. 2766301*

### **Mit ScaniaSchriftzug**

10 Kappen pro Packung.  
*Schwarzer Kunststoff mit glänzender Oberfläche. Artikel Nr. 2051176  
Verchromter Kunststoff. Artikel Nr. 2660320  
Edelstahl. Artikel Nr. 1872116*

## NABENDECKEL



### Nabendeckel mit V8-Symbol

Für Antriebswelle AD/ADA 90, 1100, 1300 (ohne Außenplaneten). Separat erhältlich.  
Antriebsachse, schwarz. Artikel Nr. 2897383  
Antriebsachse, Edelstahl poliert.  
Artikel Nr. 2673731

NEW



### Poliertes Edelstahl mit XT-Symbol

Für Antriebswelle AD/ADA 90, 1100, 1300 (ohne Außenplaneten).  
Separat erhältlich. Werkseitige Montage **FPC 8767B**.  
Antriebsachse. Artikel Nr. 2673732

NEW



### ScaniaSymbol mit platinfarbener Krone

Poliertes Edelstahl mit ScaniaSymbol. Für Antriebswelle AD/ADA 90, 1100, 1300 (ohne Außenplaneten). Separat erhältlich. Schrauben zur Montage sind enthalten.  
Werkseitige Montage **FPC 8767C**.  
Antriebsachse. Artikel Nr. 2654354

NEW



### Poliertes Edelstahl mit Scania Vabis-Symbol

Für Antriebswelle AD/ADA 90, 1100, 1300 (ohne Außenplaneten).  
Separat erhältlich. Werkseitige Montage **FPC 8767D**.  
Antriebsachse. Artikel Nr. 2673733

NEW



### Mit Scania Symbol

Geeignet für einfach untersetzte Achsen. Kann für Fahrzeuge mit oder ohne Reifendrucküberwachung verwendet werden.  
Separat erhältlich.  
Antriebsachse, poliert. Artikel Nr. 1908390



**Scania Symbol, nicht-angetriebene Achse**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikelnr. 2847551*

NEW



**V8-Symbol, nicht angetriebene Achse**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, schwarz. Artikelnr. 2897384*

NEW



**V8-Symbol, nicht angetriebene Achse**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikelnr. 2847548*

NEW



**XT-Symbol, nicht angetriebene Achse**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikelnr. 2847552*

NEW



**Scania-Vabis Symbol, nicht angetriebene Achse**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikelnr. 2847549*

NEW

## RADBLENDEN



**Geprägtes ScaniaGreif-Symbol**  
22,5"-Räder. Separat erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, poliert. Werkseitige Montage FPC 8765B.*  
*Artikel Nr. 1899129*  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Werkseitige Montage FPC 8765A.*  
*Artikel Nr. 1885664*



**Offene Mitte**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikel Nr. 1322707*



**ScaniaWortmarke**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikel Nr. 1786571*



**Scania-Wortmarke, schwarz**  
22,5"-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Nicht angetriebene Achse, Edelstahl. Artikel Nr. 581123*



**Kunststoff**  
Diese hochwertigen Radblenden aus Kunststoff schützen die Nabens und verleihen Ihrem Fahrzeug eine völlig neue Ausstrahlung.  
Lieferbar in silberner Hochglanzlackierung oder unlackiert für Firmenlackierungen.  
ScaniaWortmarke im Mittelteil. Einfache Montage und geringes Gewicht.  
Für Lkw und Busse geeignet.  
Separat erhältlich.  
*Hochglanz, Antriebsachse.*  
*Artikel Nr. 1766559*  
*Hochglanz, Lenkachse.*  
*Artikel Nr. 1766558*  
*Unlackiert, Antriebsachse.*  
*Artikel Nr. 1766561*  
*Unlackiert, Lenkachse.*  
*Artikel Nr. 1766560*



**Edelstahl**  
Diese hochwertigen Radblenden aus poliertem Edelstahl schützen die Räder und Radbolzen und verleihen Ihrem Fahrzeug gleichzeitig eine völlig neue Ausstrahlung.  
ScaniaWortmarke im Mittelteil. Passend für 22,5-Zoll-Räder. Paarweise erhältlich.  
*Antriebsachse.*  
*Artikel Nr. 1878133*  
*Lenkachse.*  
*Artikel Nr. 1878132*

## FELGEN



**Aluminiumfelge, gebürstet**  
Felgen aus gebürstetem Aluminium, satiniert.  
22,5x8,25.  
Artikel Nr. 2300482  
22,5x9,00.  
Artikel Nr. 1508725  
22,5x11,75.  
Artikel Nr. 2156537



**Aluminiumfelge, LvL One**  
Spiegelpolierte Felgen sind besonders glänzend.  
22,5x8,25.  
Artikel Nr. 2887692  
22,5x9,00.  
Artikel Nr. 2887612  
22,5x11,75.  
Artikel Nr. 2887693



**Aluminiumfelge, Dura Bright**  
Dura Bright ist eine patentierte Oberflächenbehandlungstechnologie, die eine einfache Reinigung mit Wasser und Seife ermöglicht. Diese Felgen brauchen nicht poliert zu werden.  
22,5x8,25.  
Artikel Nr. 2294371  
22,5x9,00.  
Artikel Nr. 2294372  
22,5x11,75.  
Artikel Nr. 2294373



**Aluminiumfelge, Dura Flange**  
Dura Flange ist eine patentierte Behandlung zum Schutz des Flanschs für eine längere Nutzungsdauer.  
22,5x8,25.  
Artikel Nr. 2300494  
22,5x9,00.  
Artikel Nr. 1911071  
22,5x11,75.  
Artikel Nr. 2156540

## RADBLENDE



**Edelstahl poliert**  
Attraktive und langlebige Radblende von Kama.  
Passend für Fahrzeuge mit breiter Felge. 11,75x22,5 ET 135 mm. Lochkreis. 335 mm. Schraubenanzahl: 10.  
Artikel Nr. 2717770

## FELGENAUSKLEIDUNG



**Edelstahl**  
Radbolzenabdeckung/  
Felgenseite, Edelstahl für Standard-Stahlfelge.  
Felgeneinsatz (300 mm)  
9,00 x 22,5  
Artikel Nr. 2245491  
Radhausschale  
8,25/9,00 x 22,5  
Artikel Nr. 2245490  
Radhausschale  
11,75 x 22,5 AD 120 mm.  
Artikel Nr. 2245489






# KOMFORT

- 038** Sitzbezüge
- 044** Matten
- 052** Matratzen
- 054** Standklimaanlagen
- 060** Heizungen und Ladegeräte
- 064** Fahrkomfort
- 066** Tische
- 068** Staufächer
- 072** Küchenausrüstung
- 076** Elektronik
- 080** Büroausstattung
- 082** Reinigungsausrüstung
- 084** Verschiedenes

KOMFORT

# BEREIT FÜR EINE BEQUEME FAHRT

Ihre Arbeitsumgebung sollte während langer Arbeitsstunden genauso bequem sein wie während nächtlichen Ruhepausen. Eine entspannte Fahrumgebung ist genauso wichtig für Ihr Wohlbefinden wie ein bequemes Bett und ein angenehmes Klima im Fahrerhaus. Hier finden Sie das Zubehör, das für wirklich angenehmes Fahren steht, von Sitzauflagen über Matratzen zu Standklimaanlagen und Küchengeräten.





SITZBEZÜGE

## KOMFORT UND STIL

Unser Sortiment an Sitzbezügen sorgt für Komfort und Stil – und schützt die Originalsitze. Die Sitzbezüge sind feuerfest, schmutzabweisend und passgenau. Schauen Sie sich das Sortiment an, finden Sie Ihren Favoriten und personalisieren Sie den Innenraum Ihres Fahrzeugs ganz nach Ihrem Geschmack. Für ultimativen Komfort fügen Sie die exklusive Schaffell-Sitzauflage hinzu.



## TEXTIL



Beschreibung	Textil mit Greif	Textil Scania	Textil Scania
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Linke Seite	Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit halbem Scania-Greif und einer Tasche an der Rückenlehne. Waschbar bei 40 °C.	Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit Rückenlehmentasche. Waschbar bei 40 °C.	Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit Rückenlehmentasche. Waschbar bei 40 °C.
Farbe	Braun/schwarz	Polyester schwarz	Velours, dunkelgrau
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Linke Seite	2076180	2076185*	2066044
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Rechte Seite	2076181	2076186*	2066045
Luxus (Isri). Linke Seite	2076178	2076183	2066042
Luxus Luxus (Isri). Rechte Seite	2076179	2076184	2066043
Beifahrersitz klappbar (Be-Ge). Sowohl linke Seite als auch rechte Seite	2076182	2076187*	2066046
Premium (Recaro). Linke Seite		2329763*	
Premium (Recaro). Rechte Seite		2329764*	
Beifahrersitz mit Liege-/Ruhefunktion (Isri). Sowohl linke Seite als auch rechte Seite		2711382	
Medium plus (Recaro). Linke Seite		2711383	
Medium plus (Recaro). Rechte Seite		2711384	
Montage	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.

\* Werkseitige Montage FPC 7006.



Textil Scania	Textil Scania	Textil Scania	XT-Sitzbezug
Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit Rückenlehntasche. Waschbar bei 40 °C.	Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit Rückenlehntasche. Waschbar bei 40 °C.	Maßgeschneiderter, atmungsaktiver Textil-Sitzbezug von Scania, der einen hervorragenden Komfort bietet. Mit Rückenlehntasche. Waschbar bei 40 °C.	Ein strapazierfähige Sitzbezug mit einzigartigem Design. Schützt den Sitz vor Schmutz und Staub. Für die Sitze „Medium plus“ und klappbare Sitze erhältlich.
Sport-Muster	Schwarz abgesetzt, gemustert	Sport-Muster	
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
1504065*	1504039	1797310	
1504066*	1504040		
1504061		1797306	
1540713		1797307	
1504064*	1504063	1797314	
2329765*			
2329766*			
			2642236*
			2642239*
			2642238*
Anweisungen im Lieferumfang enthalten.			

## KUNSTLEDER UND LEDER



Beschreibung	Kunstleder Scania Symbol	Kunstleder, schnell aufziehbar	Greif aus Leder	
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Linke Seite	Sitzbezug aus Kunstleder, abnehmbar und waschbar. Das Textilmaterial hat einen angenehmen Griff. Verstärkungen in Bereichen mit erhöhtem Verschleiß. Maßgefertigt.	Schnell aufziehbarer, feuchtigkeitsbeständiger Sitzbezug zum Schutz der Sitze vor Verschmutzung. Keine maßgeschneiderte Passform.	Exklusives italienisches Leder mit halbem Scania-Greif. Die maßgeschneiderten Sitzbezüge von Scania erfüllen hohe Ansprüche in Bezug auf Haltbarkeit, Komfort und Feuerfestigkeit. Seiten und Rückseite aus Kunstleder.	
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarzes Leder	Leder, sandfarben
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Linke Seite	1879141*	1783150	2076195	2076190
Medium (Isri), Basic statisch, statisch, Basic. Rechte Seite	1889074*	1783150	2076196	2076191
Luxus (Isri). Linke Seite	1929823	1783150	2076193	2076188
Luxus (Isri). Rechte Seite	1929824	1783150	2076194	2076189
Premium (Recaro). Linke Seite	2442881*			
Beifahrersitz klappbar (Be-Ge). Sowohl linke Seite als auch rechte Seite	2442882*		2076197	2076192
Premium (Recaro). Rechte Seite	2442883*			
Beifahrersitz mit Liege-/Ruhefunktion (Isri). Sowohl linke Seite als auch rechte Seite	2711395			
Medium plus (Recaro). Linke Seite	2711396			
Medium plus (Recaro). Rechte Seite	2711397			
Montage	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.	Anweisungen im Lieferumfang enthalten.

\* Werkseitige Montage FPC 7006.

**Scania Sitzauflage aus Schaffell**

Die Schaffell-Sitzauflage von Scania sorgt für bequemes Sitzen, ob bei langen Fahrten oder während einer Pause. Wolle ist ein Material, das sich bei allen Temperaturen angenehm anfühlt. Sie wärmt bei kühleren Temperaturen und kühlert, wenn es draußen heiß ist. Außerdem wirkt sie druckentlastend und kann Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen.

Artikel Nr. 2531532



MATTEN

# SCHÜTZEN SIE IHREN ARBEITSBEREICH

Unsere Bodenmatten, Motortunnelmatten und Mattenverlängerungen sind in zahlreichen Designs und Materialien verfügbar. Alle Modelle, ob aus robustem Gummi oder aus stilvollem Stoff mit Symbolen und Logos, bieten eine herausragende Passform und Langlebigkeit.



## MATTEN NTG



Beschreibung	Textilmatte	Textilmatte	Textilmatte, V8	
	Lose Matte aus schwarzem oder sandfarbenem Gewebe. Erzeugt eine angenehme Atmosphäre und erleichtert das Reinigen. Oberseite aus weichem, strapazierfähigem Stoff und Unterseite aus Gummi.		Lose V8-Bodenmatte, bietet Isolierung und erzeugt eine exklusive Atmosphäre. Oberseite aus weichem, strapazierfähigem Stoff mit roten Kontrastnähten und einer Einlage aus Leder mit eingraviertem V8-Symbol. Unterseite aus Gummi.	
Farbe	Sandfarben	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Baureihe	L, P, G, R und S	L, P, G, R und S	R und S	R, S, P und G
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Fahrerseite, LHD	2847524	2847523		2786689
Fahrerseite, RHD	2847528	2847525		2786690
Beifahrerseite, LHD	2847526	2847429	2786691	
Beifahrerseite, RHD	2847530	2847527	2786692	



Beschreibung	Gummimatte		
Farbe	Schwarz		
Baureihe	L, P und G	R	S
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Fahrerseite, LHD	2489360	2489375	2489379
Fahrerseite, RHD	2489361	2489376	2489380
Beifahrerseite, LHD	2489373	2489378	2489382
Beifahrerseite, RHD	2489362	2489377	2489381





Beschreibung	Motortunnelmatte, Textil		Motortunnelmatte, Textil		Motortunnelmatten, Textil, V8	
Farbe	Dunkler Sand		Schwarz		Schwarz	
Baureihe	R	S	R	S	R	S
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
LHD-Mittelkonsole	2847532	2847536	2847531	2847535	2786761	2786693
RHD-Mittelkonsole	2847534	2847538	2847533	2847537	2786762	2786694
LHD Klettband, Mittelkonsole, Schaltgetriebe	2854575		2854578		2786755	
RHD Klettband, Mittelkonsole, Schaltgetriebe	2854579		2854580		2786756	



Beschreibung	Motortunnelmatte, Gummi		
Farbe	Schwarz		
Baureihe	R	S	P, G
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
LHD und RHD, manuell und automatisch	2013378	2382086	2577065
LHD-Mittelkonsole			2620971
RHD-Mittelkonsole			2620972



**MATTEN**  
**PGR**



Beschreibung	Textilmatte, Scania Logo aus Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Baureihe	R und G
Spezifikation	Artikelnr.
Satz, LHD	1798877
Linke Seite, LHD	1798883
Rechte Seite, LHD	1798887
Satz, RHD	1798896
Linke Seite, RHD	1798889
Rechte Seite, RHD	1798894
Satz, LHD*. Graue Ränder	
Rechte Seite, LHD*. Graue Ränder	
Rechte Seite, RHD*. Graue Ränder	
Linke Seite, RHD*. Graue Ränder	
Linke Seite, LHD*. Graue Ränder	
Rechte Seite, extra lange Matte für Fahrzeuge mit klappbarem Beifahrersitz*	

\* Für nach Mai 2013 gebaute Fahrzeuge.



Beschreibung	Textilmatte, extra schützend
Farbe	Dunkelgrau
Baureihe	R und G
Spezifikation	Artikelnr.
Linke Seite, LHD	1430669
Rechte Seite, LHD	1723765
Linke Seite, RHD	1406487
Rechte Seite, RHD	1723766
Rechte Seite, extra lange Matte für Fahrzeuge mit klappbarem Beifahrersitz, LHD**	
Linke Seite, LHD*. Dunkelgrau	
Rechte Seite, LHD*. Dunkelgrau	
Linke Seite, RHD*. Dunkelgrau	
Rechte Seite, RHD*. Dunkelgrau	

\* Für Premium-Sitz oder alle nach August 2014 gebauten Fahrzeuge.  
\*\* Für nach Mai 2013 gebaute Fahrzeuge.





#### Textilmatte, Greif-Prägung

Auffällige Textilmatte mit kurzer, dichter Oberfläche für einfache Reinigung. Scania Greif-Prägung und gewebte, zweifarbig graue oder rote Kanten. Für Baureihen G und R.

#### Textilmatte, Scania Symbol

Schwarze Veloursmatte mit Scania-Symbol. Schwarze oder reflektierende Einfassung aus Nylongarn. Für Baureihen G und R.

Graue Ränder	Rote Ränder	Schwarz mit reflektierenden Rändern	Schwarz mit Rändern aus schwarzem Garn
R und G	R und G	R und G	R und G
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
2040617	2040627		
2040612	2040622	1745916	1745920
2040614	2040624	1767575	1767579
2040615	2040625	1745918	1745922
2040616	2040625	1767577	1767581
2473457			
2199110		2199127	
2473458			
2199111		2199128	
2473456		2473459	
2477228			



#### Textilmatte, schützend

Schutzmatten für Fahrzeuge der Baureihen G und R, Textil dunkelgrau oder sandfarben.

Dunkelgrau	Dunkelgrau	Sandfarben	Sandfarben
R und G	P	R und G	P
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
1877957		1871901	
1877958		1871902	
1877959		1871903	
1877960		1871904	
2473489	2473489	2473490	2473490
2114778	2078064	2114780	
2114784	2078065	2114794	
2114779	2078066	2114781	
2114793	2078067	2114795	



## MATTEN PGR



Beschreibung	Motortunnelmatte, Greif-Prägung	
Farbe	Graue Ränder	Rote Ränder
Baureihe	G	R
Spezifikation	Artikelnr.	Artikelnr.
Opticruise, LHD und RHD*	2040619	2040629
Opticruise, LHD und RHD**	2198905	2198906
Schaltgetriebe, LHD*	2040621	2040631
Schaltgetriebe, RHD*	2040620	2040630
Schaltgetriebe, LHD**	2198907	2198909
Schaltgetriebe, RHD**	2198908	2198910
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe		
Fahrzeuge mit Scania Opticruise		

\* Für bis November 2008 gebaute Fahrzeuge.

\*\* Für nach Februar 2009 gebaute Fahrzeuge.



Beschreibung	Gummimatte, rutschfeste Gummimatte			Gummimatte, vakuumgeformte Matte		
Farbe	Dunkelgrau			Schwarz		
Baureihe	P	G	R	P	G	R
Linke Seite, LHD	1430665	1406491	1406491	1850802	1789380	1789380
Rechte Seite, LHD	1406714	1723767	1723767	1850803	1850804	1850804
Linke Seite, RHD	1406713	1406485	1406485			
Rechte Seite, RHD	1933218					
Linke Seite, LHD	2014988	2114776	2114776			
Rechte Seite, LHD*	2014990	2114782	2114782			
Linke Seite, RHD*	2014989	2114777	2114777			
Rechte Seite, RHD*	2014991	2114783	2114783			

\* Für Premium-Sitz oder alle nach August 2014 gebauten Fahrzeuge.




**Motortunnelmatte, Scania Logo**

Die robuste und langlebige Matte schützt den Motortunnel vor Schmutz und Wasser. Für Baureihen G und R.

**Motortunnelmatte, Scania Symbol**

Die robuste und langlebige Matte schützt den Motortunnel vor Schmutz und Wasser. Für Baureihen G und R.

**Motortunnelmatte, V8-Symbol Leder**

Motortunnelabdeckung aus schwarzem Leder mit V8-Symbol.

Sandfarben

Grau

Grau

Schwarz

**Artikelnr.****Artikelnr.****Artikelnr.****Artikelnr.**

1872909

1872912

1854065

1931768

1872910

1872913

1853804

1931769

1872911

1872914

1854064

1931770

1872912

1872913

198895

1920558

1872911

1872914

198896

1921133


**Beschreibung**
**Verlängerte Textilmatte,  
Scania Logo aus Aluminium**
**Verlängerte Matte, Scania geriffelt**
**Verlängerte Textilmatte,  
Scania Symbol**

Farbe

Velours

Beige Ränder

Grau

Schwarz

**Spezifikation**
**Artikelnr.****Artikelnr.****Artikelnr.****Artikelnr.**

Rechte Seite, LHD

1869562

1920259

1869564

Rechte Seite, LHD\*

2473466

2473464

Rechte Seite, LHD, ohne Feuerlöscher\*

2543318

Linke Seite, LHD, mit Feuerlöscher

1885207

1925375

1885208

Linke Seite, LHD, ohne Feuerlöscher

1869561

1920258

1869563

Linke Seite, LHD, ohne Feuerlöscher\*

2473465

2473463

2473467

2473461

Linke Seite, RHD\*

2473472

2473475

Linke Seite, RHD, ohne Feuerlöscher\*

2473476

2473474

Rechte Seite, RHD\*

2473468

Rechte Seite, RHD, ohne Feuerlöscher\*

2473471

2473473

Extra lange Matte für Fahrzeuge mit  
klappbarem Beifahrersitz. Hergestellt nach  
Mai 2013, rechte Seite

2473491

2473492

\* Für nach Mai 2013 gebaute Fahrzeuge.






MATRATZEN

# BESSER RUHEN, BESSER FAHREN

Erholsamer Schlaf ist wichtig für ein gesundes Leben. Scania bietet eine Auswahl komfortabler Liegelösungen, damit Sie ausgeruht aufwachen und bereit sind für die nächste Fahrt.

**Liegen**

Die Matratzen von Scania sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich, um alle Komfortanforderungen zu erfüllen.  
*Tasche. Artikel Nr. 2255736. Bonell. Artikel Nr. 2255737. Schaumstoff. Artikel Nr. 2255738*

**Matratzenauflage**

Vervollständigen Sie Ihre Matratze für einen besonders bequemen Schlaf mit einer speziell entwickelten Matratzenauflage.  
*Artikel Nr. 2231388*

**Matratzenauflage**

Speziell entwickelte, bequeme Matratzen für Schlafkabinen.  
*Untere Liege, Schlafkabine für Links- und Rechtslenker der Baureihe R, dick. Artikel Nr. 2258936*





STANDKLIMAANLAGEN

## COOL GEPAKKT

Bei heißem Wetter kann die Fahrerhaustemperatur aufgrund der großen Windschutzscheibe schnell ansteigen. Um das Fahrerhaus kühl zu halten, müsste der Motor stundenlang im Leerlauf betrieben werden, was den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen erhöht. Standklimaanlagen sind kosteneffizient und schonender für die Umwelt, als den Motor laufen zu lassen. Neben angenehmeren Temperaturen beim Laden und Entladen sorgen die Standklimaanlagen auch für erholsamere Ruhepausen für den Fahrer.



## STANDKLIMAANLAGEN

Unsere vielfältigen Standklimaanlagen umfassen eine vormontierte Einheit und einen Kabelstrang. Für NTG-Modelle gibt es außerdem einen besonderen Verstärkungssatz für den Dachwindabweiser.

Dachmontierte Standklimaanlagen setzen eine vorbestellte Dachluke voraus.

Beachten Sie bei der Montage einer Standklimaanlage auf dem Dach die zusätzliche Höhe, um Höheneinschränkungen nicht zu überschreiten.

Einbauanweisungen, Ersatzteilliste und Benutzerhandbücher können auf <http://scania.dirna.com/> heruntergeladen werden.



### Bycool Slim

Auf dem Dach montierte Standklimaanlage in Ivory White. Moderne Kompressortechologie, die speziell für Straßen-Lkws entwickelt wurde. Flacheres, aerodynamischeres Profil im Vergleich zu Bycool Compact 1.4 und 3.0 und damit ideal für hohe Fahrerhäuser. Geeignet für Doppelbatteriesysteme und vorgefüllt mit Kältemittelgas, R134A. Wird vormontiert mit dem Scania-spezifischen Einbausatz geliefert.

Zur leichteren Montage wird die Kabelvorrüstung **FPC 5168** empfohlen.

Für NTG. Artikel Nr. 2760059

Für PGR. Artikel Nr. 2760060



### Bycool Lite

Dachmontierte elektrische Standklimaanlage in Ivory White, speziell für Lkw im Straßenverkehr. Elektrischer Kompressor, geeignet für Doppelbatteriesysteme und vorgefüllt mit Kältemittelgas, R134A. Empfohlen für hohe und kurze Fahrerhäuser, Verteilverkehr-Fahrerhäuser und niedrige Schlafkabinen. Wird vormontiert mit dem Scania-spezifischen Einbausatz geliefert. Zur leichteren Montage wird die Kabelvorrüstung **FPC 5168** empfohlen.

Für NTG. Artikel Nr. 2673442

Für PGR. Artikel Nr. 2673443



**Bycool Compact 3.0 Day & Night**

Leistungsfähige Standklimaanlage für die Montage auf dem Dach in Ivory White. Moderne Kompressortechnologie, die speziell für Straßen-Lkws entwickelt wurde. Empfohlen für Verteilerverkehr-Fahrerhäuser und Schlafkabinen. Geeignet für Doppelbatteriesysteme und vorgefüllt mit Kältemittelgas, R134A. Wird vormontiert mit dem Scania-spezifischen Einbausatz geliefert.

Für NTG. Artikel Nr. 2542520

Für PGR. Artikel Nr. 2533319

**Bycool Compact 1.4**

Auf dem Dach montierte Standklimaanlage in Ivory White. Moderne Kompressortechnologie, die speziell für Straßen-Lkws entwickelt wurde. Empfohlen für kurze Fahrerhäuser, Verteilerverkehr-Fahrerhäuser und niedrige Schlafkabinen. Geeignet für Doppelbatteriesysteme und vorgefüllt mit Kältemittelgas, R134A. Wird vormontiert mit dem Scania-spezifischen Einbausatz geliefert.

Zur leichteren Montage wird die Kabelvorrüstung **FPC 5168** empfohlen.

Für NTG. Artikel Nr. 2760061

Für PGR. Artikel Nr. 2760062

**Bycool Blue Line – Flat**

Verdampfungssystem, das den Komfort erhöht und nur wenig Energie verbraucht. Warme Umgebungsluft durchströmt den Nassfilter, in dem das Wasser verdampft und Wärme aufnimmt. Der Aktivkohlefilter verhindert das Eindringen von Staub, Pollen und Partikeln in das Fahrerhaus. Wird mit spezifischem Einbausatz von Scania geliefert.

Für NTG. Artikel Nr. 2673321

Für PGR. Artikel Nr. 2238021

**Bycool Dinamic 1.1**

Standklimaanlage zur Montage an der Rückseite des Fahrerhauses – ideal, wenn eine Montage auf dem Dach nicht möglich ist. Scania-spezifische Installation mit verbesselter Verkabelungslösung, die das Kippen des Fahrerhauses ohne vorheriges Trennen der Verkabelung ermöglicht. Geeignet für Doppelbatteriesysteme und vorgefüllt mit Kältemittelgas, R134A. Lieferung inklusive spezifischem Einbausatz von Scania.

Für PGR. Artikel Nr. 2533321





Beschreibung	Bycool Slim	Bycool Compact 1.4
Artikel Nr. NTG	2760059	2760061
Artikel Nr. PGR	2760060	2760062
Straße	Ja	Ja
Einbau	Dach	Dach
Empfohlene Verwendung	Nacht	Nacht
Kompressoren	2, hermetisch	2, hermetisch
Leistung in W*	1400 W	1400 W
BTU*	4777 BTU/h	4777 BTU/h
Elektrischer Verbrauch	10,5–18 A/h	10,5–18 A/h
Spannung	24 V	24V
Maximaler Luftstrom	840 m³	800 m³
Kältemittelgas	R134A	R134A
Vorgefüllt mit Gas	Ja	Ja
Batterieschutz	Doppelter Batterieschutz	Doppelter Batterieschutz
Die Systeme sind für den Gefahrguttransport (ADR) ausgelegt	Ja	Ja
Geeignet für Scania-Zwei-Batterien-System	Ja	Ja
Mind. erforderl. Batterie	Nein	Nein
Mind. erforderl. Generator	Nein	Nein
Abmessungen LxBxH mm	896x874x116 mm	826x726x179 mm
Gewicht	34 kg	29,9 kg
Fernbedienung	Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz	Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz
Leistungsmerkmale	<p>Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Für die NTG-Ausführung ist ein Satz zur Stabilisierung des Dachwindabweisers im geschnittenen Zustand enthalten.</p>	<p>Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Für die NTG-Ausführung ist ein Satz zur Stabilisierung des Dachwindabweisers im geschnittenen Zustand enthalten.</p>
CE-Prüfzeichen/E-Prüfzeichen	Ja	Ja
	NTG     PGR	NTG     PGR

\* Prüfbedingungen gemäß JIS-Norm: Außentemperatur 35 °C, Umlufttemperatur 27 °C

\*\* Flat ist ein Verdampfersystem. Keine quantifizierten Informationen in diesen Rubriken.



Bycool Compact 3.0	Bycool Lite	Bycool Dinamic 1.1	Bycool Flat
2542520	2673442	-	2673321
2533319	2673443	2533321	2238021
Ja	Ja	Ja	Ja
Dach	Dach	Rückwand	Dach
Nacht/Tag	Nacht	Nacht	Nacht
2, hermetisch	1, hermetisch	1, hermetisch	nicht zutreffend**
max. 3000 W	1000 W	1050 W	nicht zutreffend**
Max. 10236 BTU/h	3412 BTU/h	3853 BTU/h	nicht zutreffend**
Motor Aus: 11-24 A/h Motor Ein: 25-38 A/h	12-19 A/h	9,5-16 A/h	0,4-4 A/h
24V	24V	24V	24V
800 m³	700 m³	420 m³	800 m³
R134A	R134A	R134A	nicht zutreffend**
Ja	Ja	Ja	nicht zutreffend**
Doppelter Batterieschutz	Doppelter Batterieschutz	Doppelter Batterieschutz	Nein
Ja	Ja	Nein	Nein
Ja	Ja	Ja	nicht zutreffend
180 A	Nein	Nein	Nein
80 A/h	Nein	Nein	Nein
826x726x205 mm	672x740x122 mm	Verdampfereinheit (Int): 308x650x128 mm Verdampfereinheit (Ext): 788x638x202 mm	818x718x135 mm
39,3 kg	25 kg	Verdampfereinheit (Int): 5 kg Verdampfereinheit (Ext): 21,5 kg	14,8 kg
Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz	Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz	Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz	Fernbedienung, Funkfrequenz 433,92 MHz
Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.  Für die NTG-Ausführung ist ein Satz zur Stabilisierung des Dachwindabweisers im geschnittenen Zustand enthalten.	Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.  Für die NTG-Ausführung ist ein Satz zur Stabilisierung des Dachwindabweisers im geschnittenen Zustand enthalten.	Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.	Wird vormontiert geliefert. Der spezifische Einbauwerkzeugsatz von Scania ist im Lieferumfang enthalten.  Für die NTG-Ausführung ist ein Satz zur Stabilisierung des Dachwindabweisers im geschnittenen Zustand enthalten.
Ja	Ja	Ja	Ja




HEIZUNGEN UND LADEGERÄTE

# KOMFORT FÜR MENSCH UND MASCHINE

Alle unsere Bemühungen sind darauf ausgerichtet, den Komfort und die Zuverlässigkeit zu erhöhen um Ausfallzeiten zu reduzieren. Unser Heizungs- und Ladegerätesortiment spielt dabei eine wichtige Rolle. Hier finden Sie Motorheizungen, eine elektrische Fahrerhaus-Heizung und eine beheizte Bodenmatte für zusätzlichen Komfort, die unter die herkömmliche Bodenmatte gelegt wird. Diese Zubehörgruppe enthält außerdem ein wirksames Batterieladegerät. Eine voll geladene Batterie gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine bessere Wirtschaftlichkeit.

**Floor heating pad 24 V (50 W at 28 V)**

Golvvärmmatta 24 V (50 W vid 28 V)  
 Bodenheizkissen 24 V (50 W bei 28 V)  
 Tapis de sol chauffant 24 V (50 W à 28 V)



**Do not fold**

**No sharp objects**

2292122  
 >PVC, PET<

**SCANIA**

**Bodenheizelement 50W**  
 Sehr praktische Lösung, um den Boden warm und trocken zu halten.  
 Einfach unter die normale Bodenmatte legen. Kann an die  
 24-V-Steckdose oder die Sitzheizung angeschlossen werden. Kann  
 wahlweise auf der Fahrer- oder Beifahrerseite verwendet werden.  
*Bodenheizelement, Satz zum Anschluss an den Sitz. Artikel Nr. 2293832*  
*Bodenheizelement, Universalsatz, 24V. Artikel Nr. 2293833*  
*Kabelstrang, Anschluss an den Sitz (Ersatzteil). Artikel Nr. 2292120*  
*Kabelstrang, Anschluss 24V (Ersatzteil). Artikel Nr. 2292121*







#### **Elektrische Fahrerhausheizung**

WaveLine 1700 verfügt über zwei Leistungsmodi (1700 W und 1100 W) und ist mit einem Drei-Stellungs-Schalter ausgestattet: Aus/Halbe Leistung/Volle Leistung. Die Fahrerhaus-Heizung ist selbsteinstellend, d. h. sie passt die Leistung an die Umgebungstemperatur an. Außerdem ist sie mit einem rückstellbaren Temperaturbegrenzer ausgestattet, der die Stromversorgung ausschaltet, wenn die Temperatur einen zulässigen Wert überschreitet. Das Design ist schwarz und rot. Die Abmessungen betragen 195x145x50 mm. Der Einbau kann auf verschiedene Weise erfolgen: unter Verwendung der Montagehalterung, des Schnellclips oder des Drahtbügels. Die Fahrerhaus-Heizung muss an eine 230-V-Wechselstromversorgung angeschlossen sein.  
Artikel Nr. 2796076

#### **Steckdosesatz**

Zum Einbau einer Steckdose für den Betrieb der elektrischen Fahrerhausheizung über eine externe Stromquelle.  
G- und R-Schlafkabinen. Artikel Nr. 1900736  
P-Schlafkabine. Artikel Nr. 1900737  
G- und R-Verteilverkehr-Fahrerhäuser. Artikel Nr. 1900738  
Kurzes G-Fahrerhaus. Artikel Nr. 1900740  
Kurzes P-Fahrerhaus. Artikel Nr. 1900741  
Anschlussatz, alle Fahrerhäuser. Artikel Nr. 2166156





#### **Motorheizungen**

Bei niedrigen Temperaturen verbraucht der Motor mehr Kraftstoff und stößt mehr schädliche Substanzen aus. Unabhängig vom Motortyp ist eine Motorheizung eine wirksame Lösung für einfacheres Starten, weniger Motorverschleiß, geringere Umweltbelastung und besseren Komfort für den Fahrer.  
**PGR D9, nicht XPI.** Artikel Nr. 1900732  
**PGR D11 und D12.** Artikel Nr. 1900731  
**PGR D13 XPI.** Artikel Nr. 2157938  
**PGR D16, nicht XPI.** Artikel Nr. 1900730  
**NTG D9/D13.** Artikel Nr. 2714080  
**NTG D16.** Artikel Nr. 2714081  
**Anschlussatz.** Artikel Nr. 2166156



#### **Batterieladegerät**

Moderne Fahrzeuge mit moderner Elektrik benötigen eine voll geladene Batterie, besonders für kurze Strecken. Das Calix-Batterieladegerät gewährleistet bei minimalem Energieverbrauch, dass die Batterie stets voll geladen ist. Es kann auch als Spannungsversorgung und zum Laden vollständig entladener Batterien verwendet werden.

**Ladegerät.** Artikel Nr. 2148986

**Einbausatz.** Artikel Nr. 2192479

**Netzkabel EU-Stecker 5 m.** Artikel Nr. 1423904

**Netzkabel EU-Stecker 15 m.** Artikel Nr. 1447109

**Netzkabel UK-Stecker 5 m.** Artikel Nr. 2152701



#### **Elektrischer Kraftstoffvorwärmer**

Die Kraftstoffvorwärmer von Scania verhindern, dass sich bei niedrigen Temperaturen oder bei schlechter Kraftstoffqualität Paraffin formt, und verbessern so die Einspritzung, die Verbrennung und letztendlich die Betriebszeit.  
**Artikel Nr. 1777451**



#### **Batterie-Desulfator**

Ein Erhaltungsladegerät verbessert die Batterieleistung, indem es die Ansammlung bzw. Bildung von Sulfatkristallen verhindert. Das Erhaltungsladegerät Canadus HD-1224 trägt zur Verlängerung der Batterielebensdauer, Erhöhung der Ausrüstungsproduktivität sowie der Leistungverbesserung und Wartungskostenreduzierung der elektrischen Anlage bei.  
**Artikel Nr. 2416824**





FAHRKOMFORT

# FÜR FRISCHEN WIND SORGEN


Fahren mit offenem Fenster ist angenehm, aber manchmal auch laut. Fensterwindabweiser reduzieren den Geräuschpegel sowie den Luftstrom und sorgen so für ein angenehmes Fahrerlebnis. Überprüfen Sie vor dem Kauf eines Windabweisers die nationalen gesetzlichen Vorschriften. Unser Angebot umfasst auch eine Tropfleiste über der Tür, die verhindert, dass beim Öffnen der Tür Wasser vom Dach ins Fahrerhaus tropft.

**Windabweiser für Tür, NTG**

Windabweiser aus transparentem Kunststoff. Einfach mit Klebeband zu befestigen. Werkseitige Montage **FPC 5613**.

Linke Seite. Artikel Nr. 2617531

Rechte Seite. Artikel Nr. 2617532

**Regenleiste - Tür**

Verhindert, dass beim Öffnen der Tür Regenwasser vom Dach in das Fahrerhaus tropft.

Linke Seite. Artikel Nr. 1433597

Rechte Seite. Artikel Nr. 1435236

**Windabweiser für Tür, PGR**

Windabweiser aus transparentem Acryl-Kunststoff mit Scania-Logo. Einfache Montage mit Klebeband und Clips.

Satz für beide Seiten, mit Klemmen. Artikel Nr. 2607788

Linke Seite. Artikel Nr. 2607786

Rechte Seite. Artikel Nr. 2607787

Klemmen (separat zu bestellen). Artikel Nr. 1904353

Linke Seite, farbloser Kunststoff. Artikel Nr. 2551613

Rechte Seite, farbloser Kunststoff. Artikel Nr. 2551614





TISCHE

# ABLAGEFLÄCHEN

Das Leben an Bord sollte möglichst unkompliziert sein. Griffbereite Ablagen für eine Tasse Kaffee, ein Buch oder einen Laptop sind praktisch, sowohl für Sie als auch für Beifahrer. Entdecken Sie unsere intelligenten Tischlösungen in verschiedenen Größen und Designs. Überprüfen Sie vor dem Kauf eines Tisches die nationalen gesetzlichen Vorschriften.

## INSTRUMENTENTAFELTISCH



### Scania-Tisch, Instrumententafel

Der Scania-Instrumententafeltisch ist mit einem höher gezogenen Rand und einer Gummimatte ausgestattet, damit Gegenstände nicht heruntergleiten, sowie mit einer Kerbe zur Ablage von Stiften. Die Tischplatte kann einfach entfernt werden, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird empfohlen, die Montage von einer Scania Werkstatt durchführen zu lassen. Die Anleitung ist nicht im Satz enthalten, sie befindet sich im Scania Teilekatalog. Bitte beachten Sie, dass es örtlich abweichende nationale Gesetzgebungen bezüglich der Anforderungen für den Einbau des Tisches geben kann. Werkseitige Montage **FPC 7218**. Tischsatz, Linksslenker. Artikel Nr. 2671952 Tischsatz, Rechtslenker. Artikel Nr. 2672076



NTG

## AUSKLAPPTISCH



### Klapptisch, Beifahrerseite

Praktischer Ausklapptisch für die Beifahrerseite. Bitte beachten, dass für diese Befestigung ein Staufach erforderlich ist. Werkseitige Montage **FPC 8488**.

*Tisch mit gummiertem Oberfläche, einschl. Befestigungsteile.* Artikel Nr. 2870775



NTG



### Klapptisch, Beifahrerseite

*Tisch mit Scharnieren und Leiste.* Artikel Nr. 1939975

*Klapptisch für die Beifahrerseite, mit Staufach, Matte und Montageteilen.* Artikel Nr. 2078467



PGR



STAUFÄCHER

## PLATZ FÜR ALLES

Im Scania-Fahrerhaus hat jeder Gegenstand seinen eigenen Platz. Haken und Staukästen in verschiedenen Größen tragen zu einem aufgeräumten Fahrerhaus bei. Eine eigens für die Ablageschiene an der Rückwand entwickelte Tasche mit Ablagenetz ist ebenfalls verfügbar.



#### Staukasten

Der Kunststoff-Staukasten passt unter die Liege und hat ein Volumen von ca. 29 Liter. Er bietet einen nützlichen und einfach zugänglichen Stauraum für persönliche Gegenstände. Passt auf Fahrerseite, Beifahrerseite oder beides gleichzeitig. Der Staukasten eignet sich für die Schlafkabinen der Baureihen G, R und S. Werkseitige Montage **FPC 6871**.

Artikel Nr. 2602308



#### Kleiderhaken

Praktischer Haken für Kleider und persönliche Gegenstände. Nur zur Verwendung bei geparktem Fahrzeug, da hängende Gegenstände die Sicht beeinträchtigen. Erhältlich in dunkler oder heller Sandfarbe und wird einfach von der Innenseite des Staufachs über der Fahrer- oder Beifahrertür in Position gedrückt.

*Kleiderhaken, Farbe: heller Sand. Artikel Nr. 2485674*

*Kleiderhaken, Farbe: dunkler Sand. Artikel Nr. 2489770*



#### Ablageschiensatz

Besonders einfach und leicht zugänglich können Sie Ihre persönlichen Gegenstände in den Ablagenetzen und der Tasche unterbringen, die an der Ablageschiene an der Fahrerhausrückwand befestigt werden. Alle Module lassen sich einfach mit Klettbindern an der Ablageschiene befestigen. Ablagenetz und Tasche passen zur großen Ablageschiene, die mittels **FPC 5210** ab Werk bestellt wird. Werkseitige Montage, Ablagesatz mit XT- oder Scania Symbol, **FPC 8236**.

*Satz, Ablagenetze und Mitteltasche mit Scania Symbol Artikel Nr. 2642931  
Satz, Ablagenetze und Mitteltasche mit XT-Logo. Artikel Nr. 2642752*

*Ablagenetz, links. Artikel Nr. 2642751*

*Ablagenetz, rechts. Artikel Nr. 2629504*

*Mitteltasche mit Scania Logo. Artikel Nr. 2629941*

*Mitteltasche, mit XT-Logo. Artikel Nr. 2629503*



#### Ablageschiene und -haken

Kasten und Haken aus sandfarbenem Kunststoff, passend zum Fahrerhausinnenraum. Beide Zubehörteile können fest an der kleinen oder der großen Ablageschiene befestigt werden. Abmessungen des Kastens: 220x350x150 mm. Werkseitige Montage **FPC 2472**.

*Haken für Ablageschiene. Artikel Nr. 2738297*

*Kasten für Ablageschiene. Artikel Nr. 2039627*





#### Ablage im Staufach

Mittelteil des Staufachs bei Hochdachkabinen, kann mit einer Ablage leicht in zwei kleinere Fächer unterteilt werden. Die Ablage erleichtert die Ordnung Ihrer Sachen und ist außerdem leicht zu entfernen, wenn die zusätzliche Höhe benötigt wird.  
*Ablage inklusive Gummimatte. Artikel Nr. 2398546*



#### Griff für die Klappe

Der Griff erleichtert das Erreichen und Schließen des Werkzeugkastendeckels.  
*Griff für die Klappe.*  
*Artikel Nr. 2850244*



## BAWER WERKZEUGKÄSTEN NEW

Das Sortiment besteht aus Edelstahl-Werkzeugkästen, mit mattem Körper und poliertem Deckel in verschiedenen Größen. Ablagen, Matten, Belüftung und Gasfedern sind Zubehör zur Anpassung jedes Kastens an jeden Kundenbedarf.



### Bauer Werkzeugkästen

Werkzeugkästen sind als Seitenschutzvorrichtungen (LPD) zugelassen. Zulassungsnummer auf der Kastenseite eingeprägt. Gasfedern (50 N) 2192060 können zur kundenspezifischen Anpassung von Kästen mit unten angebrachten Scharnieren eingebaut werden.

#### Werkzeugkasten mit den Abmessungen (LxHxT) 600x400x500 mit einem Schloss

Scharniere auf der linken Seite. Artikel Nr. 2828794  
Scharniere auf der rechten Seite. Artikel Nr. 2828805  
Scharniere auf der Unterseite. Artikel Nr. 2828806

#### Werkzeugkasten mit den Abmessungen (LxHxT) 800x500x500 mit einem Schloss

Scharniere auf der linken Seite. Artikel Nr. 2828807  
Scharniere auf der rechten Seite. Artikel Nr. 2828808  
Scharniere auf der Unterseite. Artikel Nr. 2828809

#### Werkzeugkasten mit den Abmessungen (LxHxT) 1000x500x500 mit einem Schloss

Scharniere auf der Unterseite. Artikel Nr. 2828810

#### Werkzeugkasten mit den Abmessungen (LxHxT) 1200x500x500 mit zwei Schlössern

Scharniere auf der Unterseite. Artikel Nr. 2828811

#### Werkzeugkasten mit den Abmessungen (LxHxT) 1450x500x500 mit zwei Schlössern

Scharniere auf der Unterseite. Artikel Nr. 2828812

Weitere Informationen zu diesem Produktbereich finden Sie auf [accessories.scania.com](http://accessories.scania.com).



### Ablage

Ablage aus Edelstahl. Befestigungselemente nicht enthalten.  
Ablage für Werkzeugkasten 600x400x500 mm. Artikel Nr. 2828816  
Ablage für Werkzeugkasten 800x500x500 mm. Artikel Nr. 2828817  
Ablage für Werkzeugkasten 1000x500x500 mm. Artikel Nr. 2828818  
Ablage für Werkzeugkasten 1200x500x500 mm. Artikel Nr. 2828819  
Ablage für Werkzeugkasten 1450x500x500 mm. Artikel Nr. 2828820

### Matte

Kunststoffmatte, die auf den Kastenboden gelegt wird.  
Matte für Werkzeugkasten 600x400x500 mm. Artikel Nr. 2828821  
Matte für Werkzeugkasten 800x500x500 mm. Artikel Nr. 2828822  
Matte für Werkzeugkasten 1000x500x500 mm. Artikel Nr. 2828823  
Matte für Werkzeugkasten 1200x500x500 mm. Artikel Nr. 2828824  
Matte für Werkzeugkasten 1450x500x500 mm. Artikel Nr. 2828825



KÜCHENAUSRÜSTUNG

# LEBENSQUALITÄT

Sie fahren täglich viele Kilometer und verbringen viele Stunden im Fahrerhaus. Regelmäßige Pausen sind daher wichtig. Statten Sie Ihr Fahrzeug mit der richtigen Ausrüstung aus, damit Sie die Freiheit haben, Kaffeepausen und Essenspausen zu beliebiger Zeit zu nehmen.



#### Dometic-Kaffeemaschine

Mit Filter und transparentem Wasserbehälter, mit Tassenmarkierungen. Die Kaffeekanne ist während der Fahrt gesichert. Kapazität für 5 Tassen (680 ml). 24 V. Wird mit einer Bodenplatte zur Befestigung im Fahrerhaus geliefert.

Artikel Nr. 2439387



#### Kaffeemaschine mit Scania Emblem

Die Kaffeemaschine ist optimal an die Fahrerumgebung angepasst und ermöglicht das Zubereiten von bis zu 6 Tassen Kaffee in nur wenigen Minuten mit herkömmlichen Papierfiltern vom Typ 102. Heizplatte mit Thermostat und Überhitzungsschutz. Die Kaffeemaschine kann an der Instrumententafel oder an der Dachkonsole montiert werden. Geeignet für Fahrerhäuser der Baureihen G, R und S; für die Montage an der Dachkonsole ist außerdem ein hohes Dach erforderlich. Die Montage setzt die Vorrüstung **FPC 3840** ab Werk voraus (Kabelstrang mit 24-V-Anschluss). Ersatzteile sind im Scania Ersatzteilkatalog aufgeführt. Eine Montage an der Instrumententafel ist nicht in Verbindung mit dem Scania-Tablethalter möglich. Werkseitige Montage **FPC 3840**.  
Scania Kaffeemaschine. Artikel Nr. 2024218



Halter für Armaturenbrettmontage. Artikel Nr. 2037604

Halter für Dachkonsolemontage. Artikel Nr. 2567073



#### Mikrowellenherd mit integrierter 24-V-Stromversorgung

Mit der Mikrowelle können unterwegs schnelle Mahlzeiten zubereitet werden. 500 W, 3 Heizprogramme und 1 Auftaufunktion. Abmessungen (HxBxT): 280 x 449 x 336 mm, Fassungsvermögen: 17 Liter. Mit 24-V-Stecker. Das Fahrerhaus muss mit der optionalen Vorrüstung für Mikrowelle ausgestattet sein (werkseitig montiert, **FPC 6542**). Der Mikrowellenofen kann nur im mittleren Staufach von Fahrerhäusern der hohen Ausführung eingebaut werden.

Nachträglicher Einbau Ergänzungssatz NTG.  
Artikel Nr. 2733090





#### Kühlbox NTG

Kühlmodus (0–10 °C) oder Gefriermodus (–15 °C) auswählen. Die Mindesttemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab. Mit Energiesparfunktion. Für die Kühlbox muss das Fahrerhaus ab Werk vorgerüstet sein (Box mit Kabelstrang) und kann auch werkseitig montiert werden **FPC 5158** oder **FPC 5159**.

Kühlbox Baureihe S, Schlafkabine, 36,7 Liter, Artikel Nr. 2706575

Kühlbox Baureihe R, Schlafkabine, 26,7 Liter, Artikel Nr. 2706544

Kühlbox Baureihe R, Verteilverkehr-Fahrerhaus, 13,3 Liter, Artikel Nr. 2770786



#### Kühlbox NTG

Kühlmodus (0–10 °C) oder Gefriermodus (–15 °C) auswählen. Die Mindesttemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab. Mit Energiesparfunktion.

Für die Kühlbox ist eine werkseitige Vorrüstung erforderlich. Sie kann auch ab Werk montiert werden, **FPC 2042**.

Kühlbox für Baureihen P und G, Schlafkabine, 30,3 Liter

Artikel Nr. 2770774

Kühlbox für Baureihen P und G, Verteilverkehr-Fahrerhaus, 14 Liter

Artikel Nr. 2770785





**Kühlbox mit Gefrierfach, PGR**

Genießen Sie den Komfort einer Kühlbox unter der Liege. Wahlweise auch mit Gefrierfach erhältlich. Für Schlafkabinen der Scania-Baureihen P, G und R. Werkseitig vorgerüstet für Kühlschrank erforderlich, **FPC 2042**.

*Kühlbox mit Gefrierfach, Baureihe R. Artikel Nr. 2540272*

*Kühlbox für 2540272. Artikel Nr. 1515749*

*Gefrierbox für 2540272. Artikel Nr. 1515750*


*Kühlbox ohne Gefrierfach, Baureihen P und G. Artikel Nr. 2540273*

*Kühlbox ohne Gefrierfach, Baureihe R. Artikel Nr. 2540271*

*Kühlbox für 2540271. Artikel Nr. 2114787*

*Kühlschrank für P-, G-, R16-Fahrerhäuser (ab 2003). Artikel Nr. 1421478*





ELEKTRONIK

# UNTERHALTUNG UNTERWEGS

Hinter dem Lenkrad zu sitzen bedeutet nicht nur einfach fahren. Unser Angebot an Elektronikgeräten für Kommunikation, Sound, Navigation und mehr bietet Komfort und Sicherheit. Entdecken und genießen Sie.



#### Pioneer-Audiogeräte mit Satellitennavigation

Die Pioneer AVIC-Z6330BT-CT und AVIC-Z7330DAB-CTAN sind vollwertige Navigations-, Entertainment- und Kommunikationssysteme mit Lkw-spezifischer Navigation. Mit diesem einfachen und vielseitigen Navigationsgerät mit präzisen, aktualisierten Karten und Anweisungen für Gesamteuropa finden Sie Ihren Lieferort problemlos.

Beide Modelle sind 2-DIN und verfügen über einen großen (6,2 Zoll), kontrastreichen Multi-Touch-Bildschirm, der an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.

*AVIC-Z6330BT-CT, mit Lkw-spezifischer Navigation und Bluetooth. Artikel Nr. 2903212*

*AVIC-Z7330DAB-CTAN, mit fahrzeugspezifischer Navigation, DAB/DAB+ Radio und Bluetooth. Artikel Nr. 2903214*



#### Mittlere Verkleidung Scania zur Installation des Pioneer 2-DIN Navigationsgeräts

Die mittlere Verkleidung wurde speziell für die Installation der 2-DIN-Navigationsgeräte von Pioneer entwickelt.  
Artikel Nr. 2473788





#### **Alan 48 PRO, von Midland**

Klassisch gestaltetes CB-Funkgerät von Midland mit einer brandneu konzipierten internen Schaltung zur Steigerung der technischen Leistungen, ausgestattet mit Multifunktionsdisplay mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Es handelt sich um ein 12/24-V-Netzteil, digitale automatische Rauschsperrre, Rauschunterdrückung/ANL-Filter für höchste Audioqualität, Multifrequenzband-Ausrüstung, DIN-Größe mit dem DIN-Einbausatz; für Länder mit den Codes I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Frequenzbereich: 26,565–27,99125 MHz. Merkmale: Leistung: 1 W/4 W je nach Land. Mikrofon mit Tasten Aufwärts/ Abwärts/Sperre. RF gain: Empfindlichkeitsregelung, RX. MIC gain: Mikrofonverstärkung. Vier Speicherplätze. Direktzugriff auf einen Notrufkanal 9 möglich. Suchlaufunktion. Zweikanalüberwachung (Dual Watch). 6-polige Mikrofonbuchse und Anschluss für externen Lautsprecher. Spannungsversorgung DC 12,6 V DC ±10%. Das Gerät ist konform mit der EU-Verordnung 2014/53/EG. CB-Funkgerät wird zusammen mit Mikrofon, Montagewinkel und Schrauben geliefert.

Alan 48 PRO. Artikel Nr. 2902922  
Montagerahmen. Artikel Nr. 1924391



#### **Alan 78 Plus Multi B von Midland**

Ein kompaktes CB-Funkgerät mit Multifunktionsdisplay mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Gerät für mehrere Frequenzbänder, für Länder mit den Codes I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Frequenzbereich: 26,565 – 27,99125 MHz. Funktionen: Mikrofon mit Tasten Aufwärts/ Abwärts/Sperre. Rauschsperrre. Direktzugriff auf einem Notrufkanal 9 möglich. Suchlaufunktion. 6-polige Mikrofonbuchse und Anschluss für externen Lautsprecher. Spannungsversorgung DC 12,6 V DC ±10%. Das Gerät ist konform mit der EU-Verordnung 2014/53/EG. CB-Funkgerät wird zusammen mit Mikrofon, Montagewinkel und Schrauben geliefert.

Alan 78 Plus Multi B. Artikel Nr. 2801825  
Montagerahmen. Artikel Nr. 2847091



#### **CB-Funkgerät xm 5008e-R VOX 12/24 von Stabo**

Ausgestattet mit Freisprecheinrichtung (VOX-Funktion). 6 umschaltbare Frequenztabellen (EU, d, PL, EC, UK, In) und direkter Zugriff auf die Kanäle 9 und 19. Frontlautsprecher mit kräftigem Klang. 12V/ 24V-Betrieb ohne Umschaltung. Energieeffizienter 24V-Betrieb. 6-polige Mikrofonbuchse. Anschluss für Außenlautsprecher. LCD-Multifunktionsdisplay. Frequenzbereich: 26,565 – 27,99125 MHz. Spannungsversorgung 13,2/26,4 V DC. 1-DIN-Montagerahmen, Stecker für Scania und Mikrofon sind enthalten. E-Prüfzeichen zertifiziert (E24 10R-05 3091). xm 5008e-R VOX 12/24. Artikel Nr. 2926994



#### **CB-Funkgerät xm 3004e-R VOX 12/24 von Stabo**

Ausgestattet mit Freisprecheinrichtung (Super VOX-Funktion). 6 umschaltbare Frequenztabellen (F-Taste: EU, d, PL, EC, U, rU) und Nottaste (1&2) z.B. direkter Zugriff auf Kanal 9/19. ANL - (automatischer Störbegrenzer). Key Beep und Roger Beep, ToT (Time Out Timer), 6-polige Mikrofonbuchse. LED-Display mit 7 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl. 12V/24V-Betrieb ohne Umschaltung. Energieeffizienter 24V-Betrieb. ASC automatische Rauschsperrsteuerung (President Patent) Frequenzbereich: 26,565 - 27,99125 MHz. Betriebsartentaste AM/FM, Versorgungsspannung 13,2/26,4 V DC. 1-DIN-Einbaurahmen mit Akustikkanal (kein zusätzlicher Lautsprecher erforderlich), Buchse für externen Lautsprecher und externes Vox-Mikrofon. Netzstecker zum Anschluss von Scania und Mikrofon sind im Lieferumfang enthalten. E-Prüfzeichen zertifiziert (E24 10R-05 3065). Werkseitige Montage **FPC 6581**. xm 3004e-R VOX 12/24. Artikel Nr. 2901107

**Pioneer 1 DIN**

Genießen Sie Ihre Musik mit 1-DIN-Radios von Pioneer entweder über RDS-FM/AM-Tuner-Radiosender, CD oder verbunden mit anderen Geräten.

*DEH-S420BT, rote Tastenbeleuchtung, Bluetooth, USB, Aux-In und kompatibel mit Apple- und Android-Geräten.  
Artikel Nr. 2862343*

*DEH-S220UI, mehrfarbige Beleuchtung, RDS-Tuner, USB, Aux-In und kompatibel mit Apple- und Android-Geräten.  
Artikel Nr. 2862342*

*DEH-S120UBG, grüne Tastenbeleuchtung, USB, Aux-In und kompatibel mit Android-Smartphone. Artikel Nr. 2862341*

*DEH-150MPG, grüne Tastenbeleuchtung und grün beleuchteter vorderer AUX-In. Artikel Nr. 2186590*

**Pioneer 1 DIN**


1-DIN-Radios von Pioneer mit eingebautem DAB/DAB+ und RDS FM/AM-Tuner. Sie können Ihre Lieblingsmusik auch über CD oder über andere angeschlossene Geräte genießen. Eine DAB-Antenne ist auch inbegriffen.

*DEH-S720DABAN, mehrfarbige Beleuchtung, AUX-In, USB, Bluetooth und kompatibel mit Apple- und Android-Geräten.  
Artikel Nr. 2862344*

*DEH-S410DABAN, mehrfarbige Beleuchtung, USB, Aux-In, kompatibel mit Apple- und Android-Geräten.  
Artikel Nr. 2782255*

*DEH-X8700DABAN, mehrfarbige Beleuchtung, AUX-In, USB, Bluetooth und kompatibel mit Apple- und Android-Geräten.  
Artikel Nr. 2559447*

*MVH-S520DABAN, mehrfarbige Beleuchtung, AUX-In, USB, Bluetooth, ohne CD. Kompatibel mit Apple- und Android-Geräten. Artikel Nr. 2862365*

**Pioneer-Radioschnittstellen**

Alles, was Sie für maximalen Musikgenuss über Ihr Pioneer-Audiogerät benötigen.

*Adapterkabel, FAKRA nach ISO. Artikel Nr. 2204849*

*Antennenadapter. Artikel Nr. 2064806*

*USB-Audioadapterkabel. Artikel Nr. 2399273*

*USB Audio- und Video-Adapterkabel. Artikel Nr. 2399274*

DAB-Antenne zur Befestigung an der Windschutzscheibe. Anschluss am digitalen Antenneneingang am Pioneer-Gerät (DAB-Modell).

*Pioneer DAB-Antenne. Artikel Nr. 2429096*

**Lautsprecher, Pioneer**

Starke, volle Klangqualität. Mit Pioneer-Lautsprechern können Sie die Möglichkeiten der Audioanlage Ihres Scania voll ausschöpfen.

*Subwoofer 150 W (TS-WX210A). Artikel Nr. 2064803*

*4-Wege-Lautsprecher 6"x8", 350 W (TS-A6880F).*

*Artikel Nr. 2836293*

*Montageadapter für Türlautsprecher. Artikel Nr. 2279869*





BÜROAUSRÜSTUNG

# MOBILES BÜRO

Ihr Fahrerhaus ist oft auch Ihr Büro. Wir bieten verschiedene, einfach zugängliche Lösungen an, mit denen Sie einfacher Ordnung halten können, selbst unter stressigen Arbeitsbedingungen.



#### Adapterplatte für Mobiltelefonhalter

Die Adapterplatte ermöglicht eine Position zur Anbringung eines Mobiltelefonhalters nahe am USB-Eingang, sofern ab Werk vorgewählt.  
Satz für Fahrerhausposition, LHD. Artikel Nr. 2870772



#### Fahrer-Dokumentenmappe

Fahrer-Dokumentenmappe aus Leder und Textil. Hält alle Dokumente immer griffbereit. Mit Ledertasche für Stifte und andere Kleinteile. Artikel Nr. 2119894



#### Adapterplatte für Mobiltelefonhalter

Die Adapterplatte ermöglicht eine Position zur Anbringung eines Mobiltelefonhalters nahe am USB- und AUX-Eingang, sofern ab Werk vorgewählt.

Satz für Position in Fahrerhausmitte, LHD. Artikel Nr. 2870773  
Satz für Position in Fahrerhausmitte, RHD. Artikel Nr. 2870774



#### Befestigung für Tablethalter NTG

Abmessungsbereich des Halters: 140–223 mm, maximale Belastung: 800 Gramm. Zu einem Satz kombiniert, der alle zur Montage in der Instrumententafel erforderlichen Teile umfasst. Bitte beachten: Tablet-PC und Ladekabel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Halter nicht möglich in Kombination mit der Kaffeemaschine, die auf der Instrumententafel montiert ist. Montageanleitung im Ersatzteilkatalog von Scania. Überprüfen Sie bitte vor dem Kauf die nationalen gesetzlichen Vorschriften. Werkseitige Montage FPC 6311. Tablet-Haltersatz, LHD. Artikel Nr. 2674927 Satz Tablet-Halterung RHD. Artikel Nr. 2674928





REINIGUNGS AUSRÜSTUNG

# IMMER SCHÖN AUFGERÄUMT

Ein sauberes und aufgeräumtes Fahrerhaus ist unabdingbar für angenehmes Arbeiten. Rüsten Sie Ihr Fahrerhaus mit klug positionierten Abfallbehältern aus, um es einfacher sauber zu halten. Unser Angebot an Reinigungsausrüstungen umfasst außerdem eine praktische Druckluftpistole zum einfachen und schnellen Entfernen von Staub.

**Druckluftpistole**

Kleine Druckluftpistole, einfache Befestigung am Armaturenbrett. 3 verschiedene Ausführungen. Zum schnellen Entfernen von Staub auf Armaturenbrett und Sitz.  
*Verchromt. Artikel Nr. 2882337  
 Blau. Artikel Nr. 2882338  
 Rot. Artikel Nr. 2882339*

**Abfallbehälter**

Mit dem Scania Abfallbehälter halten Sie Ihr Fahrerhaus sauber. Der Behälter besteht aus Segeltuch und lässt sich ohne Weiteres an verschiedenen Stellen im Fahrerhaus befestigen werden.  
*Artikel Nr. 2116993*

**Abfallbehälter mit Deckel**

Der Abfalleimer ist so gefertigt, dass er in die Türablage der NTG P-, G-, R-, und S-Fahrerhäuser passt. Dank des Klettverschlusses an der Rückseite kann er auch an anderen Stellen verwendet werden. Aus sandfarbenem Kunststoff, der perfekt auf den Fahrerhausinnenraum abgestimmt ist. Der Abfallbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,25 Liter. Sein Deckel sorgt dafür, dass sich Gerüche nicht im Fahrerhaus verbreiten. Werkseitige Montage **FPC 5612**.  
*Artikel Nr. 2117011*

**Aschenbecher**

Aschenbecher für zwei Zigaretten. Der Aschenbecher ist mit den Baureihen G und R (PGR) sowie mit NTG kompatibel. Er lässt sich sicher und passgenau in die Getränkehalter der Mittelablage einsetzen. Der Aschenbecher lässt sich mühelos entfernen und ist damit einfach zu reinigen.  
*Artikel Nr. 2558693*





VERSCHIEDENES

## DAS KLEINE EXTRA

Wir versuchen immer, Ihnen das Leben unterwegs so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Halten Sie also immer unsere Schneebürste mit Eiskratzer und unseren Scheibenabzieher an Bord. Und falls unterwegs etwas zu reparieren oder befestigen ist, wählen Sie einen unserer beiden praktischen Werkzeugsätze.

**Schneebesen und Eiskratzer**

Ein effektiver Auto-Schneebesen/Eiskratzer zur Reinigung unter allen Schneebedingungen. Er hat einen Besenkopf mit integriertem Gummischaber zum Entfernen von nassem und schwerem Schnee. Der Besenkopf kann auf zwei Stellungen, entweder T-förmig oder gerade, eingestellt werden. Der Teleskopstiel ist für zusätzliche lange Reichweite stufenlos einstellbar. In T-Form beträgt die Länge 820-1140 mm und gerade beträgt sie 930-1250 mm.

*Artikel Nr. 2748039*

*Ersatz-Abstreifschild für Auto-Schneebesen und Eiskratzer, 2748039 und 2599617. Artikel Nr. 2748040*

**Teleskop-Gummiabstreifer mit Schwamm**

Biegsamer, effizienter Gummiabstreifer mit Schwamm. Optimal zum Reinigen von Scheiben und Seitenfenstern an Lkws und Bussen. Der Aluminiumgriff ist ausziehbar; der Abstreifer ist 550-750 mm lang. Der Gummiabstreifer/Schwamm lässt sich einfach zum Griff einklappen und so leichter verstauen.

*Artikel Nr. 2409540*

**Teleskop-Schneebürste/-Eiskratzer**

Praktische Kombination aus Schneebesen und Eiskratzer. Mit integriertem, ausziehbarem Griff, 770-1050 mm. Einfache Bedienung, stabile und wasserdichte Teleskopverriegelung. An einem Ende ist eine effiziente Schneebürste, am anderen Ende ein robuster Eiskratzer aus frostbeständigem Polycarbonat. Der Eiskratzer verfügt über 3 Kratzkanten und eine Kerbe, mit der Scheibenwischerblätter von Eis und Schnee befreit werden können. Bequemer Griff.

*Artikel Nr. 2599617*

**Fahrzeug-Werkzeugsatz**

45-teiliger Werkzeugsatz zur Ausführung kleinerer Notreparaturen.  
*Artikel Nr. 1723293*

**Werkzeugkasten, Home Edition**

61-teiliger Werkzeugsatz für Werkstattreparaturen am Fahrzeug oder für Garten, Haus, Wohnmobil usw.  
*Artikel Nr. 1893226*



# SICHERHEIT

- 
- A white truck trailer is parked on the left side of the frame, facing away from the viewer. In the background, a large, modern bridge with a curved design spans a valley. The sky is clear and blue.
- 090** Alcolock-Systeme
  - 092** Radar
  - 094** Kameras – Scania
  - 106** Kameras – Orlaco
  - 130** Schutzkleidung
  - 132** Schmutzfänger
  - 136** Außenbeleuchtung
  - 146** LED-Lichtleisten
  - 152** Arbeits- und Rückfahrleuchten
  - 168** Markierungsleuchten, Tagfahrleuchten und Rückleuchten, Leuchtenschutz
  - 174** Rundum-Kennleuchten
  - 178** Verkehrswarnsysteme und Stroboskopblitzleuchten
  - 184** NTG: Scania Edelstahl-Lichtgruppen
  - 196** NTG: Edelstahl-Lichtgruppen von KAMA/METEC
  - 200** NTG: Trux Aluminium-Lichtgruppen
  - 204** PGR-Baureihe: Edelstahl-Scheinwerferbügel von KAMA/METEC
  - 214** Tragbare Arbeitsleuchten
  - 218** Zubehör Kraftstoffsystem
  - 222** Warn- und Notfallausrüstung
  - 226** Zubehör für Räder
  - 228** Schneeketten Trygg
  - 230** Onspot-Schneeketten



SCHUTZ UND SICHERHEIT

# SICHER UNTERWEGS

Je länger die Strecke, je stärker der Verkehr oder je steiler das Gelände, desto schwieriger wird die Fahrt. Damit Sie immer für das Unerwartete vorbereitet sind, bieten wir zahlreiche Sicherheitsausrüstungen, wie Verkehrswarnsysteme, Kennleuchten, Kameras, Kraftstofftank-Schutzvorrichtungen und Notfallausrüstungen, sowie ein umfangreiches Angebot an Beleuchtungszubehör. Diese Produkte tragen dazu bei, dass Sie sicher arbeiten und sich sicher in der Fahrzeugumgebung bewegen können. Somit wird gewährleistet, dass Sie und andere Personen auf der Fahrbahn stets unter optimalen Beleuchtungsbedingungen arbeiten.





ALCOLOCK-SYSTEME

# BLEIBEN SIE WACHSAM

Eine makellose Verkehrssicherheitsbilanz ist das wichtigste Kapital eines Auftragnehmers. Scania bietet marktführende Alkohol-Wegfahrsperrren, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein. Wir arbeiten zusammen mit Dräger, dem weltweit vertrauenswürdigsten Hersteller von Atemalkoholmessgeräten. Das Sperrsysten ist einfach zu verwenden und zuverlässig. Wird eine erhöhte Atemalkoholkonzentration gemessen, kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.

#### Einfache und schnelle Verwendung

Die Alkohol-Wegfahrsperrre von Scania zeichnet sich durch eine äußerst kurze Aufwärmphase aus, sodass es nahezu sofort betriebsbereit ist. Sie verfügt über ein modernes, ergonomisches Design mit benutzerfreundlicher Menünavigation auf dem LED-Farbbildschirm.

#### Robust, aber genau

Fahrzeuginnenräume sind großen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Die Alkohol-Wegfahrsperrre von Scania bietet zuverlässige Leistung bei Temperaturen

zwischen -45 °C und +85 °C und ist selbst unter anspruchsvollen Bedingungen langlebig und zuverlässig. Außerdem bietet sie äußerst empfindliche und genaue Messungen. Mehrere Sensoren überwachen, ob ein Mensch in das Gerät bläst, was ein „Austricksen“ des Systems extrem schwierig macht. Jegliche Manipulierversuche werden in einem Datenprotokoll gespeichert.

Die Alkohol-Wegfahrsperrre kann Alkohol im Atem (Blut) mit großer Genauigkeit messen. Der präzise elektrochemische Sensor reagiert nicht auf Mundspray, Desinfektionsmittel,

Zigarettenrauch oder Reinigungsmittel. Dies reduziert die Gefahr von Falschmessungen.

#### Verantwortung des Arbeitgebers

Wenn ein Mitarbeiter Anzeichen eines Problems im Umgang mit Alkohol zeigt, wird vom Arbeitgeber erwartet, dass er Verantwortung übernimmt. Je früher das Problem erkannt und behandelt wird, desto besser. Indem Sie Ihre Fahrzeuge mit Alkohol-Wegfahrsperrren ausrüsten, unterstützen Sie Ihr Team bei der Bekämpfung von Alkoholmissbrauch.

#### Alkoholsperre 7000

Die neue Alkoholsperre Scania Interlock 7000 wartet mit neuem Design und verbesserten Funktionen auf. Sie ist die einzige Alkoholsperre in ihrer Kategorie, die die Anforderungen der aktualisierten EU-Normen aus dem Jahr 2014 erfüllt. Werkseitige Montage **FPC 6635**.

Der Benutzer kann die Sprache wählen. Die folgenden 10 Sprachen sind verfügbar: Schwedisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Finnisch, Dänisch, Niederländisch, Norwegisch und Portugiesisch.

Artikel Nr. 2960137



#### Schutz für Alkoholsperre 7000

Stoßschutz für Alkoholsperre 7000.

Artikel Nr. 2390877

Displayschutz für Alkoholsperre 7000.

Artikel Nr. 2390878

#### Mundstücke

Mundstücke mit Rücklaufventil für unsere beiden Alkoholsperren.

5 Stück für Alkoholsperre XT. Artikel Nr. 2036303

300 Stück für Alkoholsperre XT. Artikel Nr. 2036304

5 Stück für Alkoholsperre 7000. Artikel Nr. 2282282

300 Stück für Alkoholsperre 7000. Artikel Nr. 2282283



RADAR

# SEITENOBJEKT- ERKENNUNG

Ergänzen Sie den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer (VRU) mit PreView Side Defender II, der nächsten Generation der Kollisionsvermeidung im seitlichen toten Winkel. PreView Side Defender II ist das fortschrittlichste Radar zur Seitenobjekt-Erkennung und zum Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer, das für mittelschwere und schwere Lkw im Straßenverkehr erhältlich ist.

## Intelligente Betriebsarten

### Urban VRU Warning

Der Modus Urban VRU Warning wurde entwickelt für städtische Umgebungen mit niedrigen Höchstgeschwindigkeiten und Abbiegevorgänge bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h. Er warnt vor sich bewegenden Fahrrädern, Fußgängern, Motorrädern usw., während er stationäre Objekte wie geparkte Autos und Straßenschilder intuitiv ignoriert.

### Spurwechsel-Assistent

Der Spurwechselassistent wurde für Spurwechselmanöver bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 km/h entwickelt. Er warnt vor fahrenden Autos, Fahrrädern, Motorrädern usw. und ignoriert dabei intuitiv stationäre Konstruktionen wie etwa Leitplanken.

## Zusätzliche intelligente Funktionen


- Zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen entwickelt
- Liefert akustische und optische aktive Warnungen im Fahrerhaus
- Möglichkeit, Sensordaten an einen Datenlogger oder ein Telematikgerät zu melden



Erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP69K.



Display im Fahrerhaus.



Messleistung	
Reichweite*	2 mx12 m
Reichweitengenauigkeit	±0,3 m
Azimut-Sichtfeld	±75 Grad (10 dBsm Ziel)
Elevations-Sichtfeld	±10 Grad (10 dBsm Ziel)
Winkelgenauigkeit	„±2° @ ±10° FOV, ±5° @ ±30° FOV, ±10° @ ±75°FOV“
Geschwindigkeitsbereich	±30 m/s (± 69 mph)
Geschwindigkeitsgenauigkeit	0,2 m/s (0,5 mph)
Zielauflösung	1,4 m bei statischen Zielen, Annäherung, 0,3 m bei dynamischen Zielen
Datenaktualisierungsrate	120 ms (In jedem Zyklus wird eine CAN-Bus-Zielnachricht geliefert.)
Zielerkennungszeit	300 ms
BEI EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG AKTIVIERT	300 ms

\* Von Ziel und Bedingungen abhängig.

Kommunikationsschnittstelle	
J1939 CAN-BUS	250 Kbit/s, nicht abgeschlossen
Zusatzausgang	Schalter nach Masse, Aufnahme bis zu 1 A, Überstromschutz
Betriebsbedingungen	
Frequenz	24,00–24,25 GHz
Stromversorgung	9–33 VDC
Strom	<0,5 A
Betriebstemp.	-40°C bis +85°C
Lagertemp.	-55°C bis +105°C
Stoß	50G
Vibration	25 g, willkürlich, alle drei Achsen
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial	Polycarbonat-Radom
Gewicht	0,45 kg
Abmessungen	12,4x10,3x3,25 cm
Montage	Gerät wird mit Befestigungsteilen geliefert und kann direkt an der Ausrüstung oder durch Verwendung eines optionalen Befestigungshalters montiert werden.

## PREVIEW SENTRY RADAR - RÜCKBLICKERKENNUNG

### Intelligente Betriebsarten

#### Genau

Preview Sentry identifiziert präzise die Position und Geschwindigkeit von bis zu 16 Personen oder Objekten gleichzeitig und ist für alle rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dank der eingebauten Ausfallsicherheitswarnungen, die den Bediener über Radarblockaden oder Kommunikationsprobleme informieren, können Bediener und Flottenmanager sicher sein, dass sie mit einem zuverlässigen Objekterkennungssystem arbeiten.

#### Flexibel

Preview Sentry unterstützt die aktive Überwachung des totalen Winkels. Preview Sentry hat einen voreingestellten Erfassungsbereich, mit der Fähigkeit, Objekte von der Vorderseite des Radars bis zu einer Länge von 6 Metern und einer Breite von 3 Metern zu erkennen. Der Erfassungsbereich ist so voreingestellt, dass er fast allen Spezifikationen von Scania entspricht.

#### Hart im Nehmen

Preview Sentry erfüllt die anspruchsvollen J1455-Spezifikationen für Vibrationen, Stöße, Temperatur, Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Immersion, Dampfreinigung, allgemeine elektrische Umgebung, Dauerstrom, Transienten/Störungen, EMV und EMI.

### Zusätzliche intelligente Funktionen

- Zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen entwickelt
- Liefert akustische und optische aktive Warnungen im Fahrerhaus
- Möglichkeit, Sensordaten an einen Datenlogger oder ein Telematikgerät zu melden

#### PreView Sentry Rückblickradar

Teilenummer für Satz 2950465



Wichtig: Preview Sentry in Kombination mit Side Defender nur als Kit möglich (siehe nächste Seite).



Akustische Fahrerhauswarnungen



### ENTHALTENE TEILE



**PreView Sentry®**  
Radarsensor FMCW-Radar  
@24 GHz IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
6x3 Meter Erfassungsbereich



**D2002 Displayeinheit**  
Eingebaute LED- und Audio-  
Warnfunktion



**Karosserie-Kabelstrang**  
13 Meter

## PREVIEW SENTRY RADAR - SEITEN- UND RÜCKERKENNUNG

Für einige Anwendungen kann es sehr vorteilhaft sein, die Seiten- und Rückerkennung zu kombinieren. Beide Systeme minimieren das Risiko für Zwischenfälle im Verkehr und beim Manövrieren. Wenn sich Personen/ Objekte in der **Reverse Detection Zone** des Fahrzeugs befinden leuchten die unteren LED's des D2002 Displays. Bei Personen/ Objekten in der **Blind Spot Detection Zone** erleuchten die seitlichen LED's. Für beide Zonen gibt es unterschiedliche akustische Signale.



**PreView Sentry Rückblick- und Seitensicht-Erkennungsradar**  
Teilenummer für LHD-Satz 2950462  
Teilenummer für RHD-Satz 2950464

**NEW**



PreView SDII

Akustische Fahrerhauswarnungen



### ENTHALTENE TEILE



**PreView Sentry®**  
Radarsensor FMCW-Radar  
@24 GHz IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
6x3 Meter Erfassungsbereich



**D2002 Displayeinheit**  
Eingebaute LED- und Audio-Warnfunktion



**PreView SDII**  
Radarsensor FMCW-Radar  
@24 GHz, IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
3 x 12 Meter Erfassungsbereich



**Karosserie-Kabelstrang**  
13 Meter



**Übergangskabel**  
7,6 Meter




**Displaykabel**



KAMERAS – SCANIA

## DIE ULTIMATIVE SICHT

Mit dem Fokus auf Ihre Betriebssicherheit haben wir ein intelligentes Sortiment an von Scania zugelassenen Kamerasystemen entwickelt, die einfach zu bedienen, ergonomisch getestet und passend zur Innenausstattung Ihres Scania Fahrerhauses gestaltet sind. Unsere umfassenden Kamerasysteme können zusammen mit einem sicheren Fahrer dazu beitragen, Unfälle und Ausfallzeiten zu reduzieren, indem sie Ihnen das Fahren, Parken und Manövrieren Ihres Fahrzeugs zu jeder Zeit erleichtern.




## SCANIA 360°-RUNDUMSICHT: DIGITAL

Verschaffen Sie sich einen 360°-Panoramablick auf Ihr Fahrzeug mit unserem Rundumsicht-Kamerasystem. Vier Weitwinkel-HD-Kameras arbeiten zusammen und übertragen Live-Bilder direkt auf einen einzigen 7-Zoll-Monitor. Da sie die Front, das Heck und die Seiten des Fahrzeugs abdecken, ist die volle Sicht gewährleistet und das Einparken, Beladen und

Manövrieren kann mit einem höheren Maß an Sicherheit durchgeführt werden.

Minimieren Sie tote Winkel und erhöhen Sie die Sicherheit mit diesem einzigartigen Rundumsicht-System - das in Lkw oder Bussen problemlos nachträglich eingebaut werden kann.

Niedrige Geschwindigkeit




Fahren > 15 km/h




Blinker



Rückwärtsfahren



Minimieren Sie Ihre toten Winkel in beengten Situationen in der Stadt oder auf belebten Baustellen. In Lkw oder Bussen kann das System nachträglich eingebaut werden. Minimieren Sie den Stress und erhöhen Sie Ihre Sicherheit durch die Investition in dieses Rundumsichtsystem.



### Rundumsicht 360 Digital

Komplettset mit 7-Zoll-Digitalbildschirm und Halter zur Montage als IP-Erweiterung.

Linkslenker. Artikel Nr. 2823153

Rechtslenker. Artikel Nr. 2823154

DVR-Einheit zur Aufzeichnung auf einer 128 GB SD-Karte. Artikel Nr. 2717618

Kalibrierungsausrüstung. Artikel Nr. 2719518



Rundumsicht-ECU	
Video Ein	HD TVI 4 Kanäle (1280x720 p)
Video Aus	TVI 1 Kanal (1280x720 p) und CVBS (720x480 p)
Umschalten des Bildes	Auslösedraht
Leistung	DC 9–36 V (36 V max.)
Leistungsaufnahme	17 W (max. mit Kamera)
Leistung Standby	3 mA (max.)
Temp.	-30 °C –+75 °C
Messung	178,9x113,3x26 mm
Auslöser	Rückwärtsgang, Blinker links/rechts, Geschwindigkeit
Einbau	Inklusive ECU-Zahnstangenflügel

Kamera HD-TVI (x4)	
Sensortyp	ISX013 Sony
Betrachtungswinkel	190,5° (H) / 119,1° (v)
Auflösung	1280x720p
Helligkeit	1 LUX
Videostandard	PAL/NTSC
Weißabgleich	AUTO
Schutzklasse	IP69K Mit Gehäuse
Stromaufnahme	DC 5 V, 220 mA max.
Temp.	-30 °C –+75 °C
Messung	60x40x43 mm
Gewicht	80 g



LCD-Bildschirm IP-geschützt	
Abmessungen	7"
Auflösung	800x480 Pixel RGB
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1
Betrachtungswinkel	70/70/50/50 (L/R/T/B)
Leistung	DC 12 V–24 V
Video-Eingang 1	TVI 720 p 30 Hz Differentialtyp
Video-Eingang 2	TVI 720 p 30 Hz einfacher Typ
Knopf	Dimmen/Modus/Menü/Auf/Ab/Ein-Aus
Abmessungen	187x113,5x26,5 mm
Temperatur	-30 °C –+70 °C


Ersatzteile	
Kamera	2717595
Kabel Kamera 3 m	2717615
Kabel Kamera 5 m	2717600
Kabel Kamera 7 m	2754803
Kabel Kamera 10 m	2754804
Kabel Kamera 13 m	2717601
Kabel Kamera 16 m	2717602
Kabel Kamera 18 m	2717603
Kabel Kamera 24 m	2717604
Monitor 7"	2717617
DVR 128 GB	2717618
ECU	2721908
SD-Karte DVR 128 GB	2823144

## SCANIA 360°-RUNDUMSICHT: ANALOG

Sehen Sie Ihr Fahrzeug aus jedem Winkel auf einem 10-Zoll-Monitor mit unserem Rundumsicht-Kamerasystem. Vier Weitwinkel-HD-Kameras arbeiten zusammen, um die Front, das Heck und die Seiten des Fahrzeugs abzudecken, so dass Sie einen Gesamtüberblick über jedes Manöver haben.

Minimieren Sie tote Winkel, senken Sie den Stress und erhöhen Sie die Sicherheit mit diesem einzigartigen Rundumsicht-System - das in Lkw oder Bussen problemlos nachträglich eingebaut werden kann.

Draufsicht



Ansicht nach vorn



Ansicht nach hinten




Ansicht rechts



Ansicht links



Minimieren Sie Ihre toten Winkel in beengten Situationen in der Stadt oder auf belebten Baustellen. In Lkw oder Bussen kann das System nachträglich eingebaut werden. Senken Sie den Stress und erhöhen Sie Ihre Sicherheit durch die Investition in dieses Rundumsichtsystem.



### Rundumsicht 360° Analog

Komplettset mit 10-Zoll-Bildschirm und Halter zur Montage als IP-Erweiterung.

*Linkslenker. Artikel Nr. 2761021*

*Rechtslenker. Artikel Nr. 2761022*

*DVR-Einheit zur Aufzeichnung auf einer 32 GB SD-Karte. Artikel Nr. 2761024*

*Satz ohne Monitor. Artikel Nr. 2823098*

*HCT Drahtlos-Einbausatz. Artikel Nr. 2823108*



Rundumsicht-Haupteinheit	
Video Ein	4 (NTSC)
Video Aus	2 (PAL/NTSC)
CPU	700 MHz
Umschalten des Bildes	Fernbedienung oder Auslösedraht
Fernbedienung	Mit Gewinde
Lautsprecher	nicht zutreffend
Zertifizierung	E/ECE (E9-10R-05. 11486)
Leistung	DC 12–24 V (32 V max.)
Leistungsaufnahme	7,2 W (max.)
Leistung Standby	2 mA (max.)
Temp.	-30 °C –+75 °C
Messung	173x100x30 mm
Gewicht	461 g

Kamera CS-7518 (x4)	
Sensortyp	1/3" CMOS
Betrachtungswinkel	180° (H)/145° (V)
Auflösung	1280x960 p (1,3 MP WDR)
Helligkeit	0,2 LUX
Blende	f 1,0
Videostandard	PAL/NTSC
Weißabgleich	AUTO
Schutzklasse	IP69 Mit Gehäuse
Material der Abdeckung	Aluminium
Stromaufnahme	DC 5 V, 80 mA max.
Zertifizierung	E/ECE
Temp.	-40 °C –+85 °C
Messung	60x40x43 mm
Gewicht	80 g



LCD-Bildschirm IP-geschützt	
Abmessungen	10,1"
Auflösung	1280x800 Pixel RGB
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1
Betrachtungswinkel	170°
Leistung	DC 12V–24V
Stromaufnahme	450 mA @ 12 V
Bildwiederholrate H	15734 kHz NTSC/15625 kHz PAL
Bildwiederholrate V	60 Hz NTSC / 50 Hz PAL
Video	Komposit
Audio	Analog mono
Lautsprecher	0,5 W max
Menüsprachen	EN, DE, FR, ES, IT
Zertifizierungen	E / ECE
Schutzklasse	IP67
Temperatur	-30 °C –+70 °C

DVR 2-Kanal	
Auflösung	2x1280x960 @ 30 fps
Modus	Normal/Bewegungsaktivierung
Kompression	h264/avi
Staufächer	SDHC/SDXC 32 GB
G-Sensor	Intern (5 Stufen)
Mikrofon	Extern (Option)
Auslöser	Elektronisch, Rückwärtsgang
Software PC	Inklusive
Leistung	DC 12–24 V (32 V max.)
Temp.	-10 °C –+60 °C
Messung	140x23x78 mm
Gewicht	194 g

## RÜCKFAHRKAMERA MIT KAMERAVERSCHLUSS

Die Rückfahrkamera mit Kameraverschluss ist mit einem automatischen Verschluss ausgestattet, der das Objektiv vor Schmutz schützt und unabhängig von den Witterungsbedingungen für stets klare Bilder sorgt. Die Rückfahrkamera kann über die Schnittstelle mit dem Premium-Radio oder mit dem 8"-LED-Monitor verbunden werden.



## ERFORDERLICHER LIEFERUMFANG FÜR RÜCKFAHRKAMERA MIT KAMERAVERSCHLUSS SOWIE PREMIUM-AUDIOGERÄT



### Sattelzugmaschine mit einem Anhänger (mit Rückfahrkamera nur für angeschlossenen Anhänger)

- 1 x 2660324 HD-Verschlusskamera
- 1 x 2758817 Adapterkabel für Premium-Audiogerät
- 1 x 2758823 Kabel (10 m) zur Verbindung von Stereoadapter und Anhängeranschluss
- 1 x 2758807 Anhängersatz (einschl. Spiralkabel und Stecker)
- 1 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 1 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m)



### Fahrgestell mit extra Anhänger (mit 2 Kameras für Fahrgestell und Anhänger)

- 2 x 2660324 HD-Verschlusskamera (für Fahrgestell und Anhänger)
- 1 x 2758817 Adapterkabel für Premium-Audiogerät
- 1 x 2758816 Priorisierungskasten (erkennt, welche Kamera aktiv sein muss)
- 2 x 1903616 Kabel (20 m) zur Verbindung von Stereoadapter mit Anhängeranschluss und Kamera am Aufbau (2 x 2660323 (15 m), wenn Fahrgestell/Anhänger kürzer ist)
- 1 x 2758807 Anhängersatz für eine Kamera (einschl. Spiralkabel und Steckern zwischen Fahrgestell und Anhänger)
- 1 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 1 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m) je nach Länge des Anhängers



### Sattelzugmaschinen mit zwei Anhängern (mit Rückfahrkameras nur für angeschlossene Anhänger)

- 2 x 2660324 HD-Verschlusskamera
- 1 x 2758817 Adapterkabel für Premium-Audiogerät
- 1 x 2758816 Priorisierungskasten (erkennt, welche Kamera aktiv sein muss)
- 2 x 2629326 Kabel (5 m) zur Verbindung von Stereoadapter und Anhängeranschluss
- 1 x 2758809 Anhängersatz für zwei Kameras (einschl. Spiralkabel und Steckern zwischen Sattelzugmaschine und Anhänger)
- 1 x 2758807 Anhängersatz für eine Kamera zur Verbindung zwischen Anhängern
- 3 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 3 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m)

**ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR RÜCKFAHRKAMERA  
MIT KAMERAVERSCHLUSS SOWIE ZUSÄTZLICHEN  
MONITOR (FÜR BIS ZU 3 KAMERAS)**



**Sattelzugmaschine mit einem Anhänger (mit Rückfahrkamera nur für angeschlossenen Anhänger)**

1 x 2660324 HD-Verschlusskamera  
1 x 2660322 digitaler TFT-LCD-Monitor (8")  
1 x 2724637 Monitorarm LHD (optional)  
1 x 2758823 Kabel (10 m) zur Verbindung von Stereoadapter und Anhängeranschluss  
1 x 2758807 Anhängersatz (einschl. Spiralkabel und Stecker)  
1 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 1 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m)



**Fahrgestell mit extra Anhänger (mit 2 Kameras für Aufbau und Anhänger)**

2 x 2660324 HD-Verschlusskamera (für Fahrgestell und Anhänger)  
1 x 2660322 digitaler TFT-LCD-Monitor (8")  
1 x 2724637 Monitorarm LHD (optional)  
1 x 2758816 Priorisierungskasten (erkennt, welche Kamera aktiv sein muss)  
2 x 1903616 Kabel (20 m) zur Verbindung von Stereoadapter mit Anhängeranschluss und Kamera am Aufbau  
(2 x 2660323 (15 m), wenn Fahrgestell/Anhänger kürzer ist)  
1 x 2758807 Anhängersatz für eine Kamera (einschl. Spiralkabel und Steckern zwischen Fahrgestell und Anhänger)  
1 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 1 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m) je nach Länge des Anhängers



**Sattelzugmaschine mit zwei Anhängern (mit Rückfahrkameras nur für angeschlossene Anhänger)**

1 x 2660322 digitaler TFT-LCD-Monitor (8")  
1 x 2724637 Monitorarm LHD (optional)  
2 x 2660324 HD-Verschlusskamera  
1 x 2758817 Adapterkabel für Premium-Audiogerät  
1 x 2758816 Priorisierungskasten (erkennt, welche Kamera aktiv sein muss)  
2 x 2629326 Kabel (5 m) zur Verbindung von Stereoadapter und Anhängeranschluss  
1 x 2758809 Anhängersatz für zwei Kameras (einschl. Spiralkabel und Steckern zwischen Sattelzugmaschine und Anhänger)  
1 x 2758807 Anhängersatz für eine Kamera zur Verbindung zwischen Anhängern  
3 x 2758820 Verlängerungskabel (15 m) oder 3 x 2758821 Verlängerungskabel (20 m)

## MONITORE



### Monitor, 8"

Zum Anschluss von bis zu 3 Kameras. Einzelkameransicht.  
Artikel Nr. 2660322



### Monitor, 8-Zoll-QUAD

Zum Anschluss von bis zu 4 Kameras.  
Unterstützt mehrere Ansichten.  
Artikel Nr. 2660321

## MONITORHALTER



### Monitorarm flexibel

Verstellarm für 7"- und 8"-Monitore von Scania.  
Flexibel LHD. Artikel Nr. 2724637  
Flexibel RHD. Artikel Nr. 2732639



### Monitorarm fest

Fester Arm für 7"- und 10"-Monitore von Scania.  
Fest LHD. Artikel Nr. 2902545  
Fest RHD. Artikel Nr. 2902546



## KAMERAS



### Rückfahrkamera HD

Rückfahrkamera mit integriertem Mikrofon für zusätzliche Sicherheit.  
Artikel Nr. 2660324



### Seitenkamera, mit IR-LED

IP68, Spiegelbild/Normalbild,  
130° Sicht.  
Artikel Nr. 2633324



### Rückfahr-/Seitenkamera

IP69k, Spiegel-/Normalsicht, 150°  
Artikel Nr. 2758822

## SCHNITTSTELLE FÜR PREMIUM-AUDIOGERÄT



**Schnittstelle Premium-Radio**  
Zum Anschluss und Betrieb einer  
Verschlusskamera am Premium-  
Audiorgerät.  
*Artikel Nr. 2758817*



**Schnittstelle Premium-Radio**  
Zum Anschluss und Betrieb von bis  
zu 2 Kameras am Premium-Radio.  
*Scania der neuen Generation.*  
*Artikel Nr. 2629325*  
*Scania Baureihen P, G und R*  
*Artikel Nr. 2629324*

## ANDERE SCHNITTSTELLE



**Schnittstelle Monitor 4-polig**  
Zum Anschluss der Kamera mit  
Kameraverschluss an den  
7"-Monitor.  
*Artikel Nr. 1903617*



**Priorisierungskasten**  
Schaltet automatisch zwischen  
Kameras am Anhänger/an der  
Sattelzugmaschine um.  
*Artikel Nr. 2758816*

## KABEL



**Kabel, 5-polig**  
Standardkabel MINI-DIN.  
5 m. Artikel Nr. 2758818  
10 m. Artikel Nr. 2758819  
15 m. Artikel Nr. 2758820  
20 m. Artikel Nr. 2758821



**Verlängerungskabel MINI-DIN**  
5 m. Artikel Nr. 2758818  
10 m. Artikel Nr. 2758819  
15 m. Artikel Nr. 2758820  
20 m. Artikel Nr. 2758821



**Kabel HD ADR-zugelassen MINI-DIN**  
10 m. Artikel Nr. 2758823  
20 m. Artikel Nr. 2758824

## ANHÄNGER-KABEL



**Anhängersatz für 1 Kamera MINI-DIN**  
1 Stück Sattelzugmaschinen-Buchse  
Stecker, 1 Stück Curl-E-Spiralkabel,  
1 Stück Anhängersteckbuchse Buchse.  
*Artikel Nr. 2758807*



**Anhängersatz für 2 Kameras MINI-DIN**  
1 Stück Sattelzugmaschinen-Buchse  
Stecker, 1 Stück Curl-E-Spiralkabel,  
1 Stück Anhängersteckbuchse Buchse.  
*Artikel Nr. 2758809*

## ANHÄNGERSTECKBUCHSEN



**Anhängersteckbuchse,**  
**Buchse MINI-DIN**  
Für Einbau auf Anhängerseite.  
1 Kamera. *Artikel Nr. 2758810*  
2 Kameras. *Artikel Nr. 2758812*



**Anhängersteckbuchse,**  
**Stecker MINI-DIN**  
Für Einbau auf Sattelzugmaschinenseite,  
1 Kamera. *Artikel Nr. 2758811*  
2 Kameras. *Artikel Nr. 2758813*

## SONSTIGE KABEL



**Spiralkabel**  
7-polig, ölständig.  
4,5 m. *Artikel Nr. 2758814*  
8 m. *Artikel Nr. 2758815*



**Adapter MINI-DIN**  
MINI-DIN Stecker auf Orlaco  
4-polig Buchse.  
*Artikel Nr. 2660325*



KAMERAS – ORLACO

## ERWEITERN SIE IHR BLICKFELD

Um die Sicherheit Ihres Betriebs zu gewährleisten, ist es entscheidend, dass der Fahrer jederzeit eine hervorragende Sicht um sein Fahrzeug herum hat. Als Ergänzung zur umfassenden Spiegelausstattung des Scania Fahrerhauses haben wir ein Sortiment von Kameras ausgewählt, die einfach zu montieren, zu installieren und zu bedienen sind. Das Orlaco-Sortiment an Kameras erfüllt und übertrifft zudem die heutigen strengen europäischen Vorschriften für Fahrzeugkameras.



## CORNEREYE HD-KAMERA UND MONITOR

Das CornerEye Kamerasytem bietet Ihnen kontinuierliche Ansicht toter Winkel an der Front und der Seite Ihres Fahrzeugs. Detaillierte Live-Bilder werden auf einem HD-Monitor in Ihrem Fahrerhaus angezeigt. So können Sie sicher und effizient durch belebte Verkehrssituationen manövrieren und haben gleichzeitig den vollen Überblick über Radfahrer, Fußgänger, Hindernisse und andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe.

Die Kamera ist stoßfest, wassererdicht und widerstandsfähig gegen Eis.

Der Satz besteht aus einer HMOS-Kamera mit wassererdichem und weitwinkligem Objektiv und einem 10-Zoll-HD-Automobil-HLED-Monitor. Alle Halter und Kabel sind ebenfalls enthalten. Die Einzelkamera deckt die Spiegelklassen V und VI ab und ist als Ersatz für den Frontspiegel Ihres Fahrerhauses zugelassen. Sämtliche Teile sind auch als Ersatzteile erhältlich.



### CornerEye Kamera

CornerEye ist auch erhältlich als **FFU 3832G**.

Der NTG Scania Spiegelersatz (Monitor Mitte Seite Armaturenbrett).

Satz, LHD. Artikel Nr. 2843668

Satz, RHD. Artikel Nr. 2843669

Die NTG Scania Überwachungskamera (Monitor über der Beifahrertür).

Satz, LHD. Artikel Nr. 2621566

Satz, RHD. Artikel Nr. 2623788


Scania Baureihe PGR.

Artikel Nr. 2623787





CornerEye Konfigurationszeichnung



## HD-FRONTKAMERA UND MONITOR

Die Scania HD-Frontkamera bietet alle Funktionen der Scania Frontkamera (Seite 114) und liefert ein hochauflösendes Bild des Bereichs der Klasse VI an der Vorderseite Ihres Fahrzeugs für eine perfekte Sicht.

Die Kamera ist zu 100 % wasserdicht und verfügt über eine beheizte Linse, um die Bildung von Frost und Feuchtigkeit zu verhindern,

so dass die Funktionsfähigkeit bei allen Witterungsbedingungen gewährleistet ist.


Ein montierbarer Kunststoffhalter ist im Lieferumfang enthalten, der auf optimierte Sicht ausgelegt und für eine Spritzlackierung in der Farbe Ihres Fahrerhauses geeignet ist.

Ein 7"-Monitor ist separat erhältlich.





HD-Frontkamera Konfigurationszeichnung




## HD-RÜCKFAHRKAMERA UND MONITOR (NUR FAHRGESTELL)

Die Scania HD-Rückfahrkamera und Monitor besteht aus einer kompakten, digitalen HMOS GMSL (niedrige Latenz) HD-Kamera und einem 10-Zoll HLED LCD-Monitor. Beide zusammen bieten die bestmögliche Sicht auf das Heck

Ihres Fahrzeugs mit sehr geringer Latenz. Die Kamera ist zu 100 % wasserfest und stoßfest und auf einem speziellen verstellbaren Halter montiert, um eine flexible Installation in jeder Position zu gewährleisten.



### Erweiterung mit HD-Rückfahrkamera (nur Fahrgestell) Konfigurationszeichnung



**Monitor HD 10''**  
HLED LCD-Monitor.  
Artikel Nr. 2473498



**Monitor HD 7''**  
HLED LCD-Monitor.  
Artikel Nr. 2864969



**HMOS-Kamera 180° mit Halter**  
Für Installationen mit Seiten- und Vorderansicht.  
180°. Artikel Nr. 2487975  
Kamerahalter (ohne Kamera)  
Artikel Nr. 2473501



**Digitale Kabel**  
Digitales Koaxialkabel,  
abgeschirmt.  
Kabel 2 m UNI Digicoax.  
Artikel Nr. 2473500  
Kabel 5 m UNI Digicoax.  
Artikel Nr. 2864965  
Kabel 11 m UNI Digicoax.  
Artikel Nr. 2864966  
Kabel 16 m UNI Digicoax.  
Artikel Nr. 2864967  
Kabel 21 m UNI Digicoax.  
Artikel Nr. 2864968



**Monitorarm flexibel**  
Verstellarm für 7"- und 8"-Monitore von Scania.  
Flexibel LHD. Artikel Nr. 2724637  
Flexibel RHD. Artikel Nr. 2732639



**Monitorarm fest**  
Fester Arm für 7"- und 10"-Monitore von Scania.  
Fest LHD. Artikel Nr. 2902545  
Fest RHD. Artikel Nr. 2902546



**Kamera HMOS HD**  
Für Installationen mit Rück-/Seitenansicht.  
90°. Artikel Nr. 2864963  
120°. Artikel Nr. 2864964  
180°. Artikel Nr. 2473497



**Digitaler Umschalter (nur Fahrgestell)**  
Zum Anschluss von bis zu 4 Kameras.  
Artikel Nr. 2864962

## FRONTKAMERA

Die Scania Frontkamera visualisiert den Klasse-VI-Bereich an Ihrer Fahrzeugfront und bietet Ihnen eine klare Sichtlinie für Radfahrer, Fußgänger und andere gefährdete Verkehrsteilnehmer unmittelbar vor Ihrem Fahrzeug. Die Kamera ist zu 100 % wasserdicht und verfügt über eine beheizte Linse, um die Bildung von Frost und Feuchtigkeit zu verhindern, so dass die Funktionsfähigkeit bei allen Witterungsbedingungen gewährleistet ist.

Ein montierbarer Kunststoffhalter ist im Lieferumfang enthalten, der auf optimierte Sicht ausgelegt und für eine Spritzlackierung in der Farbe Ihres Fahrerhauses geeignet ist.


Ein 7"-Monitor ist separat erhältlich.

Dieser Artikel ist auch als werkseitig eingebaute Komponente als FPC 3832E (bei Premium-Audiogerät) und 3832F (separater 7"-Monitor) erhältlich.





Frontkamera Konfigurationszeichnung



Erfahren Sie mehr über die  
verschiedenen Einbauoptionen für  
das Scania Premium-Audiogerät  
auf Seite 125.

## SCANIA SEITENKAMERA


Die Scania Seitenkamera bietet Ihnen zusätzliche Sicht auf die Seite Ihres Fahrzeugs in Kurven und erleichtert dem Fahrer das Manövrieren in engen Bereichen und im Umfeld von Flachbauten sowie

das sichere Ausschwenken des Fahrzeughecks. Die Kamera ist wasserfest, stoßfest und hat eine eingebaute Heizung.




### Tipp!

Möchten Sie Ihre Rückfahrkamera (**FPC 3832F**) mit einer Seitenkamera erweitern?  
Dann bestellen Sie eine Seitenkamera 129° (2545698), einen Anschlussblock (1789393) und 5 m Kabel (1789386).



Seitenkamera Konfigurationszeichnung



Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Einbauoptionen für das Scania Premium-Audiogerät auf Seite 125.

## RÜCKFAHRKAMERA FAMOS (NUR FÜR FAHRGESTELLE)

Die Rückfahrkamera FAMOS bietet eine verbesserte, kontinuierliche Sicht auf den Arbeitsbereich unmittelbar hinter Ihrem Fahrzeug. Für eine sichere Bedienung zeigt der Monitor in Ihrem Fahrerhaus intuitiv das Livebild der Rückfahrkamera an, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Sie können wählen, ob Sie standardmäßig ein Spiegelbild anzeigen möchten oder ob Sie Ihre Kamera beim Rückwärtsfahren mit integrierten Führungslinien ergänzen möchten. Außerdem können Sie einen kontinuierlichen oder manuellen Betrieb einstellen. Darüber hinaus kann das Rückfahrkamerasystem sowohl an Fahrgestell als auch an Sattelzugmaschinen angebracht werden.

Die Kamera ist zu 100 % wasserfest, stoßfest und verfügt über eine beheizte Gläserlinse, um die Bildung von Frost und Feuchtigkeit zu verhindern, so dass die Funktionsfähigkeit bei allen Witterungsbedingungen gewährleistet ist. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der integrierte Sicherheitssicherer, der „erstarrte“ Bilder erkennt, so dass Sie auch wissen, dass die Kamera jederzeit aktiv ist.


Bei der Installation hängt die Verkabelung von Ihrer Lkw-Kombination ab. In diesem Katalog beschreiben wir die Konfigurationsmöglichkeiten für Fahrgestell (Seite 119) und Sattelzugmaschinen (Seite 120).




### Tipp!

Möchten Sie Ihre Frontkamera (**FPC 3832F**) mit einer Rückfahrkamera erweitern? Sie sollten eine Rückfahrkamera 102° (2545697), Rückfahrkamera 102° mit Führungslinien (2545699) oder Rückfahrkamera 118° (2545694) bestellen. Zusätzlich benötigen Sie noch eine Klemmenleiste (1789393), 16 m Kabel (1789387) und 21 m Kabel (1789388).





Rückfahrkamera Famos (Fahrgestell) Konfigurationszeichnung



## RÜCKFAHRKAMERA FAMOS (NUR SATTELZUGMASCHINEN)

Möchten Sie Ihre Frontkamera (FPC 3832F) mit einer Rückfahrkamera erweitern? Wählen Sie zwischen einer Rückfahrkamera 102° (2545697), einer Rückfahrkamera 102° mit Führungslinien (2545699) oder einer Rückfahrkamera 118° (2545694).

Bei der Installation hängt die Verkabelung von Ihrer Lkw-Kombination ab.

Für Sattelzugkombinationen benötigen Sie ein 8 m langes Fahrerhauskabel (2022517) und eine Kabelverlängerungsspirale (2022518). Für Fahrgestell-Kombinationen benötigen Sie sowohl ein 16-m-Kabel (1789387) als auch ein 21-m-Kabel (1789388). Beide Lkw-Kombinationen benötigen eine Klemmenleiste (1789393).





### Tipp!

Möchten Sie Ihre Frontkamera (FPC 3832F) mit einer Rückfahrkamera erweitern? Sie sollten eine Rückfahrkamera 102° (2545697), Rückfahrkamera 102° mit


Markierungslinien (2545699) oder Rückfahrkamera 118° (2545694) bestellen. Zusätzlich benötigen Sie noch eine Klemmenleiste (1789393), 8 m Kabel (2022517) und eine Kabelverlängerungsspirale (2022518).

## Konfigurationszeichnung für Verlängerungskipper





Rückfahrkamera Famos (Sattelzugmaschine) Konfigurationszeichnung



Auch Markierungslinien  
verfügbar  
Artikel Nr. 2545699

Erfahren Sie mehr über die  
verschiedenen Einbauoptionen für  
das Scania Premium-Audiogerät  
auf Seite 125.

## LINSENREINIGUNGSDÜSE

Ihr Fahrzeug ist in schwierigem Gelände im Einsatz, wo Staub-, Schlamm- und Salzablagerungen auf Spiegeln, Fenstern und Kameralinsen eine potenzielle Gefahr darstellen können. Die Linsenreinigungsdüse sorgt für eine Hochdruckreinigung der Kameralinse,

um ein klares Sichtfeld bei jedem Wetter und allen Bedingungen zu gewährleisten.

Befestigen Sie Ihre Famos Kamera einfach in der aerodynamischen Abdeckung, und die Düse erledigt den Rest.




### Tipp!

Sie haben bereits die Frontkamera (**FPC 3832F**) und möchten diese mit einer Rückfahrkamera erweitern?

Denken Sie daran, Ihre Bestellung mit einer aerodynamischen Abdeckung und Düse (2864960), Wasserschlauch (2289351), Ventil (2864961) und ATVC Pumpe (2289345) zu ergänzen.



Linsenreinigungsdüse Konfigurationszeichnung




Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Einbauoptionen für das Scania Premium-Audiogerät auf Seite 125.


## EINBAUOPTIONEN FÜR DAS SCANIA PREMIUM-AUDIOGERÄT



Beispiel für die Konfiguration der Frontsichtüberwachung



## Optionen für die Konfiguration der Rückerkennungslösung



## MONITORE



**7''-Monitor im Doppel-DIN-Format**  
Passt in den Doppel-DIN-Schacht.  
Artikel Nr. 2245725



**7''-Monitor RLED Z2 PL**  
Inklusive Halter.  
Artikel Nr. 2596992

## MONITORHALTER



**Monitorarm flexibel**  
Verstellarm für 7"- und 8"-Monitore  
von Scania.  
Flexibel LHD. Artikel Nr. 2724637  
Flexibel RHD. Artikel Nr. 2732639



**Monitorarm fest**  
Fester Arm für 7"- und  
10"-Monitore von Scania.  
Fest LHD. Artikel Nr. 2902545  
Fest RHD. Artikel Nr. 2902546




**Monitor-Montagehalter**  
Zur Montage des 7"-Monitors in  
der Mitte des Armaturenbretts.  
Artikel Nr. 1902784



**Monitor-Montagehalter DDIN**  
Für die Montage des 7"-Monitors.  
Artikel Nr. 2009551

## SICHTTIEFENKAMERAS

All distances are approximate values



### FAMOS Spiegel

Rückfahrkamera mit Spiegelbild zur Verwendung mit Premium-Radio oder eigenständigem Monitor.  
102°. Artikel Nr. 2545696  
118°. Artikel Nr. 2644357



### FAMOS-Farbkamera PAL

Rückfahrkamera zur Kombination mit Monitor.  
102°. Artikel Nr. 2545697  
129°. Artikel Nr. 2545698



### FAMOS Spiegel

Rückfahrkamera mit Führungslinien zur Verwendung mit Premium-Audiogerät.  
102° mit Führungslinien.  
Artikel Nr. 2545699



### Frontkamera FAMOS mit Halter

Diese Kamera ist im Halter fixiert, um die richtige Montage zu gewährleisten.  
118°. Artikel Nr. 2545704



### FAMOS IR LED PAL PL

Rückfahrkamera in Verbindung mit Monitor.  
118° IR LED. Artikel Nr. 2545700  
118° IR gespiegelt. Artikelnr. 2934424

## KABEL



**Kabelverlängerung Kipper / Anhänger automatisch (Satz)**  
Anhängerumschaltbox 1x16 m und 1x21 m Kabel, Spiralkabel mit 2x10-poligem Stecker, ADR-zugelassen.  
*Artikel Nr. 2009552*



**Kabel zum Fahrerhaus der Sattelzugmaschine**  
8 Meter Kabel zum Fahrerhaus, IP 67, wassererdichte Stecker, ADR-zugelassen.  
*Artikel Nr. 2022517*



**Kabelverlängerungsspirale**  
3,5 Meter Spiralkabel, IP 67, wassererdichte Stecker, ADR-zugelassen.  
*Artikel Nr. 2022518*



**Kabel, Anhänger**  
21 oder 25 Meter Kabel zum Anhänger, IP 67, wassererdichte Stecker, ADR-zugelassen.  
21 m. *Artikel Nr. 2481852*  
25 m. *Artikel Nr. 1901756*



**Kabel 4-polig**  
4-poliges Kabel, IP 67, öl- und benzinbeständig, ADR-zugelassen.  
2 m. *Artikel Nr. 1901754*  
5 m. *Artikel Nr. 1789386*  
11 m. *Artikel Nr. 1901755*  
16 m. *Artikel Nr. 1789387*  
21 m. *Artikel Nr. 1789388*



**Kabel 7-polig**  
7-poliges Kabel, IP67, wassererdichte Stecker, öl- und benzinbeständig, ADR-zugelassen.  
6 m. *Artikel Nr. 2286346*  
11 m. *Artikel Nr. 2289347*  
16 m. *Artikel Nr. 2289348*  
21 m. *Artikel Nr. 2289349*



**Adapterkabel für Scania Premium-Audiogerät PGR**  
Y-geteiltes Kabel.  
*Artikel Nr. 2253547*



**Videosignal-Kabel mit RCA-Stecker**  
Zum Anschluss der Orlaco-Kamera an Monitore von Drittanbietern mit RCA-Steckern.  
*Artikel Nr. 2009550*



**Schnittstelle zum Premium-Audiogerät NTG**  
Adapterkabel Premium-Audiogerät NTG Verbindet eine Orlaco-Kamera mit AUS4.  
*Scania der neuen Generation.*  
*Artikel Nr. 2476347*



**Kompletter Kabelsteckersatz 10-polig**  
Spiralkabelanschlüsse, IP67, ADR-zugelassen.  
*Artikel Nr. 2059120*



**Verlängerungspassung Fit for Use zur Verwendung mit Monitor 2407253**  
Spezieller FFU-Stecker.  
*Artikel Nr. 2305623*

## UMSCHALTER



**4-Kamera-Umschalter  
(Monitore von Drittanbietern)**  
Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Kameras an z. B. Ihr Premium-Audiogerät.  
*Artikel Nr. 2594676*



**Klemmenleiste**  
Ermöglicht den Anschluss von 3 Kameras an 1 Monitor.  
*Artikel Nr. 1789393*

## HALTER



**Halter für Kamera  
(ohne Kamera)**  
Mit Reibbelag. Ersatzteil für alle Kameras.  
*Artikel Nr. 2563994*



**Verlängerungsbügel  
(ohne Kamera)**  
Der Verlängerungsbügel eignet sich zur Montage vorn oder seitlich am Fahrerhaus.  
*Artikel Nr. 2482655*



**Halter Klasse VI  
(ohne Kamera)**  
Standardfarbe der Halterungsabdeckung: schwarz. Das Kunststoffmaterial kann auf Wunsch in Fahrerhausfarbe spritzlackiert werden. Ersatzteil.  
*Artikel Nr. 2594677*



**Regenschutz**  
Bietet zusätzlichen Schutz für Kompaktkameras vor Regen und Sonne, Schnee, Steinen und Schmutz.  
*Artikel Nr. 2482656*



**Aerodynamische Abdeckung  
mit Düse**  
Ermöglicht den Anschluss an eine Flüssigkeitspumpe zur Reinigung.  
*Artikel Nr. 2864960*



SCHUTZKLEIDUNG

# SIE SOLLTEN GESEHEN WERDEN

Der Verkehr wird immer dichter und es ist wichtig, dass Sie beim Anhalten an gefährlichen Stellen am Fahrbahnrand gut sichtbar sind. Unser Angebot an Sicherheitsbekleidung umfasst Warnwesten und Handschuhe in hellen Leuchtfarben sowie robuste Helme. Die Warnwesten erfüllen die Spezifikationen von EN 471 Klasse 2. Die Helme sind gemäß EN 397 zugelassen.



**Leuchtfarben-Fleece**  
EN471 Klasse 2.  
Größe XL. Artikel Nr. 1854894  
Größe L. Artikel Nr. 1854893  
Größe M. Artikel Nr. 1850807



**Warnweste, gelb**  
Fluoreszierende Warnweste mit Scania Symbol auf dem Rücken. EN 471 Klasse 2.  
Artikel Nr. 2029220



**Warnweste, orange**  
Fluoreszierende Warnweste mit Scania Symbol auf dem Rücken. EN 471 Klasse 2.  
Artikel Nr. 2029220



**Helm mit Scania Logo**  
Leichte Schale mit Protector-Belüftungsoption.  
Neues 8-Punkt-Terylen-Kopfgeschirr,  
einstellbar für Kopfgrößen von 50 bis 66 cm.  
CE-Zertifizierung nach EN397 (-30°C) und  
VDE-Zertifizierung für elektrische Isolierung  
bis 1000 V.  
Helm. Artikel Nr. 2447116  
Hakenband. Artikel Nr. 2304021



**Handschuhe**  
Robuste Handschuhe mit Leuchtfarbenflächen.  
Halb gefüttert, Größe 10. Artikel Nr. 1905271  
Voll gefüttert, Größe 10. Artikel Nr. 1905272



**Handschuhe**  
Haltbare und flexible Handschuhe.  
Rindsvolleleder an Knöchel- und Handgelenk.  
Größe 8. Artikel Nr. 1850805  
Größe 10. Artikel Nr. 1853636  
Größe 11. Artikel Nr. 1853637



**Sicherheitsausrüstung im XT-Design**  
Helm mit XT-Logo vorn und Warnweste in Leuchtfarbe mit schwarzen Nähten und XT-Logo vorne und hinten. Die Warnwesten entsprechen den Spezifikationen von EN 471 Klasse 2.  
Sicherheitsweste XT. Artikel Nr. (Orange), (Gelb) 26429252646489  
Hakenband. Artikel Nr. 2304021



SCHMUTZFÄNGER

# ANDERE VERKEHRS- TEILNEHMER SCHÜTZEN

Schmutzfänger verhindern, dass Wassernebel und Spritzer die Sicht anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen, die hinter Ihnen fahren. Die Schmutzfänger von Scania Zubehör sind eine obligatorische Schutzausrüstung, verleihen aber auch Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note. Es stehen mehrere Designs wie King of the Road, Scania Vabis, V8, XT zur Auswahl.



#### Originale Scania-Spritzschutzeinsätze

Spritzschutzsysteme sind in einigen Ländern gemäß Richtlinie 91/226/EWG gesetzlich vorgeschrieben. Scania liefert auswechselbare Einsätze für einige Schmutzfängeranwendungen. Schwarzer Kunststoff, mit Spritzschutzoberfläche, genaue Passform.



#### Scania-Schmutzfänger hinten

Originalschmutzfänger von Scania für hinten. Mit Scania-Schriftzug aus schwarzem Kunststoff mit oder ohne Spritzschutz. In verschiedenen Größen für alle unterschiedlichen Fahrgestellhöhen verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Scania-Händler, um die passende Abmessung anhand der Fahrgestellnummer zu ermitteln.



#### Scania-Schmutzfänger vorne

Originalschmutzfänger für vorne von Scania. Mit Scania-Schriftzug aus schwarzem Kunststoff mit oder ohne Spritzschutz. In verschiedenen Größen für alle unterschiedlichen Fahrgestellhöhen verfügbar. Links- und Rechts-Ausführungen. Wenden Sie sich an Ihren Scania-Händler, um die passende Abmessung anhand der Fahrgestellnummer zu ermitteln.



#### Hinterer Schmutzfänger XT

Scania XT Schmutzfänger hinten, in ausgewählten Größen, 3 davon mit Spritzschutz. Schwarz, mit grauem XT-Aufdruck.  
 710x252 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2628391  
 710x367 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2628392  
 710x238 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2628415  
 710x298 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2628416  
 710x358 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2628417



#### Hinterer Schmutzfänger V8

Scania V8-Schmutzfänger hinten, in ausgewählten Größen, 3 davon mit Spritzschutz. Schwarz mit silbergrauem V8-Aufdruck.  
 710x252 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748254  
 710x252 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748265  
 710x367 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748266  
 710x367 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748267  
 620x400 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748268  
 620x400 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748269



#### Hinterer Schmutzfänger SCANIA VABIS

Scania-Vabis Schmutzfänger in ausgewählten Größen, 3 davon mit Spritzschutz. Schwarz mit goldfarbenem SCANIA-VABIS Aufdruck.  
 710x252 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748270  
 710x252 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748271  
 710x367 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748272  
 710x367 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748273  
 620x400 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748274  
 620x400 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748275



#### Hinterer Schmutzfänger SUPER

Scania SUPER Schmutzfänger in ausgewählten Größen, 3 davon mit Spritzschutz. Schwarz mit silbergrauem SUPER-Aufdruck.  
 710x252 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748276  
 710x252 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748277  
 710x367 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748278  
 710x367 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748279  
 620x400 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2748280  
 620x400 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2748281





#### Hinterer Schmutzfänger SCANIA V8

Scania-V8-Schmutzfänger für hinten, in einer Größe erhältlich. Schwarz, mit oder ohne Spritzschutz.  
 710x250 mm, ohne Spritzschutz, links. Artikel Nr. 1922646  
 710x250 mm, ohne Spritzschutz, rechts. Artikel Nr. 1922647  
 710x252 mm, mit Spritzschutz, links. Artikel Nr. 1922448  
 710x252 mm, mit Spritzschutz, rechts. Artikel Nr. 1922449



#### Hintere Schmutzfänger King of the Road

„King of the Road“-Schmutzfänger für hinten, in 3 Ausführungen erhältlich, 2 davon mit Spritzschutz. Schwarzer Kunststoff, mit „King of the Road“-Aufdruck.  
 710x252 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2030443  
 710x252 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2030444  
 710x367 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2030445  
 710x367 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2030446  
 620x400 mm, ohne Spritzschutz. Artikel Nr. 2030447  
 620x400 mm, mit Spritzschutz. Artikel Nr. 2031056  
 2400x380 mm, volle Breite. Artikel Nr. 2030448



#### Hinterer Schmutzfänger SCANIA, volle Breite

In 2 Ausführungen erhältlich. Schwarzer oder weißer Kunststoff mit Scania-Marke. Am Unterfahrschutz hinten montiert. 2400x380 mm.  
 Schwarz mit silbernem Scania Logo. Artikel Nr. 2030449  
 Weiß mit Scania-Marke in 4 Farben. Artikel Nr. 2030450  
 Halter. Artikel Nr. 2063025



#### Halter

Zur Montage von Artikel Nr. 2030448 am Unterfahrschutz hinten.  
 Artikel Nr. 2063025

Kunststoff-Ersatzclips.  
 Artikel Nr. 2790811



#### Halter

Einbauteil, Artikel Nr. 2030447 und 2031056.  
 Artikel Nr. 2030453



#### Hintere Schmutzfänger

Die meisten Größen auch mit Spritzschutz erhältlich.



## AUßenbeleuchtung

# GUTE RUNDUMSICHT

Nicht alle Hersteller von Beleuchtungen und Arbeitsleuchten bieten Produkte in der Qualität an, die Sie und wir fordern. Bei Scania sind wir stolz auf unsere berühmte Qualität und anspruchsvoll bei der Auswahl von Partnern und Herstellern, die genauso hohe Qualitätsstandards haben wie wir.

Unsere enge Zusammenarbeit mit marktführenden Herstellern gibt uns Sicherheit, weil wir wissen, dass deren Kompetenz, Erfahrung und Qualitätsstandards mit unseren Anforderungen übereinstimmen und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Unser umfangreiches Angebot enthält Produkte für alle Kundenanwendungen.

**Hella**  
Hella ist nicht nur weltweit führender Hersteller von Beleuchtungstechnologien und Elektronikprodukten, sondern auch ein langjähriger Zulieferer von OEM-Beleuchtungskomponenten für die Scania-Produktionslinien. Unser umfangreiches Angebot an Arbeitsleuchten von Hella umfasst Halogenleuchten und LED-Leuchten verschiedener Arten, Größen und Preisklassen.

**Grote**  
Grote ist ein amerikanischer, weltweit tätiger Hersteller von Beleuchtungskomponenten für verschiedene Branchen, unter anderem für die Automobilbranche. Die Firma ist außerdem ein

wichtiger Zulieferer von OEM-Beleuchtungskomponenten für die neue Lastkraftwagenbaureihe von Scania und von Zubehörprodukten, die sich alle durch ein hochwertiges Design und eine herausragende Qualität auszeichnen. Unsere Leuchten von Grote umfassen eine umfangreiche Auswahl an LED-Arbeitsleuchten und Rückfahrtleuchten, die perfekt auf Scania abgestimmt sind.

**ABL/NBB**  
ABL/NBB ist ein französischer Hersteller von Beleuchtungskomponenten mit skandinavischem Hintergrund und ist für Scania seit vielen Jahren Lieferant von hochwertigen Leuchten und Ausrüstungen. Die ABL-Arbeitsleuchten zeichnen sich durch einen kompakten und gleichmäßigen Stil aus, sodass sie sich gut an unsere Fahrzeuge anpassen lassen. Alle LED-Ausführungen in unserem Sortiment sind ADR-zugelassen.

**Cibié**  
Das französische Unternehmen Cibié wurde bereits 1919 gegründet und hat eine lange

Tradition als Hauptbeleuchtungslieferant für die französische Automobilindustrie und den weltweiten Motorsport. Cibié ist im Besitz des großen OEM-Zulieferers VALEO, wodurch ein hohes Niveau an Technologie und Qualität gewährleistet ist, das den Standards der modernen Automobilindustrie entspricht.

**Vision X**  
Der neueste Zulieferer für unser Beleuchtungssortiment ist Vision X. Eine innovative amerikanische Beleuchtungsfirma, deren Markenzeichen eine herausragende Qualität und moderne Technologien sind. Unser Sortiment umfasst eine gute Auswahl an Produkten, die alle das typische, moderne Design von Vision X und eine hochwertige Leistung bieten.

**Weitere Marken**  
Im Rahmen unserer umfangreichen Partnerschaften mit hochwertigen Marken bieten wir auch Produkte von Osram und Maxtel an.

Wir empfehlen, bei der Spezifikation des Fahrzeugs immer eine Kabelvorrüstung für Zusatzleuchten einzuplanen: Kabelvorrüstung für Dachzusatzleuchten **FPC 5062**. Kabelvorrüstung für Frontzusatzleuchten **FPC 5063**.

CIBIÉ



**Super Oscar, 230 mm, LED, breiter Lichtstrahl, LED-Positionslichter, schwarz, verchromter Zierring, Ref. 27.5**  
 Voll-LED-Strahler, schwarzes Aluminiumgehäuse, verchromter Zierring, transparente Kunststoffscheibe, IP67, 12 V / 24 V.  
*Artikel Nr. 2447399*



**Super Oscar, 230 mm, LED, breiter Lichtstrahl, LED-Positionslichter, verchromt, Ref. 27.5**  
 Voll-LED-Strahler, Aluminiumgehäuse und Zierring verchromt, transparente Kunststoffscheibe, IP67, 12 V / 24 V.  
*Artikel Nr. 2447400*



**Super Oscar, 230 mm, LED, breiter Lichtstrahl, verchromt, Ref. 27.5**  
 Voll-LED-Strahler, Aluminiumgehäuse und Zierring verchromt, transparentes Kunststoff-Leuchttenglas, IP67, 12 V / 24 V.  
*Artikel Nr. 2724786*



**Oscar, 180 mm, LED, breiter Lichtstrahl, schwarz, verchromter Zierring, Ref 17.5**  
 Voll-LED-Strahler, schwarzes Aluminiumgehäuse, verchromter Zierring, transparente Kunststoffscheibe, IP67, 12 V / 24 V.  
*Artikel Nr. 2596714*



**Oscar, 180 mm, LED, breiter Lichtstrahl, verchromt, Ref. 17.5**  
 Voll-LED-Strahler, Aluminiumgehäuse und Zierring verchromt, transparente Kunststoffscheibe, IP67, 12 V/24 V.  
*Artikel Nr. 2596713*



## NBB/ABL



**NBB Alpha 225 Halogen,  
mit LED-Positionslicht, Ref. 25**  
Halogen-Strahler 225 mm, breiter Lichtstrahl,  
ohne H1-Glühlampe. Kunststoffreflektor,  
schwarz, Gehäuse aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff. Transparente Kunststoffscheibe.  
Tüllenversion, ohne Kabel. Empfohlene H1  
HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania  
Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2793607



**NBB Alpha 225 Xenon,  
mit LED-Positionslicht, Ref. 20**  
Xenon-Strahler, 225 mm, Breitstrahler, D1S-  
Xenon-Leuchtmittel, integriertes Vorschaltgerät,  
Kunststoffreflektor, schwarz, faserverstärktes  
Kunststoffgehäuse, transparente  
Kunststoffscheibe. Tüllenausführung, keine  
Kabel enthalten, 12V/24V. Empfohlene D1S  
Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 2022920.  
Artikel Nr. 2793605



**NBB Alpha 225 Halogen,  
mit LED-Positionslicht, Ref. 40**  
Halogen-Strahler 225 mm, Nadelstrahl, ohne  
H1-Glühlampe. Kunststoffreflektor, schwarz,  
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.  
Transparente Kunststoffscheibe. Tüllenversion,  
ohne Kabel. Empfohlene H1 HD-Premium-  
Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2793606



**NBB Alpha 225 Pro Halogen,  
mit LED-Positionslicht, Ref. 37.5**  
Halogen-Strahler 225 mm, breiter Lichtstrahl,  
ohne H1-Glühlampe. Aluminiumreflektor,  
schwarzes Aluminiumgehäuse mit verchromtem  
Zierring, transparente Streuscheibe aus  
gehärtetem Glas. Tüllenversion, ohne Kabel.  
Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe:  
Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2447612



**NBB Alpha 225 Pro Xenon,  
mit LED-Positionslicht, Ref. 45**  
Xenon-Strahler, 225 mm, Breitstrahler,  
D1S-Xenon-Leuchtmittel, integriertes  
Vorschaltgerät, Aluminiumreflektor, schwarzes  
Aluminiumgehäuse mit verchromtem Zierring,  
transparentes, gehärtetes Leuchttenglas.  
Tüllenausführung, keine Kabel enthalten,  
12V/24V. Empfohlene D1S Ersatzglühlampe:  
Scania Artikel Nr. 2022920.  
Artikel Nr. 2447613



**ABL NBB Schneepflug-Scheinwerfer**  
Voll-LED, mit integrierten Blinkern und  
Positionslicht. 164x240 mm. 22 W Fernlicht  
und 32 W Abblendlicht. Schwarzes  
Kunststoffgehäuse mit Halter in hinterer  
Position. Gehärtetes klares Leuchttenglas.  
Eingebauter 6-poliger DT-Steckverbinder.  
24 V, mit eingebauten Widerständen,  
Thermomanagement und Verpolungsschutz.  
Schutzart: IP68 – IP69K. EMC CISPR25  
Klasse 3. ECE: R112, R6, R7 L- und R-Einheiten  
separat erhältlich.  
*Linke Einheit für Rechtsverkehr.*  
Artikel Nr. 2793591  
*Rechte Einheit für Rechtsverkehr.*  
Artikel Nr. 2793592

*Linke Einheit für Linksverkehr.*  
Artikel Nr. 2793593  
*Rechte Einheit für Linksverkehr.*  
Artikel Nr. 2793594



**NBB Alpha 175 LED, Ref. 25**  
Voll-LED-Weitstrahler 175 mm, Breitstrahler  
Ref. 25. Schwarzes Aluminiumgehäuse,  
Leuchttenglas aus farblosem Polycarbonat.  
LED-Positionsleuchtenfunktion. 35 W. Multivolt  
10-30 V. 3-poliger DT-Anschluss mit 0,5 Kabel  
inbegriffen. IP68. EMV R10  
Artikel Nr. 2793608



**NBB Alpha 225 LED, Ref. 50**  
Voll-LED-Weitstrahler 225 mm, Breitstrahler  
Ref. 50. Schwarzes Aluminiumgehäuse,  
Leuchttenglas aus farblosem Polycarbonat.  
LED-Positionsleuchtenfunktion. 50 W. Multivolt  
10-30 V. 3-poliger DT-Anschluss mit 0,5 Kabel  
inbegriffen. IP68. EMV R10  
Artikel Nr. 2793609



**SCANIA RALLYE**

**Rechteckige Strahler im klassischen Design, 242 x 136 mm**  
Für Sonnenblende der PGR-Baureihen (vor Streamline). Gehäuse aus verzinktem Stahl mit mattschwarzer Oberfläche. Klarglasoptik. Inklusive H3 70 W Glühlampe.  
**Breitstrahler, Ref. 17.5. Artikel Nr. 1749953**  
**Nadelstrahl, Ref. 17.5. Artikel Nr. 1749955**  
**Breitstrahler zur aufrechten Montage, Ref. 17.5. Artikel Nr. 1749962**



**Scania Rallye LED kompakt. Ref. 25**  
Kompakter rechteckiger Voll-LED-Weitstrahler, 139x80 mm, Breitstrahl. 2 separate Reflektoren mit optischen Linsen. Multivolt 16-33 V. 33 W, Schwarzes Aluminiumgehäuse, Leuchttenglas aus klarem Polycarbonat. GoreTex-Membranventil. Eingebautes Kabel mit DT-Stecker. IP 69. EMC CISPR25 Klasse 5.  
**Artikel Nr. 2781600**

**SCANIA GREIF**

**Scania Greif LED Ref. 17.5**  
Rechteckige Voll-LED-Clusterlampe, mit Positionsleuchtenfunktion. 245x158 mm einschl. Halter. Breitstrahler, Cree LED 6 x 8 W, schwarzes Aluminiumgehäuse. Leuchttenglas aus Polycarbonat. E-Kennzeichnung. Ref. 17.5. IP 67. Eingebautes Kabel mit AMP-Anschluss. Satz einschl. transparenter Steinschlag-Schutzbdeckung mit phosphoreszierendem Greif-Aufdruck.  
**Artikel Nr. 2750272**  
**Steinschlagabdeckung Artikel Nr. 2750273**

**MAXTEL**

**Xenon-Strahler Ref. 27.5**  
Xenon-Strahler für Sonnenblende und Lichtgruppe. E-Kennzeichnung. Ref. 27.5. Inklusive Xenon-Glühlampe D1S. Empfohlene D1S Ersatzglühlampe: Scania  
**Artikel Nr. 2022920.**  
**Zur Montage an Scheinwerferbügeln. Artikel Nr. 2059034**  
**Zur Montage an Sonnenblende der PGR-Baureihen (vor Streamline). Artikel Nr. 2003203**  
**Ersatz-Streuscheibe. Artikel Nr. 2121759**



## HELLA RALLYE 3003 LED



**Hella Rallye 3003 LED, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 25**  
Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen), mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2860455*



**Hella Rallye 3003 LED, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**  
Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen), mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2860456*



**LED-Einsatz zum Nachrüsten, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 25**  
LED-Einsatz zum Nachrüsten von Hella Rallye 3003 Halogen und Hella Luminator Metall/Chrom Halogen. Abgedichteter Einsatz, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2860457*



**LED-Einsatz zum Nachrüsten, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**  
LED-Einsatz zum Nachrüsten von Hella Rallye 3003 Halogen und Hella Luminator Metall/Chrom Halogen. Abgedichteter Einsatz, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2860458*



## HELLA 3003 COMPACT



**Hella 3003 Compact, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
Kompakte Ausführung, 172 mm, Breitstrahler, verchromter Zierring, transparentes Leuchttenglas ohne Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2596699*



**Hella 3003 Compact, Breitstrahler, blaues Leuchttenglas, Ref. 37.5.**  
Kompakte Ausführung, 172 mm, Breitstrahler, verchromter Zierring, blaues Leuchttenglas ohne Positionslicht.  
*Artikel Nr. 2596700*



**HELLA RALLYE 3003**

**Hella Rallye 3003, Nadelstrahl,  
blaues Leuchtenglas, Ref. 50**  
 Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring.  
 Echtes, Klarglasoptik, Nadelstrahl.  
 H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1  
 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania  
 Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 2060524

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3003, Nadelstrahl, Klarglasoptik,  
Ref. 50**  
 Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring.  
 Echtes, Klarglasoptik, Nadelstrahl.  
 H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1  
 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania  
 Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 2060523

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3003, Breitstrahler,  
blaues Leuchtenglas, Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse mit silbernem Zierring.  
 Echtglas, blaues Leuchtenglas, Breitstrahler.  
 H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1  
 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania  
 Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 1906615

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3003, Breitstrahler, Klarglasoptik,  
Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse mit silbernem Zierring.  
 Echtes, Klarglasoptik, Breitstrahl. H1-Glühlampe  
 nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-  
 Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 1906614

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3003, Breitstrahler, Klarglasoptik,  
LED-Positionslicht, Ref. 25**  
 Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring.  
 Echtes, Klarglasoptik, Breitstrahl, mit LED-  
 Positionslicht. H1-Glühlampe nicht enthalten.  
 Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe:  
 Scania Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 2060525

PGR  
NTG

**HELLA RALLYE 3000**

**Hella Rallye 3000, Breitstrahler,  
blaues Leuchtenglas, Ref. 37.5**  
 Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse, silberfarbener Zierring.  
 Breitstrahler mit Positionslicht, blaues  
 Leuchtenglas. H1-Glühlampe nicht enthalten.  
 Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe:  
 Scania Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 1906607

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3000, Breitstrahler,  
Klarglas-Streuscheibe, Ref. 37.5**  
 Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse, schwarzer Zierring.  
 Breitstrahler mit Positionslicht, klare  
 Streuscheibe. H1-Glühlampe nicht enthalten.  
 Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe:  
 Scania Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 1906605

PGR  
NTG



**Hella Rallye 3000, Breitstrahler, Klarglasoptik,  
Ref. 17.5**  
 Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes  
 Kunststoffgehäuse, silberfarbener Zierring.  
 Breitstrahler mit Positionslicht, klares  
 Leuchtenglas. H1-Glühlampe nicht enthalten.  
 Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe:  
 Scania Artikel Nr. 1905134  
 Artikel Nr. 2121473

PGR  
NTG

## HELLA LUMINATOR SCHWARZ LED



**Hella Luminator Metal Black LED,  
Breitstrahler, klares Leuchtenglas, Ref. 25**  
Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, schwarzes Aluminiumgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen), mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
Artikel Nr. 2860451



**Hella Luminator Metal Black LED,  
Nadelstrahler, klares Leuchtenglas, Ref. 50**  
Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, schwarzes Aluminiumgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen), mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.  
Artikel Nr. 2860452



## HELLA LUMINATOR SCHWARZ



**Hella Luminator Metal Black, Breitstrahler,  
klares Leuchtenglas, Ref. 17.5**  
Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Schwarzes Metallgehäuse, klares Leuchtenglas, CELIS LED-Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 1906611



**Hella Luminator Metal Black, Breitstrahler,  
klares Leuchtenglas, Ref. 37.5**  
Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Schwarzes Metallgehäuse, Klarglasoptik, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 1934113



**Hella Luminator Metal Black, Nadelstrahl,  
Klarglasoptik, Ref. 50**  
Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Schwarzes Metallgehäuse, Klarglasoptik, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2254020



## HELLA LUMINATOR LED UND XENON



**Hella Luminator LED, Nadelstrahl,  
Klarglasoptik, Ref. 50**  
Hella-LED-Strahler, 222 mm. Schwarzes Gussmetallgehäuse, verchromter Zierring, transparente Kunststoffscheibe, Dreifachreflektoren, austauschbarer LED-Einsatz, Nadelstrahl. Stromaufnahme 30 W, Multivolt 12–24 V.  
Artikel Nr. 2724785



**Hella Luminator Compact LED, Breitstrahler,  
Klarglasoptik, Ref. 45**  
Hella-LED-Strahler, 181 mm. Schwarzes Metallgehäuse, verchromter Zierring, transparente Kunststoffscheibe, Doppelreflektor, Breitstrahler. Stromaufnahme 11 W, Multivolt 12–24 V.  
Artikel Nr. 2331313



**Hella Luminator Xenon, Breitstrahler,  
Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
Hella-Xenonstrahler, 222 mm. Schwarzes Metallgussgehäuse, Chrom-Zierring, klares Leuchtenglas. Integrierte Elektronik, D1S-Xenon-Leuchtmittel enthalten.  
Artikel Nr. 2254045



## HELLA LUMINATOR CHROM LED

**Hella Luminator Chrom LED, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 25**

Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, verchromtes Aluminiumgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen), mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.

Artikel Nr. 2860453

**Hella Luminator Chrom LED, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**

Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, verchromtes Aluminiumgehäuse (baugleich mit Halogen-Ausführungen) mit abgedichtetem Einsatz, Klarglasoptik, Voll-LED mit Lichtsignatur-Positionslicht.

Artikel Nr. 2860454



## HELLA LUMINATOR COMPACT LED

**Hella Luminator Chromium Clear, Breitstrahler, klares Leuchttenglas, Ref. 17.5**

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, klares Leuchttenglas, CELIS LED-Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 1906612

**Hella Luminator Chromium Clear, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglasoptik, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 1934114

**Hella Luminator Chromium Clear, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglasoptik, LED-Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 2254023

**Hella Luminator Chromium Clear, Breitstrahler, Klarglas-Streuscheibe, Ref. 37.5**

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglas-Streuscheibe, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 1906609

**Hella Luminator Chromium Clear, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglasoptik, Positionslicht, Nadelstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 2254021

**Hella Luminator Chromium Clear Compact, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**

Hella-Halogenstrahler, 170 mm. Verchromtes Metallgehäuse, klares Leuchttenglas, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Leuchtmittel, nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134 Artikel Nr. 2596701



## HELLA LUMINATOR CHROMIUM BLUE



### Hella Luminator Chromium Blue, Breitstrahler, blaue Streuscheibe, Ref. 37.5

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, blaue Streuscheibe, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 1906610



### Hella Luminator Chromium Blue, Breitstrahler, blaues Leuchttenglas, Ref. 37.5

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, blaues Leuchttenglas, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 1906613



### Hella Luminator Chromium Blue, Nadelstrahl, blaues Leuchttenglas, Ref. 50

Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, blaues Leuchttenglas, Positionslicht, Nadelstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2254022



### Hella Luminator Chromium Blue Compact, Breitstrahler, blaues Leuchttenglas, Ref. 37.5

Hella-Halogenstrahler, 170 mm. Verchromtes Metallgehäuse, blaues Leuchttenglas, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2596702



## HELLA SCHNEEPFLUG-SCHEINWERFER



### Austauschsatz Hella Scheinwerfer für Schneepflugbügel

Satz bestehend aus 1 Paar Hella Ersatzscheinwerfern mit Blinkleuchten, passend für Scania Pflugschienen  
Artikel Nr. 2433073. Satz enthält Hella-Scheinwerfer.  
1 x Scania Artikel Nr. 2767894 + 1 x Artikel Nr. 2767908.  
(Linke und rechte Teile).  
Artikel Nr. 2767911



## HELLA JUMBO 320



**Hella Jumbo 320, Breitstrahler, Klarglasoptik, LED-Positionslicht, Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 245x141 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglasoptik, mit LED-Positionslicht, Breitstrahler. H7-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H7 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905137 Artikel Nr. 1934120



**Hella Jumbo 320, Breitstrahler, Klarglasoptik, Positionslicht, Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 245x141 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglasoptik, mit Positionslicht, Breitstrahler. H7-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H7 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905137 Artikel Nr. 1906621



## HELLA JUMBO 220



**Hella Jumbo 220, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 242x133 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring, Klarglasoptik. H3-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H3 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905135 Artikel Nr. 1906618



**Hella Jumbo 220, Breitstrahler, blaues Leuchttenglas, Ref. 37.5**  
 Hella Halogen-Strahler, 242x133 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring, blaues Leuchttenglas. H3-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H3 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905135 Artikel Nr. 1906620



**Hella Jumbo 220, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
 Hella-Halogenstrahler, 242x133 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse mit schwarz eingefärbtem Zierring, Klarglasoptik. H3-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H3 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905135 Artikel Nr. 1906619



**Hella Jumbo 220, Nebelleuchte, transparente Streuscheibe**  
 Hella-Halogennebelleuchte, 242 x 133 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse mit schwarz eingefärbtem Zierring, Klarglas-Streuscheibe. H3-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H3 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905135 Artikel Nr. 1911972





**LED-LICHTLEISTEN**

# **KOMPAKTE HELLIGKEIT**

Hocheffiziente, in Gruppen montierte LEDs bilden eine neue Art Strahler: Diese sogenannten LED-Lichtleisten sind leistungsfähiger als herkömmlich geformte Halogenlampen. Das Design der LED-Lichtleisten ermöglicht eine bündige Montage, was den Strömungswiderstand und somit den Kraftstoffverbrauch reduziert. Dank unserer Kooperation mit Vision X, Hella und Osram können wir Ihnen eine gute Auswahl an LED-Lichtleisten mit E-Markierung anbieten, die ideal für Lastkraftwagen und Busse von Scania geeignet sind.

## HELLA

**Hella LED 350, LED-Lichtleiste**

Kompakte und leichte LED-Lichtleiste von Hella. 12 LED, 25 W. Kunststoffgehäuse mit eingebauten Kühlklammern. Multivolt 12–24 V, ECE-geprüft: E24. Geliefert mit 2 flexiblen Befestigungsklammern und 2 m Kabel mit offenen Enden. Montage in allen Positionen möglich. Gewicht: 690 g. Länge: 350 mm. Höhe: 56 mm.

*Breitstrahler, Ref. 20. Artikel Nr. 2660028  
Nadelstrahl, Ref. 30. Artikel Nr. 2660029*

**Hella LED 470, LED-Lichtleiste, Ref. 25**

Kompakte und leichte LED-Lichtleiste von Hella. 16 LED, 35 W. Kunststoffgehäuse mit eingebauten Kühlklammern. Multivolt 12–24 V, ECE-geprüft: E24. Geliefert mit 2 flexiblen Befestigungsklammern und 2 m Kabel mit offenen Enden. Montage in allen Positionen möglich. Gewicht: 950 g. Länge: 528 mm. Höhe: 57 mm.

*Breitstrahler, Ref. 25. Artikel Nr. 2660030  
Nadelstrahl, Ref. 37.5. Artikel Nr. 2660031*



## VISION X

**Haltersatz für LED-Lichtleiste in Sonnenblende NTG**

Haltersatz für bündige Montage in Sonnenblende NTG. Alle LED-Lichtleisten von Vision X im Scania-Zubehörsortiment können an diesem Halter montiert werden. Kabelvorrüstung FPC 3024A dringend empfohlen. (Leuchten sind nicht enthalten.)

*Satz für 1 Leuchte. Artikel Nr. 2709236  
Satz für 2 Leuchten. Artikel Nr. 2709237*

**Halter für große LED-Leisten in Sonnenblende Streamline der PGR-Baureihen**

Halter zur Montage der Vision X-LED-Lichtleisten für Streamline-Sonnenblende von Scania. Geeignet zur Montage der Leuchten Artikel Nr. 2536259, 2536260, 2536261, 2536262, 2536263 und 2536264. Artikel Nr. 2536267



## VISION X LED-NACHRÜSTSÄTZE



### LED-Nachrüstsatz mit Scania Logo

LED-Aufrüstungssatz/Halogenersetzungssatz für klassische Sonnenblende der Baureihen Scania PGR. Mit phosphoreszierendem Scania Logo. Satz enthält 2 x Metallbügel zur Montage von 4 x Vision X Optimus 10 W LED-Lampen (2 pro Seite), 15-Grad-Abstrahlcharakteristik, mit optionaler Halo-/Positionslichtfunktion. Ref. 7.5. 2 Leuchten pro Satz mit phosphoreszierendem Scania Logo. Kabelstrang enthalten. Hinweis: Optionale Halo-Funktion je nach örtlich geltenden Vorschriften nicht auf allen Märkten anwendbar.

Artikel Nr. 2617856



### LED-Nachrüstsatz ohne Scania Logo

LED-Aufrüstungssatz/Halogenersetzungssatz für klassische Sonnenblende der Baureihen Scania PGR. Ohne phosphoreszierendes Scania-Greiflogo. Satz enthält 2 x Metallbügel zur Montage von 4 x Vision X Optimus 10 W LED-Lampen (2 pro Seite), 15-Grad-Abstrahlcharakteristik, mit optionaler Halo-/Positionslichtfunktion. Ref. 7.5. Kabelstrang enthalten. Hinweis: Optionale Halo-Funktion je nach örtlich geltenden Vorschriften nicht auf allen Märkten anwendbar.

Artikel Nr. 2617857





**Vision X-LED-Strahlersatz, Nadelstrahl, Ref. 17.5**  
LED-Lichtleistensatz „Plug and Play“ für Sonnenblende Streamline der PGR-Baureihe als Ersatz für Halogen-Strahler. Enthält 2 Strahler Artikel Nr. 2390145 und 2 Halter. Schwarzes Aluminiumgehäuse, Klarglasoptik aus Polycarbonat, 12 LED, Scania Ausführung inklusive Kabel mit Tyco-Stecker, 24 V, IP68, E9.  
Artikel Nr. 2461247  
Separater Halter. Artikel Nr. 2390146



**Vision X-LED-Strahlersatz, Breitstrahler, Ref. 17.5**  
LED-Lichtleistensatz „Plug and Play“ für Sonnenblende Streamline der PGR-Baureihe als Ersatz für Halogen-Strahler. Enthält 2 Strahler Artikel Nr. 2484670 und 2 Halter. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparente Polycarbonatscheibe, 12 LEDs, Scania-Version inklusive Kabel mit Tyco-Stecker, 24 V, IP68, E9.  
Artikel Nr. 2484671  
Separater Halter. Artikel Nr. 2390146



**Vision X-LED-Strahler, Nadelstrahl, Ref. 17.5**  
LED-Lichtleiste, geeignet zur Montage in Streamline-Sonnenblende der PGR-Baureihen, als Ersatz für Scania-Halogenstrahler. Schwarzes Aluminiumgehäuse, Klarglasoptik aus Polycarbonat, 12 LED, Scania Ausführung inklusive Kabel mit Tyco-Stecker, 24 V, IP68, E9.  
Artikel Nr. 2390145



**Vision X-LED-Strahler, Breitstrahler, Ref. 17.5**  
LED-Lichtleiste, geeignet zur Montage in Streamline-Sonnenblende der PGR-Baureihen, als Ersatz für Scania-Halogenstrahler. Schwarzes Aluminiumgehäuse, Klarglasoptik aus Polycarbonat, 12 LED, Scania Ausführung inklusive Kabel mit Tyco-Stecker, 24 V, IP68, E9.  
Artikel Nr. 2484670



## VISION X



**Vision X XILPX 18, Nadelstrahl, Ref. 25**  
LED-Cluster-Strahler aus der gleichen Familie wie Artikel Nr. 2390145. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, Doppelreihe, 18x5-W-LED, Nadelstrahl, Lichtverteilung 10 Grad. Leuchtstärke in Lumen: 6660. DT Stecker 24 V, IP68. H 75xD 85xW 282 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536259



**Vision X XILPX 18, Breitstrahl, Ref. 25**  
LED-Cluster-Strahler aus der gleichen Familie wie Artikel Nr. 2484671. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, Doppelreihe, 18x5-W-LED, Breitstrahl, Lichtverteilung 25 Grad. Leuchtstärke in Lumen: 6660. DT Stecker 24 V, IP68. H 75xD 85xW 282 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536260



**Justera rubrik: Vision X XILPX 36, pencil beam, Ref. 37,5**  
LED-Cluster-Strahler aus der gleichen Familie wie Artikel Nr. 2536260. Schwarzes Alu-Gehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, Doppelreihe, 36x5 W LED, Kombination aus Breit- und Nadelstrahl. 25-Grad-Lichtverteilung für die äußeren 6 LED im Cluster und 10-Grad für die 24 LED im Mittelteil. Leuchtstärke in Lumen: 13320. DT Stecker 24 V, IP68. H 75xD 85xW 525 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536261



**Justera rubrik: Vision X XPR 9, pencil beam, Ref. 45**  
LED-Lichtleiste. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 9x10-W-LED, Nadelstrahl, Lichtverteilung 5 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 6795 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 476 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536262



**Justera rubrik: Justera rubrik: Vision X XPR 9, broad beam, Ref. 20**  
LED-Lichtleiste. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 9x10-W-LED, breiter Lichtstrahl, Lichtverteilung 6,5/70 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 6795 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 476 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536263



**Vision X XPR 12, Breitstrahl, Ref. 30**  
LED-Lichtleiste. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 12x10-W-LED, breiter Lichtstrahl, Lichtverteilung 6,5/70 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 9064 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 558 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2536264



**Vision X XPRH9E Halo Ref. 45**  
LED-Lichtleiste. Aktualisierte Ausführung von Artikel Nr. 2536262, einschließlich optionaler Halo-Funktion. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 9x10-W-LED, Nadelstrahl, Lichtverteilung 5 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 6795 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 476 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2709226



**Vision X XPRH9ME Halo Ref. 20**  
LED-Lichtleiste. Aktualisierte Ausführung von Artikel Nr. 2536263, einschließlich optionaler Halo-Funktion. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 9x10-W-LED, breiter Lichtstrahl, Lichtverteilung 6,5/70 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 6795 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 476 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2709227



**Vision X XPRH12ME Halo Ref. 30**  
LED-Lichtleiste. Aktualisierte Ausführung der Artikel Nr. 2536264, einschl. optionaler Halo-Funktion. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 12x10-W-LED, breiter Lichtstrahl, Lichtverteilung 6,5/70 Grad. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 9064 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 558 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2709228



**Vision X XPR H6E Halo Ref. 25**  
LED-Lichtleiste. Schwarzes Aluminiumgehäuse, transparentes Polycarbonat-Leuchttenglas, eine Reihe, 6x10-W-LED, breiter Lichtstrahl. DT-Stecker 24 V. Leuchtstärke: 4531 Lumen. 2 verschiedene Typen von Haltern enthalten. IP68. H 70xD 80xW 292 mm ohne Halter.  
Artikel Nr. 2786407



## OSRAM

**Osram LEDDriving FS250-SP Ref. 37.5**

LED-Lichtleiste. Schwarzes Aluminiumgehäuse. Leuchttenglas aus Polycarbonat. Nadelstrahl-Lichtmuster, 5 Grad Abstrahlwinkel. 10 LEDs. 35 W. Multivolt 12-24 V. Verpolungsschutz. Integriertes Thermomanagement. Kabel 1000 mm. IP67. ECE R10, R112. H 77xD 93,5xW 400 mm, einschl. Halter.

*Artikel Nr. 2839290*

**Osram LEDDriving FS250-CB Ref. 27.5**

Schwarzes Aluminiumgehäuse. Leuchttenglas aus Polycarbonat. Kombinierter Breit- und Nadelstrahl, 5 Grad Abstrahlwinkel. 10 LEDs. 35 W. Multivolt 12-24 V. Verpolungsschutz. Integriertes Thermomanagement. Kabel 1000 mm. IP67. ECE R10, R112. H 77xD 93,5xW 400 mm, einschl. Halter.

*Artikel Nr. 2839291*

**Osram LEDDriving FS500-SP Ref. 45**

Schwarzes Aluminiumgehäuse. Leuchttenglas aus Polycarbonat. Nadelstrahl-Lichtmuster, 5 Grad Abstrahlwinkel. 20 LEDs. 36 W. Multivolt 12-24 V. Verpolungsschutz. Integriertes Thermomanagement. Kabel 1000 mm. IP67. ECE R10, R112. H 77xD 93,5xW 655 mm, einschl. Halter.

*Artikel Nr. 2839292*

**Osram LEDDriving FS500-CB Ref. 45**

Schwarzes Aluminiumgehäuse. Leuchttenglas aus Polycarbonat. Kombinierter Breit- und Nadelstrahl, 5 Grad Abstrahlwinkel. 20 LEDs. 68 W. Multivolt 12-24 V. Verpolungsschutz. Integriertes Thermomanagement. Kabel 1000 mm. IP67. ECE R10, R112. H 77xD 93,5xW 655 mm, einschl. Halter.

*Artikel Nr. 2839293*





ARBEITS- UND RÜCKFAHRLEUCHTEN

# RÜCKEN SIE IHRE ARBEIT INS RICHTIGE LICHT

Mit unzureichender Beleuchtung zu arbeiten ist nicht nur gefährlich und ineffizient, sondern auch vermeidbar. Unser Angebot an Arbeits- und Rückfahrleuchten umfasst alles, was Sie brauchen, um Ihr Fahrzeug sicher zu manövrieren und eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Das Angebot umfasst Produkte von führenden Marken wie ABL, Grote, Hella und Vision X.

**ABL**



Artikelnr.	1931540	2960135	2862201	2447637	2447638
Markenname	ABL 500 H3	ABL SL 1000 LED Scania	ABL SL 2000 LED Scania	ABL 500 LED 2000	ABL 500 LED 3000
Technologie	Halogen	LED	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	H3 70 W	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/Leuchtmittel	1	6	6	6	6
Lichtstrom	1400	1000	2000	2000	3000
Lichtmuster	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht
Spannung	12-24 V je nach Glühlampentyp	12-24 V	12-24 V	12-100 V	12-100 V
Watt	max. 70 W	14 W	29 W	28 W	36 W
Anschlüsse	Tülle	DT integriert, 2-Wege	DT integriert, 2-Wege	DT integriert, 2-Wege	DT integriert, 2-Wege
Polarität	nicht zutreffend	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Keine Polarität	Verpolungsschutz
Gehäuse	Faserverstärkter Kunststoff	Kunststoff/Aluminium	Kunststoff/Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenlasttyp	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas
Betriebs-temperaturbereich °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +60 °C	-40 °C bis +60 °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C
Wasserschutzklasse	IP54	IP68 – IP69K	IP68 – IP69K	IP68 – IP69K	IP68 – IP69K
ECE/EMC	Nein	R10/CISPR25 Klasse 5 - ISO 13766, 14982, 12985	R10/CISPR25 Klasse 5 - ISO 13766, 14982, 12985	Nein/ISO 13 766, 14 982, 12 895	Nein/ISO 13 766, 14 982, 12 895
ADR	Nur mit DT-Stecker	Zugelassen	Zugelassen	Zugelassen	Zugelassen
Rückfahrleuchte	Nein	Ja, R23	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	94x104x83 mm	102 x 103 x 57 mm	102 x 145 x 63 mm	98x102x80 mm	98x102x80 mm
Sonstige Info	Ohne Leuchtmittel. Salzsprühnebeltest nach ISO 9227. U-förmige, korrosionsgeschützte Montagehalterung aus Stahl mit Vibrationsdämpfer. M10-Schraube. Montageoptionen: Sockel, hängend, seitliche Montage.	Freiform-Reflektor. Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Salzsprühnebeltest nach ISO 9227. U-förmige Montagehalterung aus Edelstahl. M8-Schraube. Montageoptionen: Sockel, hängend. In der EU (Frankreich) entwickelt und hergestellt.	Freiform-Reflektor. Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Salzsprühnebeltest nach ISO 9227. Scania Spezial, U-förmige Montagehalterung aus Edelstahl. M8-Schraube. Montageoptionen: Sockel, entwickelt und hergestellt in der EU (Frankreich).	Freiform-Reflektoren. Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Salzsprühnebeltest nach ISO 9227. U-förmige, korrosionsgeschützte Montagehalterung aus Stahl. M10-Schraube. Montageoptionen: Sockel, hängend. In der EU (Frankreich) entwickelt und hergestellt.	Mehrfachleuchtenglas-Systemreflektoren. Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Salzsprühnebeltest nach ISO 9227. U-förmige, korrosionsgeschützte Montagehalterung aus Stahl. M10-Schraube. Montageoptionen: Sockel, hängend. In der EU (Frankreich) entwickelt und hergestellt.



**HELLA**



Artikelnr.	2486990	2486991	2860434
Markenname	Hella Valuefit 600	Hella Valuefit 1200	Hella Valuefit S800
Technologie	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/Leuchtmittel	4	8	4
Lichtstrom	600	1200	610
Lichtmuster	Flutlicht	Flutlicht	Nahbereich
Spannung	10-30 V	10-30 V	10-30 V
Watt	12 W	24 W	9 W
Anschlüsse	500 mm Kabel mit offenen Enden	500 mm Kabel mit offenen Enden	3000 mm Kabel mit offenen Enden
Polarität	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Gehäuse	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Polycarbonat, transparent	Polycarbonat, transparent	Polycarbonat, streuend
Betriebstemperaturbereich °C	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Wasserschutzklasse	IP67	IP67	IP6K9K
ECE/EMC	Zugelassen gemäß ECE R10/EMC	Zugelassen gemäß ECE R10/EMC	ECE R23 Rückfahrleuchte/ ECE R10 EMC
ADR	Nein	Nein	Nein
Rückfahrleuchte	Nein	Nein	Ja
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	111,2x83,9x64,7 mm einschl. Halter	120,3x142,6x65 mm einschl. Halter	129x100x40 mm einschl. Halter
Sonstige Info	Kompaktes, rundes Design. Edelstahlhalter in U-Form. M8-Schraube. Salzsprühnebeltest 220 h. Montageoptionen: aufrecht.	Ovales Design. Edelstahlhalter in U-Form. M8-Schraube. Salzsprühnebeltest 220 h. Montageoptionen: aufrecht.	Quadratisches, sehr flaches Design. Edelstahlhalter in U-Form. M8-Schraube. Montageoptionen: aufrecht.





2860445	2860446	2860447	2860448
Hella Valuefit S1500	Hella Valuefit S1500	Hella Valuefit S2500	Hella Valuefit S3000
LED	LED	LED	LED
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9	9	16	9
1210	1210	2100	3000
Nahbereich	Nahbereich	Nahbereich	Nahbereich
10-30 V	9-30 V	10-30 V	10-30 V
15 W	15 W	25 W	30 W
3000 mm Kabel mit offenen Enden	2000 mm Kabel mit offenen Enden	3000 mm Kabel mit offenen Enden	DT eingebaut
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss, mit Griff	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Polycarbonat, streuend	Polycarbonat, streuend	Polycarbonat, streuend	Polycarbonat, streuend
Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP67
ECE R23 Rückfahrleuchte/ ECE R10 EMC	ECE R23 Rückfahrleuchte/ ECE R10 EMC	ECE R23 Rückfahrleuchte/ ECE R10 EMC	Zugelassen gemäß ECE R10/EMC
Nein	Nein	Nein	Nein
Ja	Ja	Ja	Nein
129x100x40 mm einschl. Halter	184,5x100x57 mm einschl. Halter und Handgriff	137x108x48 mm einschl. Halter	123x100x73 mm einschl. Halter
Quadratisches, sehr flaches Design. Edelstahlhalter in U-Form. M8-Schraube. Montageoptionen: aufrecht.	Quadratisches, sehr flaches Design. U-förmiger Edelstahlhalter + zusätzlicher Fußbügel mit 4 vorgebohrten Löchern. Montageoptionen: aufrecht.	Quadratisches, flaches Design. Edelstahlhalter in U-Form. M8-Schraube. Montageoptionen: aufrecht.	Quadratisches Design, mit schön abgerundeten Ecken. Hohe Leistung. Gehäuse mit Membran. Edelstahlhalter in U-Form. M10-Schraube. Montageoptionen: aufrecht.

## HELLA



Artikelnr.	1906629, 1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133	1906626, 1934128	1934125, 1934126	1906624, 1934127, 1906625
Markenname	Hella Ultra Beam	Hella Master	Hella Torero	Hella Matador
Technologie	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Leuchtmitteltyp	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W
Anzahl LED/Leuchtmittel	1	1	1	1
Lichtstrom				
Lichtmuster	In verschiedenen Versionen erhältlich	In verschiedenen Versionen erhältlich	Großflächige Ausleuchtung	Flutlicht
Spannung	12–24 V je nach Leuchtmittel	12–24 V je nach Leuchtmittel	12–24 V je nach Leuchtmittel	12–24 V je nach Leuchtmittel
Watt	max. 70 W	max. 70 W	max. 70 W	max. 70 W
Anschlüsse	In verschiedenen Versionen erhältlich	Tülle	Tülle	Tülle
Polarität	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Gehärtetes Glas, streuend	Glas, streuend	Glas, streuend	Glas, streuend
Betriebstemperaturbereich °C	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Wasserschutzklasse	IP6K9K	IP5K4K	IP5K4K	IP5K4K
ECE/EMC	ECE 00AR E12 23005 (Rückfahrleuchte)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
ADR	Zugelassen: Artikel Nr. 1912013	Nein	Nein	Nein
Rückfahrleuchte	Zugelassen: Artikel Nr. 1912013	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	126,5x112x97 mm einschl. Standard-Halter, ohne Griff, wo anwendbar.	118x153x92 mm einschl. Halter	203x152x119,5 mm einschl. Halter, ohne Griff	227x168x116 mm einschl. Halter
Sonstige Info	Ohne Leuchtmittel. Freiform-Aluminiumreflektor, mit Leuchtenglas verklebt. M10-Schraube. Stahlhalter in verschiedenen Ausführungen, wo zutreffend. Tüllenversionen verfügbar. Eine Rückfahrleuchtenversion verfügbar. Montageoptionen: aufrecht, hängend.	Ohne Leuchtmittel. Parabolreflektor. Vorn überstehende Gehäusekanten zum Schutz des Leuchtenglases. M10-Schraube. Stahlhalter in U-Form. In zwei Versionen erhältlich. Montageoptionen: aufrecht, hängend.	Ohne Leuchtmittel. Vorn überstehende Gehäusekanten zum Schutz des Leuchtenglases. M10-Schraube. Stahlhalter in U-Form. Montageoptionen: aufrecht, hängend oder seitlich.	Leuchtenglas mit Wabenmuster für Beleuchtung des nahen Bereichs. Optimaler Neigungswinkel: 20 °C–30 °C. Schwarzes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff.





	2254046, 2254049	2570004	2254047	2254048	2331319
Hella Power Beam 1000	Hella Power Beam 1800	Hella Power Beam 2000	Hella Power Beam 3000	Hella Power Beam 5000	
LED	LED	LED	LED	LED	
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
6	6	16	16	23	
850	1850	2200	3000	4500	
Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	
9-33 V	11-32 V	9-33V	9-33 V	9-33 V	
18 W	30	43	43	70	
DT	DT	Kabel mit offenen Enden	Kabel mit offenen Enden	DT	
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Schwarz und blau	Schwarz	Schwarz und blau	Schwarz und grau	Schwarz	
Gehärtetes Glas	Kunststoff	Glas	Glas	Kunststoff	
Keine Angabe	Keine Angabe	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	
IP6K9K/IPX7	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	
ECE R23, Artikel Nr. 2254049	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10	
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zugelassen, Artikel Nr. 2254049	Nein	Nein	Nein	Nein	
120,2x145,3x61,6 mm einschl. Halter	129x112x62 mm einschl. Halter	144,8x114,5x109,9 mm einschl. Halter	145x115x110 mm einschl. Halter	170x195x108 mm einschl. Halter	
Für Rückfahrsscheinwerfer zugelassene Leuchte: Streuscheibe. Arbeitsleuchte: transparentes Leuchtenglas. Gehäuse mit integrierten Kühlrippen und kleinem, farbigem Griff. DT-Stecker. Integriertes Druckausgleichs- ventil und Temperatursensor als Überhitzungsschutz.	Kunststoffstreuscheibe. Gehäuse mit integrierten Kühlrippen und kleinem, farbigem Griff. DT-Stecker. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	Kunststoffstreuscheibe. Gehäuse mit eingebauten Kühlrippen. Kabel, 2 m. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	Kunststoffstreuscheibe. Gehäuse mit eingebauten Kühlrippen. Kabel. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	Kunststoffstreuscheibe. Gehäuse mit eingebauten Kühlrippen. DT-Stecker. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	

**HELLA**



Artikelnr.	2331318	2331320	2331321	2570005
Markenname	Hella Flat Beam 500	Hella Flat Beam 1000	Hella Modul 70 LED Generation III	Hella Modul 70 Generation IV
Technologie	LED	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/Leuchtmittel	30	60	4	3
Lichtstrom	550	1,100	800	2500
Lichtmuster	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht
Spannung	9-33 V	9-33 V	9-33 V	9-33 V
Watt	7	11	13	30
Anschlüsse	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Polarität	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebstemperaturbereich °C	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Wasserschutzklasse	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Nein	Nein	Nein	Nein
Rückfahrleuchte	Nein	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	144x113x48 mm einschl. Halter	112x190x31 mm	111x83x73,8 mm einschl. Halter	111x83x75,3 mm
Sonstige Info	Kunststoffstreuscheibe. Extrem flaches Kunststoffgehäuse. Kabel, 2 m. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	Kunststoffstreuscheibe. Extrem flaches Kunststoffgehäuse zur bündigen Montage. Kabel, 2 m. Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz.	Kompakte, runde LED-Arbeitsleuchte. Aluminiumgehäuse mit eingebauten Kühlrippen. Klarglasoptik. Kabel, 2 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.	Kompakte, runde LED-Arbeitsleuchte. LED mit hoher Leistung gegenüber Gen III. Aluminiumgehäuse mit eingebauten Kühlrippen. Streuscheibe. Kabel, 2 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.





2570006	2570007	2570008	2570009
Hella Modul 70 Generation IV	Hella Q90 LED 1000	Hella Q90 LED 1200	Hella Q90 LED 1200
LED	LED	LED	LED
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3	4	4	4
2500	1000	1200	1200
Großflächige Ausleuchtung	Flutlicht	Flutlicht	Großflächige Ausleuchtung
9-33 V	9-33 V	9-33	9-33 V
30	15	25	25
Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein	Nein
111x83x75,3 mm	123x95x57 mm	123x95x57 mm	123x95x57 mm
Kompakte, runde LED-Arbeitsleuchte. LED mit hoher Leistung gegenüber Gen III. Aluminiumgehäuse mit eingebauten Kühlrippen. Streuscheibe. Kabel, 2 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.	Thermo Pro Kunststoffgehäuse und Kunststoffhalter. Kabel, 0,5 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.	Thermo Pro Kunststoffgehäuse und Kunststoffhalter. Kabel, 0,5 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.	Thermo Pro Kunststoffgehäuse und Kunststoffhalter. Kabel, 0,5 m. Montageoptionen: aufrecht oder hängend.

## HELLA



Artikelnr.	2570010	2570011	2570012
Markenname	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200
Technologie	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/ Leuchtmittel	9	9	9
Lichtstrom	2200	2200	2200
Lichtmuster	Flutlicht	Flutlicht	Großflächige Ausleuchtung
Spannung	9-33 V	9-33 V	9-33 V
Watt	30	30	30
Anschlüsse	DT	DT	DT
Polarität	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Betriebs- temperaturbereich °C	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Wasserschutzklasse	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Ja	Ja	Ja
Rückfahrleuchte	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmes- sungen H x B x T mm	132x116x85 mm	132x116x85 mm	132x116x85 mm
Sonstige Info	Leistungsfähige LED-Ausführung des bewährten Modells Hella Ultra Beam. Montageoptionen: aufrecht.	Leistungsfähige LED-Ausführung des bewährten Modells Hella Ultra Beam. Montageoptionen: hängend.	Leistungsfähige LED-Ausführung des bewährten Modells Hella Ultra Beam. Montageoptionen: aufrecht.



## GROTE



2881484	2881485
Grote Trilliant 7000, Hybrid, großflächige Ausleuchtung	Grote Trilliant 7000, Großflächige Ausleuchtung
LED	LED
nicht zutreffend	nicht zutreffend
8	8
7260	7260
Hybrid und großflächige Ausleuchtung	Großflächige Ausleuchtung
9 - 32 V	9 - 32 V
80 W	80 W
DT eingebaut	DT eingebaut
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Aluminium	Aluminium
Schwarz	Schwarz
Transparentes, hartbeschichtetes Polycarbonat	Streuendes hartbeschichtetes Polycarbonat
-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50°C
IP69K	IP69K
Zugelassen gemäß ECE R10/EMC	Zugelassen gemäß ECE R10/EM
Nein	Nein
Nein	Nein
148x157x105 mm einschl. Halter	148x157x105 mm einschl. Halter
Extrem leistungsstarke Zweibereichs-Arbeitsleuchte. Thermomanagement-System. U-förmiger, schwarz beschichteter Stahlhalter. M8-Schraube. Montageoptionen: Aufrecht. Gewicht 1600 g.	Extrem leistungsstarke Arbeitsleuchte mit großflächiger Ausleuchtung. Thermomanagement-System. U-förmiger, schwarz beschichteter Stahlhalter. M8-Schraube. Montageoptionen: Aufrecht. Gewicht 1600 g.





2193177	2786403	2786404	2786405	2262521
Scania	Grote eQuad (163L199)	Grote eQuad (163L299)	Grote eQuad (163L099)	Grote Trilliant Mini (637484)
LED	LED	LED	LED	LED
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6	6	6	6	6
1700	1260	1260	1260	700
Flutlicht	Breitstrahler	Rückfahrleuchte	Großflächige Ausleuchtung	Flutlicht
24 V	9-32 V	9-32 V	9-32 V	24 V
33,6 W	20 W	20 W	20 W	18 W
DT integriert, 2-Wege	DT eingebaut	DT eingebaut	DT eingebaut	Feste Kabel mit offenen Enden
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Transparentes, hartbeschichtetes Polycarbonat	Transparentes, hartbeschichtetes Polycarbonat	Transparentes, hartbeschichtetes Polycarbonat	Transparentes, hartbeschichtetes Polycarbonat	Transparent streuendes hartbeschichtetes Polycarbonat
-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +80 °C
IP6K9K	IP6K9K/IPX7	IP6K9K/IPX7	IP6K9K/IPX7	IP6K9K
Zuglassen gemäß ECE R10/EMC	ECE R10 EMC geprüft CISPR 25 CI 5	ECE R23/ECE R10 CISPR 25 CI 5	ECE R10 EMC geprüft CISPR 25 CI 5	ECE R23
Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
125x100x75 mm einschl. Halter	125x100x60 mm einschl. Halter	125x100x60 mm einschl. Halter	125x100x60 mm einschl. Halter	92,2x148,5x80,2 mm einschl. Halter
Freiform-Reflektor aus metallisiertem Polycarbonat. Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Salzsprühnebeltest gemäß IEC 60068-2-11. U-förmiger Montagehalter aus Edelstahl, mit eingebautem Schwingungsdämpfer. Montageoptionen: Sockel.	Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Thermomanagement-System. U-förmige Montagehalterung aus Edelstahl. M8-Schraube. Montageoptionen: Sockel. Gewicht 630 g.	Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Thermomanagement-System. U-förmige Montagehalterung aus Edelstahl. M8-Schraube. Montageoptionen: Sockel. Gewicht 630 g.	Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Thermomanagement-System. U-förmige Montagehalterung aus Edelstahl. M8-Schraube. Montageoptionen: Sockel. Gewicht 630 g.	Geschätzte Lebensdauer: 20000 Stunden. Edelstahlhalter in U-Form. M5-Schraube. Für bündige Montage geeignet.

## VISION X



Artikelnr.	2617837	2617838	2617839
Markenname	Vision X Solo Pod 30	Vision X Solo Pod 30X65	Vision X Blacktips
Technologie	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/Leuchtmittel	1	1	4
Lichtstrom	750	750	950
Lichtmuster	Flutlicht	Nahbereich/elliptisch	Nahbereich
Spannung	9-48 V	9-48 V	9-32 V
Watt	10 W	10 W	12 W
Anschlüsse	DT mit kurzem Kabel	DT mit kurzem Kabel	DT
Polarität	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Betriebstemperaturbereich °C	Keine Angabe	Keine Angabe	-40 °C bis +85 °C
Wasserschutzklasse	IP68	IP68	IP69K
ECE	Keine Angabe	Keine Angabe	R23 Rückfahrleuchte CISPR 25
ADR	Nein	Nein	Nein
Rückfahrleuchte	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	82x52x62 mm	82x52x62 mm	90x90x59 mm
Sonstige Info	Äußerst kompakt und leistungsfähig für seine Größe.	Äußerst kompakt und leistungsfähig für seine Größe.	Leuchten für Schwerereinsatz für Baustelle, Bergbau usw.





2617840	2786406	2617841	2617842	2617853
Vision X Blacktips	Vision X Blacktips	Vision X DURA Mini M460	Vision X DURA 4 X460	Vision X DURA 4 E490
LED	LED	LED	LED	LED
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5	9	4	4	4
3300	5700	950	1500	650
Nahbereich	Nahbereich	Nahbereich/Rückfahrleuchte	Nahbereich	Nahbereich/Rückfahrleuchte
9-32V	9-32V	9-32 V	9-32 V	9-32 V
35 W	63 W	12 W	12 W	35 W
DT	DT	DT	DT	DT
Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C
IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
EMC CISPR25 Klasse 1	EMC CISPR25 Klasse 1	R23 Rückfahrleuchte CISPR 25	CISPR 25	R23 Rückfahrleuchte CISPR 25
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
100x116x75 mm	130x145x84,5 mm	91x69x49 mm	107x100x65 mm	107x100x65 mm
Leuchte für Schwerereinsatz für Baustelle, Bergbau usw.	Leuchte für Schwerereinsatz für Baustelle, Bergbau usw.	Kompakte Arbeitsleuchte mit Zulassung für Rückfahranwendungen.	Kostenwirksame Universal-Arbeitsleuchte.	Universal-Arbeitsleuchte mit Zulassung für Rückfahranwendungen.



## VISION X



Artikelnr.	2617854	2617855	2709229	2709230	2709231
Markenname	Vision X UMX 60	Vision X UMX 40	Vision X Value Line	Vision X Value Line	Vision X Value Line
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED
Leuchtmitteltyp	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Anzahl LED/Leuchtmittel	7	7	6	6	6
Lichtstrom	2600	2600	2200	2200	2200
Lichtmuster	Nahbereich	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht	Flutlicht
Spannung	10-48 V	10-48 V	9-32 V	9-32 V	9-32 V
Watt	35 W	35 W	30 W	30 W	30 W
Anschlüsse	DT	DT	DT	DT	DT
Polarität	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz	Verpolungsschutz
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leuchtenglastyp	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Betriebs-temperaturbereich °C	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C
Wasserschutzklasse	IP68	IP68	IP67	IP67	IP67
ECE	Keine Angabe	Keine Angabe	EMC CISPR25 Klasse 3	EMC CISPR25 Klasse 3	EMC CISPR25 Klasse 3
ADR	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rückfahrleuchte	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gehäuseabmessungen H x B x T mm	119x119x75 mm	119x119x75 mm	111x142x57 mm	131x110x60 mm	131x110x60 mm
Sonstige Info	Hohe Leistung, Universal-Leuchte in Standardgröße, Nahbereichsausführung.	Hohe Leistung, Standardgröße. Universal-Flutlichtstrahler.	Oval. Hohe Leistung/gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Höhe einschl. Halter.	Rund. Hohe Leistung/gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Höhe einschl. Halter.	Quadratisch. Hohe Leistung/gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Höhe einschl. Halter.



## VERSCHIEDENE KABEL



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1 mm<sup>2</sup> Verlängerungskabel. 1 DT-Buchse 2-polig + 3 m Kabel mit offenem Ende.  
Artikel Nr. 2786409



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1 mm<sup>2</sup> Verlängerungskabel. 1 DT-Buchse 2-polig + 7,5 m Kabel mit offenem Ende.  
Artikel Nr. 2786410



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1,5 mm<sup>2</sup> Verlängerungskabel. 1 DT-Buchse 2-polig + 2 m Kabel mit offenem Ende DT-Stecker 2-polig.  
Artikel Nr. 2786411



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1,5 mm<sup>2</sup> Verlängerungskabel. 1 DT-Buchse 2-polig + 5 m Kabel mit offenem Ende 1 DT-Stecker 2-polig.  
Artikel Nr. 2786412



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1,5 mm<sup>2</sup> Abzweigkabel. 1 DT-Stecker 2-polig. + 1,1 + 2,5 m Kabel mit offenem Ende 2 DT-Buchse 2-polig.  
Artikel Nr. 2786413



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1,0 mm<sup>2</sup> Abzweigkabel. 1 DT-Stecker 2-polig + 1,1 + 2,5 m + eine zusätzliche Schleife mit 2,2 m Kabel. Abschluss mit 1x3 DT-Buchsen 2-polig.  
Artikel Nr. 2786414



### ADR-Kabelstrang

RKKIB 2x1,5 mm<sup>2</sup> + 2x1 mm<sup>2</sup> Abzweigkabel. 1 DT-Stecker 4-polig + 1,1 + 2,5 m Kabel mit offenem Ende 2 DT-Buchse 4-polig.  
Artikel Nr. 2786415





MARKIERUNGSLEUCHTEN, TAGFAHRLEUCHTEN UND RÜCKLEUCHTEN, LEUCHTENSCHUTZ

## AUS DER FERNE GUT SICHTBAR

Die gesetzlichen Vorschriften werden ständig aktualisiert und es ist wichtig, dass der Lkw immer die neuesten gesetzlichen Anforderungen erfüllt. In diesem Sortiment an OEM-Produkten finden Sie zahlreiche LED-Aufrüstungen für Pflichtprodukte, wie Tagfahrleuchten, Rückleuchten und Begrenzungsleuchten. Außerdem gibt es einen LED-Aufrüstungssatz für Dachschilder für PGR-Baureihen Topline, mit dem Sie Ihr Firmenprofil hervorheben können.



**LED-Aufrüstung für Dachschildbeleuchtung**

6 x Satz, Artikel Nr. 2298399, zur Aufrüstung der Dachschildbeleuchtung von herkömmlichen Glühlampen auf LED.



**LED-Aufrüstungssatz für Dachschildbeleuchtung**

Ersetzen Sie die Beleuchtung mit alten Glühlampen durch die neueste LED-Ausführung. Jede Baugruppe enthält 6 langlebige LED, die für eine extrem hohe Lichtleistung sorgen. Satz aus 1 Leuchtenbaugruppe, Artikel Nr. 2293241, und 2 Befestigungsschrauben

*Artikel Nr. 2298399*



**Scania-LED-Begrenzungsleuchte**

Begrenzungsleuchte für die Sonnenblende der PGR-Baureihe und 4er-Serie, zur Nachrüstung oder als Ersatz. Die LED-Technologie bietet helles Licht, lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch im Vergleich zur Glühlampenausführung.

*Weißes Leuchttenglas. Artikel Nr. 2035104*

*Oranges Leuchttenglas. Artikel Nr. 2035105*




**Scania-LED-Begrenzungsleuchte**

5 x Teilenummer 2035104 vormontiert.



**Scania-LED-Kombilampensatz**

LED-Kombinationslampensatz mit Bremslicht, Blinker, Kennzeichenleuchte, Rückfahralarm. Der Satz enthält beide Leuchtengruppen: links (mit Kennzeichenleuchte) und rechts (mit Rückfahralarm) sowie Adapterplatten.  
Artikel Nr. 2273861

**LED-Rückleuchte**

LED-Allzweck-Rückleuchte, geeignet für räue Umgebungsbedingungen. Ansprechendes Design und lange Lebensdauer. Funktionen: Blinkleuchte, Rücklicht, Bremslicht, Nebelleuchte, Rückfahrlicht und integrierter rechteckiger Rückstrahler.  
Artikel Nr. 1884604



**Hella Tagfahrleuchtensatz**

Universal-Tagfahrleuchtensatz von Hella, einschließlich 2 rechteckigen Leuchten.  
*Artikel Nr. 2008003*



**Hella Tagfahrleuchtensatz**

Universal-Tagfahrleuchtensatz von Hella, einschließlich 2 runden Leuchten.  
*Artikel Nr. 2008002*



**Scania TFL-LED-Satz**

Tagfahrlicht, LED-Ausführung für Stoßfänger der PGR-Baureihen, Nebelleuchtenposition. Satz mit 1 linken und 1 rechten Leuchte, zum Nachrüsten oder Ersetzen. LED-Technologie bietet lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch.  
*Artikel Nr. 1935157*



**Scania-TFL-LED**

Tagfahrlicht, LED-Ausführung für Stoßfänger der PGR-Baureihen, Nebelleuchtenposition.  
*Linke Einheit. Artikel Nr. 2127431*  
*Rechte Einheit. Artikel Nr. 2127432*





#### Schutzsatz für Stoßfängerleuchten

Transparente Kunststoffabdeckungen mit Scania-Marke, zum Schutz der Stoßfängerleuchten vor Beschädigungen durch Rollspitt. Passend für die meisten Fahrzeuge der Baureihe PGR, die bis November 2009 produziert wurden. Nicht für überstehende Stoßfänger. Im Satz von je 4 Stück erhältlich.  
Artikel Nr. 1750530



#### Schutzsatz für Stoßfängerleuchten

Transparente Kunststoffabdeckungen mit Scania-Marke, zum Schutz der Stoßfängerleuchten vor Beschädigungen durch Rollspitt. Passt für Lkw der Baureihe PGR, die nach November 2011 produziert wurden. Nicht für überstehende Stoßfänger. Erhältlich in Paketen zu je 2 ovalen und 2 runden Schutzabdeckungen.

Mit Stoßfänger Artikel Nr. 1923742/43 und 1923744/45.

Artikel Nr. 2030727

Mit Stoßfänger Artikel Nr. 1865182/83, 1884914/915,  
1926448 und 1929904. Artikel Nr. 2030486





#### Leuchtschutzsätze für PGR-Baureihen

Leuchtschutzsätze mit Stahlgitter für PGR-Baureihen mit überstehendem Stoßfänger, ohne Xenon-Leuchten.

Einschließlich Leuchtschutz und sämtlicher

Montagehardware zum Einbau.

Komplettsatz für linken und rechten Leuchtschutz  
(enthält 2411863 und 2411264). Artikel Nr. 1859813

Satz für linke Seite. Artikel Nr. 2411864

Satz für rechte Seite. Artikel Nr. 2411863



#### Leuchtschutzsätze für Baureihe 4

Stahlgitter-Leuchtschutzsätze für Lkws der Baureihe 4 mit Stahl- oder Kunststoffstoßfänger. Einschließlich Leuchtschutz und sämtlicher Montagehardware zum Einbau.

Satz für linke Seite. Artikel Nr. 581307

Satz für rechte Seite. Artikel Nr. 581308



4-SERIES



RUNDUM-KENNLEUCHTEN

# ZEIGEN SIE IHRE POSITION

Beim Arbeiten am Fahrbahnrand, bei starkem Verkehr oder auf einer Baustelle mit anderen Personen in der Nähe ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Kompakte, kostengünstige und einfach zu montierende Rundum-Kennleuchten sorgen dafür, dass Personen in der Umgebung Sie sehen, während Sie in Sicherheit Ihre Aufgaben ausführen. Hauptlieferanten dieser Produktreihe sind Scania/Bosch, Grote und Hella.



#### Grote-Rundum-Kennleuchte

LED-Kennleuchte 12–24 V 10,8 W. Bündige Montage. Oranges Leuchtenglas und schwarzer Kunststoffträger. Keine beweglichen Teile. Blink- und Rundumlicht möglich. Kurze vormontierte Kabel mit offenen Enden. IP65. Verpolungsschutz. Trägerdurchmesser 153 mm, Höhe 120 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E11-00207. E2-0010245. LED-Rundumkennleuchte/-Blinkleuchte.  
Artikel Nr. 2546911



#### Scania-Rundum-Kennleuchte

Scania-Halogen-Rundum-Kennleuchte, 24 V H1 70 W. Bündige Montage. Oranges Leuchtenglas und schwarzer Kunststoff-/Metallträger mit getrennter Gummifußplatte. Schneckengetriebe, H1-Glühlampe inklusive Vorverdrahtung mit 2 kurzen Drähten. IP65. Durchmesser 150 mm, Höhe 225 mm inklusive Gummifußplatte. Typengenehmigungen ECE-R65, E2-0089004. EMC 95-54- CE 002600, E6-72245.  
Artikel Nr. 583195



#### Scania-Rundum-Kennleuchte

Scania-Halogen-Rundum-Kennleuchte, 24 V H1 70 W. Bündige Montage. Oranges Leuchtenglas und schwarzer offener Kunststoffträger mit getrennter Gummifußdichtung. Auswechselbare Abdeckung. Schneckengetriebe, eingebaute Steckdose. H1-Glühlampe inklusive interner Vorverdrahtung. IP5K9K. Durchmesser 150 mm, Höhe 195 mm inklusive Gummifußdichtung. Typengenehmigungen ECE-R65, E3-007166. ECE R10 E3-10R 041213.  
Artikel Nr. 2264158



#### Adapterplatte für Rundum-Kennleuchte

Für Lichtgruppen Scania/KAMA METEC. Verwendet mit Halter Artikel Nr. 2203838.  
Artikel Nr. 2203837



#### Halter für Scania Rundum-Kennleuchte

Kunststoff-/Aluminiumkonsole für Kennleuchte zur Montage am Scania NTG-Dachreling-System. Mit dieser einfach montierbaren Konsole können herkömmliche Rundum-Kennleuchten am Dachreling-System montiert werden. Keine Bohrungen erforderlich.  
Artikel Nr. 2184695





**Hella-Rundum-Kennleuchte KL Junior F**  
Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V, H1 70 W.  
Oranges Leuchtenglas und oranger Träger.  
Ebene Montage. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 137 mm, Höhe 173 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E1-002182.  
E4-06514.  
Artikel Nr. 1906692



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL Junior R**  
Halogen-Rundum-Kennleuchte 12 V, H1 55 W.  
Oranges Leuchtenglas und oranger Träger.  
Montage am Rohr. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 137 mm, Höhe 173 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E1-002182.  
E4-06514.  
Artikel Nr. 1911995



**Hella Rundum-Kennleuchte KL Junior M**  
Halogen-Rundumkennleuchte 24 V, H1 70 W.  
Leuchtglas orange und Fassung für  
Flachmontage wie KL Junior f. jedoch mit  
Spiralkabel und Zigarettenanzünderbuchse.  
Verpolungsschutz. Durchmesser 137 mm,  
Höhe 173 mm. Typengenehmigungen ECE-R65,  
E1-002182. E4-06514.  
Artikel Nr. 1906692



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL 7000 F**  
Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V 70 W 3,5 A.  
Bündige Montage. Oranges Leuchtenglas und  
oranger Träger. Doppelter Antriebsriemen.  
IP5K4K und IP9K. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 155 mm, Höhe 194 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E1-001241.  
EMC Klasse 5, E1-021470.  
24 V. Artikel Nr. 1906697  
12 V. Artikel Nr. 1934214



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL 7000 FL**  
Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V 70 W 3,5 A.  
Wie 7000F, aber zur Rohrmontage. Oranges  
Leuchtenglas und schwarzer/oranger  
Kunststoffträger. Doppelter Antriebsriemen.  
IP5K4K und IP9K. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 155 mm, Höhe 240 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E1-001241.  
EMC Klasse 5, E1-021470.  
Artikel Nr. 1934215



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL 7000 R**  
Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V 70 W 3,5 A.  
Wie 7000FL, mit schmaler Fassung zur  
Rohrmontage. Oranges Leuchtenglas und  
oranger Träger. Doppelter Antriebsriemen.  
IP5K4K und IP9K. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 135 mm, Höhe 221 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E1-001241.  
EMC Klasse 5, E1-021470.  
Artikel Nr. 1911998



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL Rotafix F**  
Kompakte Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V,  
70 W, 3,5 A. Lichthaube gelb, Sockel schwarz,  
für die Festmontage. IP5K4K und IPX9K.  
Verpolungsschutz. Durchmesser 135 mm,  
Höhe 174 mm. Typengenehmigungen ECE-R65,  
E4-006509. EMC Klasse 3, E1-032181.  
Artikel Nr. 1906688



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL Rotafix FL**  
Kompakte Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V,  
70 W, 3,5 A. Lichthaube gelb, Sockel schwarz,  
wie Rotafix F, aber für Rohr montage. IP5K4K  
und IPX9K. Verpolungsschutz. Durchmesser  
135 mm, Höhe 174 mm. Typengenehmigungen  
ECE-R65, E4-006509. EMC Klasse 3,  
E1-032181.  
Artikel Nr. 1906686



**Hella-Rundum-Kennleuchte KL Rotafix M**  
Kompakte Halogen-Rundum-Kennleuchte 24 V,  
70 W, 3,5 A. Leuchtglas orange, Fassung  
schwarz, für Flachmontage wie Rotafix F, aber  
mit Spiralkabel und Zigarettenanzünderbuchse.  
IP5K4K und IPX9K. Verpolungsschutz.  
Durchmesser 135 mm, Höhe 174 mm.  
Typengenehmigungen ECE-R65, E4-006509.  
EMC Klasse 3, E1-032181.  
Artikel Nr. 1911993





**Hella-Rundum-Kennleuchte Rota LED F**  
Flache, kompakte LED-Rundum-Kennleuchte. Multivolt 10–32 V, 10 W, 0,4 A. Keine beweglichen Teile. Lichthaube gelb, Sockel schwarz, für die Festmontage. IP5KX, IPX4K und IPX9K. Verpolungsschutz. Durchmesser 135 mm, Höhe 124 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Artikel Nr. 2254050



**Hella-Rundum-Kennleuchte Rota LED FL**  
Flache, kompakte LED-Rundum-Kennleuchte. Multivolt 10–32 V, 10 W, 0,4 A. Keine beweglichen Teile. Lichthaube gelb, Sockel schwarz, für Rohrmontage. IP5KX, IPX4K und IPX9K. Verpolungsschutz. Durchmesser 165 mm, Höhe 183 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Artikel Nr. 2254051



**Hella-Rundum-Kennleuchte Rota LED M**  
Flache, kompakte LED-Rundum-Kennleuchte. Multivolt 10–32 V, 10 W, 0,4 A. Keine beweglichen Teile. Leuchtglas orange, Fassung schwarz, wie Rota LED F, aber mit Spiralkabel und Zigarettenanzünderbuchse. IP5KX, IPX4K und IPX9K. Verpolungsschutz. Durchmesser 135 mm, Höhe 126 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Artikel Nr. 2254052



**Hella-Blitzkennleuchte KLX 7000 F**  
Xenon-Blitzkennleuchte 24 V, 1,6 A. Bündige Montage. Orange Leuchttenglas und silberfarbene Fassung. IP5K4K und IPX9K. Verpolungsschutz. Durchmesser 157 mm, Höhe 205 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, EMV-Klasse 5. E1-031889  
Artikel Nr. 1906700



**Hella Heavy-Duty-Rundumkennleuchte, UltraRAY**  
Robuste LED-Warnblitzleuchte. Multivolt 10–30 V, max. 22 W, 0,9 A. Doppelte Lichtsysteme. Keine beweglichen Teile. Polycarbonat-Leuchttenglas orange, gelbe Fassung, zur Flachmontage. Wasserschutzklassse: IP6K7, IP 6K9K. Verpolungsschutz. Durchmesser 169 mm, Höhe 123 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E1-004442. EMC ECE R10 RCM. ADR-Zulassung.  
Artikel Nr. 2728927



**Hella Universalblitz-/Rundum-Kennleuchte, K-LED 2.0**  
Flache, kompakte LED-Kennleuchte mit Rundum- und Blinkfunktion. Multivolt 10–32 V, max. 30 W, 0,45–2,5 A. Programmierbar für 16 Signaltypen. Keine beweglichen Teile. Lichthaube gelb, Sockel grau, für die Festmontage. IP67. Verpolungsschutz. Durchmesser 169 mm, Höhe 88 mm. Typengenehmigungen ECE-R10, E1-036816. EMC Klasse 5. E1-03468. ADR-Zulassung. Adapter, Artikel Nr. 2740946, empfohlen für Scania Schienenhalter, Artikel Nr. 2184695.  
Artikel Nr. 2286673



**Hella Universalblitz-/Rundum-Kennleuchte, K-LED Rebelution**  
K LED Rebelution. Flache, kompakte LED-Rundum- oder Blitz-Kennleuchte. Multivolt 10–30 V, 12–14 W, patentierte LED-Technologie von Hella. Keine beweglichen Teile. Schwarzes Aluminiumgehäuse, ringförmiges Lichtband/Leuchttenglas aus Polycarbonat. Schwarzer Sockel für Flachmontage. Schutzklasse: IP6K7, IP6K9K. Verpolungsschutz. Thermomanagement. Durchmesser 149 mm, Höhe 61 mm. Typengenehmigungen ECE-R10, ECE R65 Cl 1. EMC Klasse 5. ADR-Zulassung. Rotierende Lichtfunktion. Artikel Nr. 2860449. Blinkendes Lichtmuster. Artikel Nr. 2860450





VERKEHRSWARNSYSTEME UND STROBOSKOPBLITZLEUCHTEN

## OPTISCHE SIGNALE

Mit ähnlichen Funktionen wie Rundum-Kennleuchten sorgen die wirksamen Verkehrswarnsysteme und Blitzlichter dafür, dass die Personen in Ihrer Umgebung auf Ihr Fahrzeug aufmerksam werden. Die Produkte und Lösungen dieser Reihe sind in verschiedenen Größen erhältlich und werden von Federal Signal, Juluen und Hella angeboten.

## FEDERAL SIGNAL VERKEHRSWARNANLAGEN



**Niedrigprofil-Warnsystem Aurum, mit orangen LED und leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. 1778 mm**  
Breite 1778 mm (70 Zoll). Diese Größe ist genau auf die Dachreling der neuen Scania-Generation zugeschnitten. Wie Artikel Nr. 2614249, jedoch mit leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. Abdeckung in Orange. (Zur Montage an neuer Dachreling 4 Konsolen, Artikel Nr. 2439366 verwenden). Werkseitige Montage **FPC 7577**.  
Artikel Nr. 2614248



**Voll ausgerüstetes Niedrigprofil-Warnsystem Aurum mit oranger LED. 1778 mm**  
Breite 1778 mm (70 Zoll). Diese Größe ist genau auf die Dachreling der neuen Scania-Generation zugeschnitten. Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Abdeckung in Orange. (Zur Montage an neuer Dachreling 4 Konsolen, Artikel Nr. 2439366 verwenden).  
Artikel Nr. 2614249



**Aurum Niedrigprofil, voll ausgestattet, orange LED-Warnanlage, mit transparenter Deckplatte. 1778 mm**  
Breite 1778 mm (70 Zoll). Diese Größe ist genau auf die Dachreling der neuen Scania-Generation zugeschnitten. Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Obere Platte transparent. (Zur Montage an neuer Dachreling 4 Konsolen, Artikel Nr. 2439366 verwenden).  
Artikel Nr. 2843997



**Voll ausgerüstetes Niedrigprofil-Warnsystem Aurum mit oranger LED. 1549 mm**  
Breite 1549 mm (61 Zoll). Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Abdeckung in Orange.  
Artikel Nr. 2546808



**Niedrigprofil-Warnsystem Aurum, mit orangen LED und leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. 1549 mm**  
Breite 1549 mm (61 Zoll). Wie Artikel Nr. 2546808, jedoch mit leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. Orangefarbene Deckplatte. Werkseitig montiert **FPC 7577**.  
Artikel Nr. 2546809



**Aurum Niedrigprofil, voll ausgestattet, orange LED-Warnanlage, mit transparenter Deckplatte. 1549 mm**  
Breite 1549 mm (61 Zoll). Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Obere Platte transparent.  
Artikel Nr. 2843996



**Voll ausgerüstetes Niedrigprofil-Warnsystem Aurum mit oranger LED. 1130 mm**  
Breite 1130 mm (45 Zoll). Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Abdeckung in Orange.  
Artikel Nr. 2546805



**Voll ausgerüstetes Niedrigprofil-Warnsystem Aurum mit oranger LED. 1346 mm**  
Breite 1346 mm (53 Zoll). Voll ausgerüstet, mit orangen LEDs an allen Positionen. Abdeckung in Orange.  
Artikel Nr. 2546806



**Niedrigprofil-Warnsystem Aurum, mit orangen LED und leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. 1346 mm**  
Breite 1346 mm (53 Zoll). Wie Artikel Nr. 2546806, jedoch mit leeren Modulen in der Mitte der Rückseite. Orangefarbene Abdeckung.  
Artikel Nr. 2546807





**P2000. Normalprofil, oranges Halogen-Warnsystem.  
1400 mm**

Herkömmliches, dachmontiertes Normalprofil-Halogen-Warnsystem. Breite: 1400 mm. Zwei eingebaute orange Rund-Halogen-Leuchten. 24 V. Riemenantrieb. Mit Kabelsatz und Standard-Haltern. Zugelassen gemäß den ECE-Regelungen R10 und R65.

*Artikel Nr. 2546810*



**P2000. Oranges Halogen-Warnsystem, Normalprofil,  
mit Zeichen in der Mitte. 1400 mm**

Herkömmliches, dachmontiertes Normalprofil-Halogen-Warnsystem. Breite: 1400 mm. Wie Artikel Nr. 2546810, jedoch mit einem beleuchteten 1000-mm-Zeichen in der Mitte. 24 V. Riemenantrieb. Mit Kabelsatz und Standard-Haltern. Zugelassen gemäß den ECE-Regelungen R10 und R65.

*Artikel Nr. 2546811*



**P4000. Normalprofil, oranges LED-Warnsystem. 1400 mm**

Dachmontiertes Normalprofil-LED-Warnsystem. Breite: 1400 mm. Gleiches Gehäuse wie bei Baureihe P2000, jedoch mit zwei eingebauten ringförmigen Solaris-Kennleuchten mit orangen LED. 24 V. Mit Kabelsatz und Standard-Haltern. Zugelassen gemäß den ECE-Regelungen R10 und R65.

*Artikel Nr. 2546812*



**P4000. Oranges LED-Warnsystem, Normalprofil, mit  
Zeichen in der Mitte. 1400 mm**


Dachmontiertes Normalprofil-LED-Warnsystem. Breite: 1400 mm. Gleiches Gehäuse wie bei Baureihe P2000, jedoch mit zwei eingebauten ringförmigen Solaris-Kennleuchten mit orangen LED. Wie Artikel Nr. 2546812, jedoch mit einem beleuchteten 1000-mm-Zeichen in der Mitte. 24 V.

Mit Kabelsatz und Standard-Haltern. Zugelassen gemäß den ECE-Regelungen R10 und R65.

*Artikel Nr. 2546813*




## HALTER FÜR FEDERAL SIGNAL VERKEHRSWARNANLAGEN



### Bügelhalter-Adapter für Scania Dachscheinwerferbügel/Federal Signal Aurum

Dieser Satz wird verwendet, wenn ein langes (1778 mm) Federal Signal Aurum (Artikel Nr. 2614248, 2614249, 2843997) oben auf einer Scania Lichtgruppe montiert wird.

Artikel Nr. 2754809



### Scheinwerferkonsole für dachmontierte Warnsysteme von Federal Signal

Dieser Satz wird verwendet, wenn ein System Federal Signal Aurum oder Serie P2000/P4000 an der Scania NTG Dachreling montiert wird. Die Verwendung wird für alle Aurum mit Länge 1549 mm oder kürzer sowie für die Serien P2000/P4000 mit Länge 1400 mm empfohlen.

Artikel Nr. 2754810



### Universal-/Scheinwerferkonsole

Aluminiumkonsole zur Montage des neuen Dachreling-Systems. Mit dieser kleinen und leicht zu montierenden Konsole lassen sich Arbeitsleuchten, dachmontierte Warnsysteme usw. am Dachreling-System anbringen.

Artikel Nr. 2439366



### Scheinwerferhalter

Für Scania und KAMA/METEC 60 mm Balken.

Artikel Nr. 2203838



### Halter für Federal Signal-Dachwarnsysteme

Speziell auf Federal Signal VAMA-Dachwarnsysteme ausgelegter Halter. Geeignet für Scania CR14/CR19-Fahrerhäuser mit Dachreling. Sofern vorhanden, kann eine Dachluke geöffnet werden.

Artikel Nr. 2545486



### Halter für Federal Signal-Dachwarnsysteme

Speziell auf Federal Signal VAMA-Dachwarnsysteme ausgelegter Halter. Geeignet für CR-14-Fahrerhäuser mit niedrigem Dach, ohne Dachreling. Hier mit einem P2000/P4000 abgebildet.

Artikel Nr. 2545487



### Halter für Federal Signal-Dachwarnsysteme

Speziell auf Federal Signal VAMA-Dachwarnsysteme ausgelegter Halter. Geeignet für Scania CR14/CR19-Fahrerhäuser mit hohem Dach (kein Topline). Mit oder ohne Dachreling. Der Halter gibt dem Dach-Warnsystem eine Vorwärts-Position.

Artikel Nr. 2545488



### Halter für Federal Signal-Dachwarnsysteme

Speziell auf Federal Signal VAMA-Dachwarnsysteme ausgelegter Halter. Geeignet für Scania CR14/CR19-Fahrerhäuser mit normalem oder hohem Dach (nicht Topline). Mit oder ohne Dachreling 2014-. Der Halter gibt dem Dach-Warnsystem eine Vorwärts-Position.

Artikel Nr. 2558006



## FEDERAL SIGNAL LED-STROBOSKOPBLITZLEUCHTE



### Federal Signal Nanoled Stroboskopblitzleuchten

Schwarzes Kunststoffgehäuse und schwarze Verkleidung, 6 x AmberLEDs. Multivolt 10-30 V. R65 CL 2, EMV R10. Synchronisation möglich. mit bis zu 12 NanoLED. IP9K. H 27,5xB 107,5xT 9,3 mm. Gewicht 42 g. Wahlweise verchromte Verkleidung für NanoLED: Scania Artikel Nr. 2754770 Artikel Nr. 2754765



### NanoLED Zierblende Chrom

Optionale verchromte Zierblende für NanoLED Artikelnr. 2754765.

Artikel Nr. 2754770



### Federal Signal Microled Stroboskopblitzleuchten

Oranges Kunststoffgehäuse, 3x2 W LED. Multivolt 10–30 V. R65 CL1. EMV R10 IP9K. H 46xW 106xD 25 mm. Gewicht 80 g. Montagerahmen nicht enthalten. Artikel Nr. 2754766



### Montagehalter MicroLED bündig

Rahmensatz für bündige Montage von MicroLED Artikel Nr. 2754766.

Artikel Nr. 2754768



### Montagehalter MicroLED an Träger

Rahmensatz für Träger-/externe Montage von MicroLED Artikelnr. 2754766. Artikel Nr. 2754767



### Montagehalter MicroLED auf Sockel

Rahmensatz für Sockelmontage mit „L“-Halter, für MicroLED Artikelnr. 2754766.

Artikel Nr. 2754769



## HELLA VERKEHRSWARNANLAGE UND STROBOSKOPBLITZLEUCHTE



### LED-Stroboskopblitzleuchte BST

Flaches, kompaktes LED-Blitzlicht zur ebenen Montage. Keine Halterung erforderlich. Keine beweglichen Teile. Verschiedene Blitzarten und Synchronisierung programmierbar. Multivolt 10–30 V, 9,6 W, schwarzes Aluminiumgehäuse und Klarglas-Streuscheibe. IP5K4K und IP9K. H 28xB 128xT 17 mm. Typengenehmigungen ECE R65 E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471.

Artikel Nr. 2287282



### LED-Blitzlicht BST

Flaches, kompaktes LED-Blitzlicht zur bündigen Montage. Keine Halterung erforderlich. Keine beweglichen Teile. Verschiedene Blitzarten und Synchronisierung programmierbar. Multivolt 10–30 V, 9,6 W, schwarzes Aluminiumgehäuse und Klarglas-Streuscheibe. IP5K4K und IP9K. H 28xB 128xT 17 mm. Typengenehmigungen ECE R65 E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471.

Artikel Nr. 2380986



### OWS 1600 24V, 1600 mm

OWS 1600, Dachwarnsystem. Halogen H1. 24 V 2 Rundumkennleuchten. 2x70 W, 2x2,7 A. Oranges Leuchttenglas und weiße Mittelblende. Mittelteil kann mit Leuchten nachgerüstet werden. IP5K4K und IP9K. Breite: 1600 mm. Typengenehmigungen ECE-R65, E1-00817. EMC E1-021309.

Artikel Nr. 1934213



## JULUEN LED-BLITZLEUCHTE



### Doppelfunktionsleuchte Juluen HB6 Halo

**Blitz, orange/weiß.**  
LED-Stroboskopblitzleuchte und Seitenmarkierungs-/Positionsleuchte. Schwarzes Aluminiumgehäuse. Transparentes Leuchtenglas. 6 Farb-LED für Stroboskopblitzfunktion. Halo LED-Positions-/Seitenmarkierungsfunktion. Programmierbar und synchronisierbar. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMV R10 IPX8. Eingebautes, 3 m langes ADR-Kabel. H 50xB 132xT 19 mm.

Artikel Nr. 2786416



### Doppelfunktionsleuchte Juluen HB6 Halo

**Blitz, orange/orange.**  
LED-Stroboskopblitzleuchte und Seitenmarkierungs-/Positionsleuchte. Schwarzes Aluminiumgehäuse. Transparentes Leuchtenglas. 6 Farb-LED für Stroboskopblitzfunktion. Halo LED-Positions-/Seitenmarkierungsfunktion. Programmierbar und synchronisierbar. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMV R10 IPX8. Eingebautes, 3 m langes ADR-Kabel. H 50xB 132xT 19 mm.

Artikel Nr. 2786417



### Doppelfunktionsleuchte Juluen HB6 Halo

**Blitz, orange/rot.**  
LED-Stroboskopblitzleuchte und Seitenmarkierungs-/Positionsleuchte. Schwarzes Aluminiumgehäuse. Transparentes Leuchtenglas. 6 Farb-LED für Stroboskopblitzfunktion. Halo LED-Positions-/Seitenmarkierungsfunktion. Programmierbar und synchronisierbar. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMV R10 IPX8. Eingebautes, 3 m langes ADR-Kabel. H 50xB 132xT 19 mm.

Artikel Nr. 2786418





NTG: EDELSTAHL-LICHTGRUPPEN VON SCANIA

# PERFEKTE SCHEINWERFER- BÜGEL

Die Edelstahl-Lichtgruppen von Scania eignen sich optimal zum Anbringen von Leuchten aus unserem breiten Angebot und sorgen außerdem für ein ansprechendes Außendesign Ihres Lkw. Viele Scheinwerferbügel werden komplett mit integrierten Anschlüssen und integrierter Verkabelung geliefert. Die Plug-and-play-Funktion gewährleistet, dass die Anschlüsse immer zur ab Werk montierten Kabelsatzvorrüstung passen und die Montage der Scheinwerferbügel einfach und intuitiv ist.

Empfohlene Kabelvorbereitungen. Scheinwerferbügel: Dachreling **FPC 1401A**. Zusatzleuchten an Dachscheinwerferbügeln: **FPC 5062**. Zusatzleuchten an Frontbügeln: **FPC 5063**. Schneepflugleuchten: **FPC 1854**. Rückwärts gerichtet auf Sattelkupplung / Arbeitsscheinwerfer: **FPC 5900 B**

## DACH-SCHEINWERFERBÜGEL UND EINBAUSÄTZE VON SCANIA

Attraktive, langlebige und elegante Scania-Scheinwerferbügel. Verschiedene Modelle verfügbar, alle aus 60 mm starkem polierten Edelstahl. Im Lieferumfang sind feste Leuchtenkonsolen und Kabel mit Steckern enthalten, die zu den werkseitig montierten Kabelsatzvorrichtungen passen (sofern zutreffend). Separat oder als Komplettsatz einschließlich ausgewählter Leuchten von Hella oder Cibié erhältlich.



**Scania Scheinwerferbügel für normales Dach, kurze Ausführung ohne LED**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für normales Fahrerhausdach, ohne Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706262



**Scania Scheinwerferbügel für normales Dach, kurze Ausführung mit LED**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für normales Fahrerhausdach, mit Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706264



**Scania-Dach-Scheinwerferbügel für normales Dach, lange Ausführung ohne LED**  
Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für normales Fahrerhausdach, ohne Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706263



**Scania Scheinwerferbügel für normales Dach, lange Ausführung mit LED**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für normales Dach, mit Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706265



**Scania Lichtgruppen für normale Dächer, kurze Ausführung mit LED-Stroboskopblitzleuchte**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für normales Fahrerhausdach, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706266



**Scania Lichtgruppen für normale Dächer, lange Ausführung mit LED-Stroboskopblitzleuchten**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für normales Fahrerhausdach, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706267



**Hinweis!** Bei der Montage der Scheinwerferbügel müssen mindestens 107 mm der Vorderkante der Dachreling zugänglich sein. Die kurze Ausführung der Scheinwerferbügel passt auf Verteilerverkehr-Fahrerhäuser und Schlafkabinen mit kleineren Dachwindabweisern, aber nicht auf Fahrerhäuser mit großen Dachwindabweisern, die die gesamte Dachreling nutzen. Die lange Ausführung passt nicht auf Verteilerverkehr-Fahrerhäuser oder Schlafkabinen mit Dachwindabweisern.



**Scania Dach-Scheinwerferbügel für hohes Dach, kurze Ausführung ohne LED**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für hohes Fahrerhaus, ohne Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706256



**Scania Scheinwerferbügel für hohes Dach, kurze Ausführung mit LED**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für hohes Fahrerhaus, mit Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706258



**Scania Dach-Scheinwerferbügel für hohes Dach, lange Ausführung ohne LED**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für hohes Fahrerhaus, ohne Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706257



**Scania Dach-Scheinwerferbügel für hohes Dach, lange Ausführung mit LED**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für hohes Fahrerhaus, mit Design-LEDs. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706259



**Scania Lichtgruppen für Hochdach, kurze Ausführung mit LED-Stroboskopblitzleuchte**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung für Hochdach, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706260



**Scania Lichtgruppen für Hochdach, kurze Ausführung mit LED-Stroboskopblitzleuchten**

Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung für Hochdach, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2706261





**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, kurz mit Leuchtenhaltern in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung, mit Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2712604



**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, lang mit Leuchtenhalter in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung, mit Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706673



**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, kurz mit Styling-LED und Leuchtenhaltern in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung, mit Styling-LED und Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2712606



**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, lang mit Styling-LED und Leuchtenhalter in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung, mit Styling-LED und Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706675



**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, kurz mit LED-Stroboskopblitzleuchten und Leuchtenhaltern in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Kurze Ausführung, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten und Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2712607



**Scania Lichtgruppe für hohes Dach, lang mit LED-Stroboskopblitzleuchten und Leuchtenhalter in hoher Position**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Lange Ausführung, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten und Leuchtenhaltern in hoher Position, für Hochdach. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706676





**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für normales Dach und inkl. 4 Cibié-Scheinwerfern**  
Satz aus 1 x 2706264, Edelstahl-Dach-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für normales Dach mit Design-LED und 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, Chromium, mit LED-Positionslicht. Ref. 27.5.  
Artikel Nr. 2782247



**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für hohes Dach und inkl. 4 Cibié-Scheinwerfern**  
Satz aus 1 x 2706259, Edelstahl-Dach-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für hohes Dach mit Design-LED und 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, Chromium, mit LED-Positionslicht. Ref. 27.5.  
Artikel Nr. 2782248



**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für normales Dach und inkl. 4 Scheinwerfer Hella 3003**  
Satz aus 1 x 2706264, Edelstahl-Dach-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für normales Dach mit Design-LED und 4 x 2060525, Hella 3003 Halogen mit Chrom-Zierring, LED-Positionslicht. Ref. 25.  
Artikel Nr. 2782249



**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für hohes Dach und inkl. 4 Scheinwerfer Hella 3003**  
Satz aus 1 x 2706259, Edelstahl-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für hohes Dach mit Design-LED und 4 x 2060525, Hella 3003 Halogen mit Chrom-Zierring, LED-Positionslicht. Ref. 25.  
Artikel Nr. 2782250



**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für normales Dach und inkl. 4 Scheinwerfer Hella Luminator**  
Satz aus 1 x 2706264, Edelstahl-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für normales Dach mit Design-LED und 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium Halogen, LED-Positionslicht. Ref. 37.5. 4 x 2587819 Luminator-Adapterhalter.  
Artikel Nr. 2782251



**Scheinwerferbügelsatz, lange Ausführung, mit LED für hohes Dach und inkl. 4 Scheinwerfer Hella Luminator**  
Satz aus 1 x 2706259, Edelstahl-Dach-Scheinwerferbügel, lange Ausführung für hohes Dach mit Design-LED und 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium Halogen, LED-Positionslicht. Ref. 37.5. 4 x 2587819 Luminator-Adapterhalter.  
Artikel Nr. 2782252



## FRONT-SCHEINWERFERBÜGEL UND EINBAUSÄTZE VON SCANIA



### Front-Scheinwerferbügelsatz, ohne LED +

#### 4 Cibié-Scheinwerfer

Satz aus 1 x 2433090, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, ohne Styling-LED und 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, Chromium, mit LED-Positionslicht. 230 mm. Ref. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.

Artikel Nr. 2603731



### Front-Scheinwerferbügelsatz, mit LED + 4 Cibié-Scheinwerfer

Satz aus 1 x 2532777, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, mit Styling-LED und 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, Chromium, mit LED-Positionslicht. 230 mm. Ref. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm.

Artikel Nr. 2603728



### Satz Front-Scheinwerferbügelsatz, ohne LED + 4 x Leuchten Luminator Chrom

Satz aus 1 x 2433090, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, ohne Styling-LED + 2 x 2254021, Hella Luminator Chromium Halogen. 233 mm Ref. 50 + 2 x 2596701, Hella Luminator Chromium Halogen. Ref. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 Luminator-Adapter.

Artikel Nr. 2603730



### Satz Front-Scheinwerferbügelsatz, mit LED + 4 x Leuchten Luminator Chrom

Satz aus 1 x 2532777, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, mit Styling-LED und 2 x 2254023, Hella Luminator Chromium Halogen, mit LED-Positionslicht. 233 mm Ref. 37.5 + 2 x 2596701, Hella Luminator Chromium Halogen. Ref. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 Luminator-Adapter.

Artikel Nr. 2603727



### Satz Front-Scheinwerferbügelsatz, ohne LED + 4 x Hella 3003 Scheinwerfer

Satz aus 1 x 2433090, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, ohne Styling-LED + 2 x 2060523, Hella 3003 verchromter Zierring. 222 mm. Ref. 50. + 2 x 2596699, Hella 3003 verchromter Zierring 172 mm. Ref. 37.5.

Artikel Nr. 2603729



### Satz Front-Scheinwerferbügelsatz, mit LED + 4 x Hella 3003 Scheinwerfer

Satz aus 1 x 2532777, Edelstahl-Front-Lichtgruppe, lange Ausführung für normales Dach mit Styling-LED und 2 x 2060525, Hella 3003 verchromter Zierring, mit LED-Positionslicht. 222 mm Ref. 25. + 2 x 2596699, Hella 3003 verchromter Zierring 172 mm. Ref. 37.5.

Artikel Nr. 2603723



Schienen sind auch ohne Leuchten erhältlich.

Ohne LED. Artikel Nr. 2433090

Mit Styling-LED. Artikel Nr. 2532777



#### Scania Frontlichtgruppe gerade, ohne LED

Frontlichtgruppe aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Gerades und einfaches Design, ohne Styling-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Zusatzleuchten (Leuchten nicht enthalten). Nicht kompatibel mit überstehendem Stoßfänger.

Artikel Nr. 2706274



#### Scania Frontlichtgruppe gerade, mit LED

Frontlichtgruppe aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Gerades und einfaches Design, mit Styling-LED. Vorverdrahtete feste Halter für 4 Zusatzleuchten (Leuchten sind nicht enthalten). Nicht kompatibel mit überstehendem Stoßfänger.

Artikel Nr. 2706282



#### Klapbarer XT-Frontbügel/Trittbrett, ohne LED

Edelstahl-Lichtgruppe vorn, 60 mm, für XT-Lkw. Klappbar, mit Doppelfunktion: Leuchtenfassung und Trittstufe. Ohne Styling-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Zusatzleuchten (Leuchten nicht enthalten). Nur mit überstehendem XT-Stoßfänger kompatibel.

Polierter Stahl. Artikel Nr. 2777243

Schwarz lackierter Stahl (erhältlich ab Juni 2020).

Artikel Nr. 2833354



#### Klapbarer XT-Frontbügel/Trittbrett, mit LED

Edelstahl-Lichtgruppe vorn, 60 mm, für XT-Lkw. Klappbar, mit Doppelfunktion: Leuchtenfassung und Trittstufe. Mit Styling-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Zusatzleuchten (Leuchten nicht enthalten). Nur mit überstehendem XT-Stoßfänger kompatibel.

Polierter Stahl. Artikel Nr. 2777471

Schwarz lackierter Stahl (erhältlich ab Juni 2020).

Artikel Nr. 2833435



#### Klapbarer XT-Frontbügel/Trittbrett, mit Stroboskopblitzleuchten

Edelstahl-Lichtgruppe vorn, 60 mm, für XT-Lkw. Klappbar, mit Doppelfunktion: Leuchtenfassung und Trittstufe. Mit 2 Stroboskopblitzleuchten-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Zusatzleuchten (Leuchten nicht enthalten). Nur mit überstehendem XT-Stoßfänger kompatibel.

Polierter Stahl. Artikel Nr. 2833353

Schwarz lackierter Stahl (erhältlich ab Juni 2020).

Artikel Nr. 2833436



## SCANIA-SCHEINWERFERBÜGEL FÜR SCHNEEPFLÜGE, SÄTZE UND HALTER



**Scania Schneepflug-Scheinwerferbügel ohne LED**  
Lichtgruppe für Pflüge aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Ohne Styling-LED. Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten + 2 Ersatzscheinwerfer (Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2433073



**Scania Pfluglichtgruppe, mit Stroboskopblitzleuchten**  
Lichtgruppe für Pflüge aus poliertem Edelstahl, 60 mm. Wie Artikel Nr. 2433073, jedoch mit 2 eingebauten LED-Blitzleuchten. Vorverdrahtet und feste Halter für 4 Zusatzleuchten + 2 x Ersatzscheinwerfer.  
(Leuchten nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2706275



**Satz Scania Schneepflug-Scheinwerferbügel ohne LED**  
Polierte 60-mm-Edelstahl-Pfluglicht-Lichtgruppe ohne Styling-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Zusatzleuchten + 2 Hella Ersatzscheinwerfer. Satz aus 1 x 2433073 + 4 x 1934120 + 1 x Satz Hella Ersatzscheinwerfer 2767911.  
Artikel Nr. 2563617



**Satz Scania Schneepflug-Scheinwerferbügel ohne LED**  
Polierte 60-mm-Edelstahl-Pfluglicht-Lichtgruppe ohne Styling-LED. Vorverdrahtete und feste Halter für 4 Cibié Zusatzleuchten + 2 Hella Ersatzscheinwerfer. Satz aus 1 x 2433073 + 4 x 2447400 + 1 x Satz Hella Ersatzscheinwerfer 2767911.  
Artikel Nr. 2563616



Die Schlosskonstruktion basiert auf der Lösung, die bei Fahrerhäusern der Baureihen P und G integriert ist. Dieser Schlosssatz sorgt dafür, dass die vom schweren Schneepflugbügel/von den montierten Leuchten ausgehenden Kräfte auch bei schlechten Straßenverhältnissen von der Frontklappe aufgenommen werden. Wenn dieses Zubehör nicht montiert wird, können Vibrationen zu Rissen in der Frontklappe führen.

Halter für Verriegelungssatz ist NICHT mit Rechtslenkern kompatibel!

Bestimmte frühere Modelle der R- und S-Fahrerhäuser verfügen über keine vorgebohrten Löcher für den Einbau.

### Halterung/Verriegelungssatz für Scania-Schneepflugbügel

Halter/Frontklappenschloss-Satz, mit Scania Pflugschienen Artikel Nr. 2433073. Dieser Satz wird dringend für alle Fahrzeuge empfohlen, die eine Scania Pflugschiene verwenden.

S-Fahrerhaus. Artikel Nr. 2660532

R-Fahrerhaus. Artikel Nr. 2660553



## SCANIA FRONTSCHUTZBÜGEL „WILDBARS“



### Scania Frontschutzbügel „Wildbar“, hohe Ausführung

Robuster und dennoch eleganter Frontschutzbügel. Hohe Ausführung. Aus poliertem Edelstahl 76 und 60 mm. Passend für Scania G-, R- und S-Fahrerhäuser, mit normalen oder hohen Stoßfängern. 0 mm überstehender Stoßfänger wird für bestmögliche Bodenfreiheit empfohlen. Einfache Montage, leichtes Zusammenklappen und Zugang/Verwendung der Original-Abschleppstange, austauschbare untere Rohre. Kabelbaum im unteren Abschnitt vormontiert. Passt NICHT bei niedrigen Stoßfängern oder überstehenden „XT“-Stahlstoßfängern. Inklusive Montagematerial, Emblemhalter, 8 x Leuchtenhalter und Montageanleitung (Leuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel Nr. 2761788



### Scania Frontschutzbügel „Wildbar“, niedrige Ausführung

Robuster und dennoch eleganter Frontschutzbügel. Niedrige Ausführung. Aus poliertem Edelstahl 76 und 60 mm. Passend für Scania P-, G-, R- und S-Fahrerhäuser, mit normalen oder hohen Stoßfängern. 0 mm überstehender Stoßfänger wird für bestmögliche Bodenfreiheit empfohlen. Einfache Montage, leichtes Zusammenklappen und Zugang/Verwendung der Original-Abschleppstange, austauschbare untere Rohre. Kabelbaum im unteren Abschnitt vormontiert. Passt NICHT bei niedrigen Stoßfängern oder überstehenden „XT“-Stahlstoßfängern. Inklusive Montagematerial, 8 x Leuchtenhalter und Montageanleitung (Leuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Artikel Nr. 2761789



## SCANIA ARBEITSLEUCHTENSCHIENE



**Scania rückwärts auf Sattelkupplung gerichtet / Arbeitsleuchtenschiene, ohne LED**  
Polierter Edelstahlbügel, 60 mm, für Arbeitsleuchten. Hauptanwendung sind Niedrigdach-Fahrerhäuser, passt aber auch für alle Fahrerhäuser mit normalem und hohem Dach mit oder ohne Dachspoiler. Klemmposition ist bei allen Fahrerhäusern identisch. Separate Leuchtenhalter ermöglichen verstellbare Leuchtenpositionen. Vorverdrahtet für bis zu 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2775277. Kabelvorbereitung von FFU: FPC5900B*




**Scania rückwärts auf Sattelkupplung gerichtet / Arbeitsleuchtenschiene, mit LED-Stroboskopblitzleuchten**  
Polierte 60-mm-Edelstahl-Lichtgruppe für Arbeitsscheinwerfer, mit 2 LED-Stroboskopblitzleuchten. Haupteinsatzgebiet sind Niedrigdach-Fahrerhäuser, passt aber auch auf alle normalen und Hochdach-Fahrerhäuser, mit oder ohne Dachspoiler. Klemmposition ist bei allen Fahrerhäusern identisch. Separate Leuchtenhalter ermöglichen verstellbare Leuchtenpositionen. Vorverdrahtet für bis zu 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2775279. Kabelvorbereitung von FFU: FPC5900B*



Unser Sortiment an Arbeitsscheinwerfern wurde für mehr Sicherheit und bessere Manövriergängigkeit entwickelt. Siehe das komplette Angebot auf Seite 154.

## SCANIA-SCHEINWERFERBÜGELADAPTER UND ERSATZ-LEDS



### Emblemhalter für Wildbar High

Emblemhalter aus Edelstahl, für Scania Symbol.  
Passend für Wildbar High Artikel Nr. 2761788  
Links. Artikel Nr. 2782223  
Rechts. Artikel Nr. 2782224



### Leuchtenhalter für Scania Wildbars

Edelstahl-Leuchtenhalter für Scania Wildbars 2761788 und 2761789. Halter passen an vorgebohrten Befestigungspunkten.  
Für 60 mm Rohre. Artikel Nr. 2790809  
Für 76 mm Rohre. Artikel Nr. 2790810




### Ersatz für untere Endrohre für Scania Wildbars

Ersatz für untere Endrohre für Scania Wildbars, Artikel Nr. 2761788 und 2761789.  
Links. Artikel Nr. 2782245  
Rechts. Artikel Nr. 2782246



### Scheinwerferhalter

Für Scania und KAMA/METEC Schienen.  
60 mm. Artikel Nr. 2203838  
70 mm. Artikel Nr. 2864459



### Bügelhalter-Adapter für Scania Dachscheinwerferbügel/Federal Signal Aurum

Dieser Satz wird verwendet, wenn ein langes (1778 mm) Federal Signal Aurum (Artikel Nr. 2614248, 2614249, 2843997) oben auf einer Scania Lichtgruppe montiert wird.  
Artikel Nr. 2754809



### Befestigungsabdeckung aus Edelstahl

Polierte Edelstahlabdeckung für die unteren Befestigungsbolzen. Passend für Fahrzeuge mit Scania Lichtgruppen, aber ohne Sonnenblende.  
Artikel Nr. 2716073



### Adapterplatte für Hella Luminator-Scheinwerfer

Die Adapterplatte wird in erster Linie für bestimmte Hella Luminator Modelle verwendet, kann aber auch zu anderen Scheinwerferfabrikaten passen.  
Mit dieser Adapterplatte ist die Scheinwerferposition im Vergleich zur fest montierten Ausführung etwas nach vorn versetzt.  
Artikel Nr. 2587819



### Adapterplatte für Vision X LED-Lichtleisten und allgemeine Einsatzzwecke

Diese Adapterplatte ist in erster Linie für die Montage verschiedener Vision X LED-Lichtleisten vorgesehen, eignet sich aber auch für andere Lösungen. Die Adapterplatte ist mit einem vorgebohrten Lochmuster versehen, mit dem sich verschiedene Leuchtenmodelle montieren lassen. Alternativ ermöglicht sie das Anlegen neuer Bohrungen und damit die Montage anderer LED-Lichtleisten und -Leuchten.  
Artikel Nr. 2587820



### LED-Ersatzmodul, weiß

Weiße LED-Ersatzmodule für alle ab Anfang 2017 produzierten passenden KAMA Scheinwerferbügel und alle ab 2016 produzierten Scania Scheinwerferbügel.  
Weiß. Artikel Nr. 2654485  
Orange. Artikel Nr. 2654486  
Rot. Artikel Nr. 2654487



## LEUCHTEN FÜR SCHEINWERFERBÜGELSÄTZE



**Cibié Super Oscar, 230 mm, LED, breiter Lichtstrahl, LED-Positionslichter, verchromt, Ref. 27.5**  
Voll-LED-Strahler, Aluminiumgehäuse und Zierring verchromt, transparente Kunststoffsscheibe, IP67, 12 V/24 V.  
Artikel Nr. 2447400



**Cibié Oscar, 180 mm, LED, breiter Lichtstrahl, verchromt, Ref. 17.5**  
Voll-LED-Strahler, Aluminiumgehäuse und Zierring verchromt, transparente Kunststoffsscheibe, IP67, 12 V/24 V.  
Artikel Nr. 2596713



**Hella Jumbo 320, Breitstrahler, Klarglasoptik, LED-Positionslicht, Ref. 37.5**  
Hella-Halogenstrahler, 245x141 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglasoptik, mit LED-Positionslicht, Breitstrahler. H7-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H7 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905137  
Artikel Nr. 1934120



**Hella Rallye 3003, Breitstrahler, Klarglasoptik, LED-Positionslicht, Ref. 25**  
Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring. Echtes, Klarglasoptik, Breitstrahl, mit LED-Positionslicht. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2060525



**Hella Rallye 3003, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**  
Hella-Halogenstrahler, 222 mm. Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Zierring. Echtes, Klarglasoptik, Nadelstrahl. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2060523



**Hella 3003 Compact, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
Komپakte Ausführung, 172 mm, Breitstrahler, verchromter Zierring, Klarglasoptik ohne Positionslicht.  
Artikel Nr. 2596699



**Hella Luminator Chromium Clear, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglasoptik, LED-Positionslicht, Breitstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2254023



**Hella Luminator Chromium Clear, Nadelstrahl, Klarglasoptik, Ref. 50**  
Hella-Halogenstrahler, 233 mm. Verchromtes Metallgehäuse, Klarglasoptik, Positionslicht, Nadelstrahler. H1-Glühlampe nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2254021



**Hella Luminator Chromium Clear Compact, Breitstrahler, Klarglasoptik, Ref. 37.5**  
Hella-Halogenstrahler, 170 mm. Verchromtes Metallgehäuse, klares Leuchttenglas, Positionslicht, Breitstrahler. H1-Leuchtmittel, nicht enthalten. Empfohlene H1 HD-Premium-Ersatzglühlampe: Scania Artikel Nr. 1905134  
Artikel Nr. 2596701





SCANIA NTG: EDELSTAHL-LICHTGRUPPEN VON KAMA/METEC

# ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE KOMBINATION


Das klassische Design und die Funktionalität der in umfangreichen Optionen verfügbaren Scheinwerferbügel von KAMA/METEC ermöglichen ein einfaches Kombinieren mit den originalen Lichtgruppen von Scania und mit anderem Zubehör. Die Lichtgruppen von KAMA/METEC werden vorverdrahtet mit separaten Haltern geliefert. Das Angebot umfasst außerdem einen robusten Frontschutz („Wild Bar“) und stilvolle Front- und Seitenrohre.

Empfohlene Option und Kabelvorbereitung. Dachscheinwerferbügel, Dachreling: **FPC 1401A**.  
Zusatzleuchten an Dachscheinwerferbügeln: **FPC 5062**. Zusatzleuchten an Frontbügeln: **FPC 5063**.  
Schneepflugleuchten: **FPC 1854**.

## DACH-SCHEINWERFERBÜGEL VON KAMA/METEC



**Dach-Lichtgruppe „Top“ für normales Dach und Hochdach, ohne LED**  
Dachlichtgruppe aus poliertem Edelstahl, 60 mm, ohne LED, für Fahrerhäuser mit hohem Dach. Vorverkabelung mit Kabeln für bis zu 6 Leuchten. Einschließlich separaten Haltern für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten). Hinweis: An „schwebenden“ Dachscheinwerferbügeln ohne Mittelstütze empfiehlt Scania, nur 4 leichte Leuchten zu montieren, zum Beispiel Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.  
Artikel Nr. 2654476



**Dach-Lichtgruppe „Top“ für Hochdach, mit LED**  
Dachlichtgruppe aus poliertem Edelstahl, 60 mm, mit LED, für Fahrerhäuser mit hohem Dach. Vorverkabelung mit Kabeln für bis zu 6 Leuchten. Einschließlich separaten Haltern für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten). Hinweis: An „schwebenden“ Dachscheinwerferbügeln ohne Mittelstütze empfiehlt Scania, nur 4 leichte Leuchten zu montieren, zum Beispiel Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.  
Artikel Nr. 2654477



**Dach-Lichtgruppe „Wide“ für niedriges Dach, ohne LED**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 70 mm, ohne LED, für Fahrerhäuser mit niedrigem Dach. Vorverkabelung mit Kabeln für bis zu 6 Leuchten. Passt nicht bei Fahrerhäusern mit am Dach über der Tür angebautem Dachscheinwerferbügel (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2839302



**Dach-Lichtgruppe „Top“ für Hochdach, mit LED**  
Dach-Scheinwerferbügel aus poliertem Edelstahl, 70 mm, mit LED, für Fahrerhäuser mit niedrigem Dach. Vorverkabelung mit Kabeln für bis zu 6 Leuchten. Passt nicht bei Fahrerhäusern mit am Dach über der Tür angebautem Dachscheinwerferbügel (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2839301



## KAMA/METEC-FRONTSCHUTZ



### Frontschutz „Wild Bar“

Robuster Frontschutzbügel aus poliertem 60 mm-Edelstahl mit auswechselbarem Stahlnetz. Halter für 4 Zusatzleuchten im Lieferumfang enthalten. Passend für Scania R- und S-Fahrerhäuser. Kompatibel mit AEB/Radar. Verschiedene Teile wie das Stahlnetz können bei Beschädigung ersetzt werden. Leicht absenkbare für den Zugang zur Frontklappe. Abschleppstangenfunktion bleibt erhalten (Leuchten sind nicht enthalten).

Mit niedrigem oder normalem Stoßfänger. Artikel Nr. 2654474  
Mit hohem Stoßfänger. Artikel Nr. 2654475



## FRONTL-SCHEINWERFERBÜGEL VON KAMA/METEC



**Frontstange „Classic“, ohne LEDs**  
Frontstange in klassischer Ausführung aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm, ohne LED. Integrierte Verkabelung für 4 Leuchten. Einschließlich separaten Haltern für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2654478*



**Frontstange „Classic“, mit LED**  
Frontstange in klassischer Ausführung aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm, mit LED. Integrierte Verkabelung für 4 Leuchten. Einschließlich separaten Haltern für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2654479*



**Frontschutzbügel „Spider X“, mit LED.**  
Frontstange aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm, mit LED. Vorverdrahtet mit Kabeln für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten).  
*Artikel Nr. 2782222*



## FRONT- UND SEITENROHRE VON KAMA/METEC



**Frontrohr, für niedrige Stoßfänger, ohne LEDs**  
Frontrohr, aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm. Ohne LED. Für Lkw mit niedrigen und normalen Stoßfängern. Passt nicht bei überstehendem Stoßfänger.  
*Artikel Nr. 2654480*



**Frontrohr, für niedrige Stoßfänger, mit LEDs**  
Frontrohr, aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm. Mit 5 weißen LED. Für Lkw mit niedrigen und normalen Stoßfängern. Passt nicht bei überstehendem Stoßfänger.  
*Artikel Nr. 2654481*



**Seitenrohre mit orangen LED, 1 Paar, 3750 mm**  
Seitenrohre, aus 60 mm poliertem Edelstahl mit 5 orangen LED. Für Lkw mit Radstand 3750 mm, produziert bis September 2018. Paarweise erhältlich.  
*Artikel Nr. 2654484*



**Frontrohr, für hohe Stoßfänger, ohne LEDs**  
Frontrohr, Durchmesser 60 mm, polierter Edelstahl. Ohne LED. Für Lkw mit hohen Stoßfängern. Passt nicht bei überstehendem Stoßfänger.  
*Artikel Nr. 2654482*



**Frontrohr, für hohe Stoßfänger, mit LEDs**  
Frontrohr, aus poliertem Edelstahl, Durchmesser 60 mm. Mit 5 weißen LED. Für Lkw mit hohen Stoßfängern. Passt nicht bei überstehendem Stoßfänger.  
*Artikel Nr. 2654483*



**Sidepipes mit oder ohne orange LED, ein Paar 3750 mm**  
Seitenrohre, aus 60 mm poliertem Edelstahl mit oder ohne 5 orange LED. Für Lkw mit Radstand 3750 mm, produziert nach Oktober 2018. Paarweise erhältlich.  
*Ohne LED. Artikel Nr. 2839297  
Mit LED. Artikel Nr. 2839298*



## KAMA/METEC-SCHEINWERFERBÜGELADAPTER, HALTER UND ERSATZ-LEDS



### Adapterplatte für Rundum-Kennleuchte

Für Lichtgruppen Scania/KAMA METEC. Verwendet mit Halter Artikel Nr. 2203838.  
Artikel Nr. 2203837



### Scheinwerferhalter

Für Scania und KAMA/METEC Schienen.  
60 mm. Artikel Nr. 2203838  
70 mm. Artikel Nr. 2864459



### LED-Ersatzmodul

Weiße LED-Ersatzmodule für alle ab Anfang 2017 produzierten passenden KAMA Scheinwerferbügel und alle ab 2016 produzierten Scania Scheinwerferbügel.  
Weiß. Artikel Nr. 2654485  
Orange. Artikel Nr. 2654486  
Rot. Artikel Nr. 2654487



### LED-Ersatzmodul

Weiße LED-Ersatzmodule für alle bis 2015 bzw. 2017 produzierten passenden KAMA-Scheinwerferbügel.  
Weiß. Bis 2015. Artikel Nr. 2292350  
Orange. Bis 2015. Artikel Nr. 2292351  
Rot. Bis 2015. Artikel Nr. 2292352





ALUMINIUM-LICHTGRUPPEN VON SCANIA

# LEICHT, ABER ROBUST

Scheinwerferbügel aus eloxiertem Aluminium sorgen für einen kraftvollen Eindruck. Sie können auf dem Dach oder am Grill montiert werden und bieten Platz zur Montage von Zusatzscheinwerfern oder Rundum-Kennleuchten.



**Frontschutzsystem, Bausatz Trux Highway Airflow**  
TRUX Highway Airflow-Satz. Passt für S-, R- und G-Fahrerhäuser. NICHT für P-Fahrerhäuser oder Fahrerhäuser mit überstehendem Stoßfänger geeignet. Silber eloxiert, mit Struktur („Airflow“) (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2724638



NTG



**Frontschutzsystem, Bausatz Trux Highway**  
TRUX Highway-Satz. Passt für S-, R- und G-Fahrerhäuser. NICHT für P-Fahrerhäuser oder Fahrerhäuser mit überstehendem Stoßfänger geeignet. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten). Artikel Nr. 2724639



NTG



**Frontschutzsystem, Bausatz Trux Off-road Airflow**  
TRUX Off-road Airflow-Satz. Passt für S-, R- und G-Fahrerhäuser. NICHT für P-Fahrerhäuser oder Fahrerhäuser mit überstehendem Stoßfänger geeignet. Silber eloxiert, mit Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten). Artikel Nr. 2724640



NTG



**Frontschutzsystem, Bausatz Trux Off-road**  
Satz Trux Off-road. Passt für S-, R- und G-Fahrerhäuser. NICHT für P-Fahrerhäuser oder Fahrerhäuser mit überstehenden Stoßfängern geeignet. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten). Artikel Nr. 2724641





**Dachlichtgruppen-Satz, Ausführung Airflow für hohes Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppe Airflow-Satz für Hochdach, mit vormontiertem Kabelstrang für 6 Leuchten. Silber eloxiert, mit Aufbau („Airflow“) (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724642*



**Dachlichtgruppen-Satz für hohes Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppensatz für Hochdach, mit vormontiertem Kabelstrang für 6 Leuchten. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724643*



**Dachlichtgruppen-Satz, Ausführung Airflow für hohes und normales Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppe Airflow-Satz, für hohes Dach mit Sonnenblende und normales Dach mit Sonnenblende, aber ohne obere Zusatzscheinwerfer (A-Bestellung), vorverdrahtet für 6 Leuchten. Silber eloxiert, mit Aufbau („Airflow“) (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724775*



**Dachlichtgruppen-Satz für hohes und normales Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppensatz, für hohes Dach mit Sonnenblende und normales Dach mit Sonnenblende, aber ohne obere Zusatzscheinwerfer (A-Bestellung), vorverdrahtet für 6 Leuchten. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724776*



**Dachlichtgruppen-Satz, Ausführung Airflow für hohes und normales Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppe Airflow-Satz für Hochdach und Normaldach, mit vormontiertem Kabelstrang für 6 Leuchten. Silberfarben eloxiert, mit Struktur („Airflow“). Hinweis: Scania empfiehlt nur 4 leichte Leuchten an diesem Bügel. Empfohlene Leuchten sind z. B. Cibie Super Oscar LED, Teilenr. 2447399 und 2447400 (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724777*



**Dachlichtgruppen-Satz für hohes und normales Dach**  
TRUX Front-Dachlichtgruppensatz für Hochdach und Normaldach, mit vormontiertem Kabelstrang für 6 Leuchten. Silberfarben eloxiert, glattes Profil. Hinweis: Scania empfiehlt nur 4 leichte Leuchten an diesem Bügel. Empfohlene Leuchten sind z. B. Cibie Super Oscar LED, Teilenr. 2447399 und 2447400 (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2724778*





**Dachbügel-Satz, Ausführung Airflow, nach hinten gerichtet**  
Trux Dachbügel für C20-Fahrerhäuser mit normalem Dach, nach hinten gerichtet. Silber eloxiert, mit Aufbau („Airflow“) (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2724779



**Dachbügel-Satz, nach hinten gerichtet**  
Trux Dachbügel für C20-Fahrerhäuser mit normalem Dach, nach hinten gerichtet. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2724780



**Schneepflug-Lichtgruppensatz, Ausführung Airflow**  
TRUX Schneepflugleiste, Airflow-Satz, mit vormontiertem Kabelstrang für 4 Leuchten. Silber eloxiert, mit Aufbau („Airflow“) (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2724781



**Schneepflug-Lichtgruppensatz**  
TRUX Schneepflug-Lichtgruppensatz, mit vormontiertem Kabelstrang für 4 Leuchten. Silber eloxiert, ohne Aufbau (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2724782



**Frontrohr, U-Bügelsatz, Ausführung Airflow**  
Trux U-Bügel. Frontdekorrohr Airflow. Silberfarben eloxiert, mit Struktur („Airflow“). Nur für Fahrzeuge mit niedrigem Stoßfänger geeignet.  
Artikel Nr. 2724783



**Frontrohr, U-Bügelsatz**  
Trux U-Bügel. Frontdekorrohr, silber eloxiert ohne Struktur. Nur geeignet für Fahrzeuge mit niedrigem Stoßfänger (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2724784





SCANIA PGR-BAUREIHE: EDELSTAHL-SCHEINWERFERBÜGEL VON KAMA/METEC

# RÜSTEN SIE IHREN KLASSIKER AUF

Es gibt großartige Möglichkeiten, das Aussehen Ihres klassischen Straßenpartners aufzurüsten. Das KAMA/METEC-Sortiment für die PGR-Baureihe umfasst zahlreiche stilvolle Scheinwerferbügel, Lichtleitungen und einen wuchtigen Frontschutz („Wild Bar“).

## NACH VORNE GERICHTETE SCHEINWERFERBÜGEL UND SÄTZE VON KAMA/METEC

Attraktive, langlebige und moderne Lichtgruppen, Designrohre und Frontschutzprodukte. Viele verschiedene Modelle verfügbar, alle aus 60 mm starkem polierten Edelstahl. Je nach Ausführung sind Kabel und Halter für 4, 5 oder 6 Leuchten eingeschlossen. Separat oder als Komplettsatz einschließlich ausgewählter Leuchten von Hella erhältlich.



### Highline

Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2203826

Ohne montierte Halter. Artikel Nr. 2551888



### Highline, LED

Dach-Lichtgruppe für Highline, wie Artikel Nr. 2203826, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen. Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2427060



### Highline, für 5 oder 6 Leuchten

Dach-Lichtgruppe für Highline, wie Artikel Nr. 2203826, ohne Kabel und Halter für 5-6 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2266906



### Highline, LED für 5 oder 6 Leuchten

Dachlichtgruppe für Highline, wie Artikel Nr. 2266906, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen (Leuchtmittel sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2488880



### Highline, Satz aus Stange (2203826) + 4 Hella 3003 (2060523)

Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50. Verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.

Artikel Nr. 2251226



### Highline, LED-Satz inklusive 4 Hella 3003 (2060523)

Dach-Lichtgruppe für Highline, wie Artikel Nr. 2251226, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen. Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50. Verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.

Artikel Nr. 2427062



**Topline**

Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2203827

Ohne montierte Halter. Artikel Nr. 2471583

**Topline, LED**

Dach-Lichtgruppe für Topline, wie Artikel Nr. 2203827, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen. Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2427063

**Topline, für 5 oder 6 Leuchten**

Dach-Lichtgruppe für Topline, wie Artikel Nr. 2203827, ohne Kabel und Halter für 5-6 Leuchten (Leuchten nicht enthalten).

Artikel Nr. 2266905

**Topline, LED für 5 oder 6 Leuchten**

Dach-Lichtgruppe für Topline, wie Artikel Nr. 2266905, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2488881

**Topline, Satz einschl. Stange (2203827) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, Chrom-Zierring, Artikel Nr. 2060523  
Artikel Nr. 2251227

**Topline, LED, Satz, einschl. 4 Hella 3003 (2060523)**

Dach-Lichtgruppe für Topline, wie Artikel Nr. 2251227, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen.  
Enthaltene Leuchten:  
4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring,  
Artikel Nr. 2060523.  
Artikel Nr. 2427065





**Normales Fahrerhaus**

Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2203824



**Normales Fahrerhaus, LED**

Dach-Lichtgruppe für normales Fahrerhaus, wie Artikel Nr. 2203824, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen. Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten). Abbildung zeigt Version ohne LED.

Artikel Nr. 2427066



**Normales Fahrerhaus, für 5 oder 6 Leuchten**

Dach-Lichtgruppe für normales Fahrerhaus, wie Artikel Nr. 2203824, ohne Kabel und Halter für 5-6 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).

Artikel Nr. 2266904



**Normales Fahrerhaus, LED für 5 oder 6 Leuchten**

Dach-Lichtgruppe für normales Fahrerhaus, wie Artikel Nr. 2266904, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen.

Artikel Nr. 2488882



**Normales Fahrerhaus, Satz aus Stange (2203824) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.

Artikel Nr. 2251225



**Normales Fahrerhaus, LED-Satz inklusive 4 Hella 3003 (2060523)**

Dach-Lichtgruppe für normales Fahrerhaus, Satz wie Artikel Nr. 2251225, mit 5 weißen, nach vorn gerichteten LED-Modulen. Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.

Artikel Nr. 2427068





**Topline, erweiterte Hydra-LED-Dachlichtgruppe**

Verlängerte Dach-Scheinwerferbügel für Topline, mit 5 weißen nach vorne gerichteten LED-Modulen und 6 orangen LED-Modulen an jeder Seite. Kabel und Halter für 6 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2427069



**Niedriges Dach, Satz aus Stange (2203819) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.  
Artikel Nr. 2251213



**Niedriges Dach**

Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2203819



## KAMA/METEC ARBEITSLEUCHTENSCHIENEN



### Nach hinten gerichteter Dachbügel

Geeignet für Baureihen G und R ab Modelljahr 04. Leuchtenhalter und Leuchten sind nicht enthalten.

Artikel Nr. 2203835

Mit nach hinten gerichteten roten LED. Artikel Nr. 2551887



## KAMA/METEC-FRONTSCHUTZ



### Edelstahl-Frontschutzbügel – KAMA/METEC

Robuster und attraktiver Edelstahl-Universalschutzbügel „Wild Bar“ KAMA/METEC für alle Umgebungen. Passend für Fahrzeuge mit hohem und niedrigem Stoßfänger. Hinweis: Das Metallnetz kann entfernt werden. Nicht kompatibel mit überstehenden Stoßfängern und Geschwindigkeitsradaranlagen (Leuchten und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten).  
Artikel Nr. 2274568



## FRONTL-SCHEINWERFERBÜGEL UND SÄTZE VON KAMA/METEC



**Baureihen G und R, für 4 runde Scheinwerfer.  
Hoher/niedriger Stoßfänger ab MJ 2010**  
Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
*Artikel Nr. 2266907*



**Ausführung wie 2266907, aber zur Montage von 4  
rechteckigen Scheinwerfern. Hoher/niedriger Stoßfänger  
ab MJ 2010**  
(Leuchten sind nicht enthalten.)  
*Artikel Nr. 2471581*



**Baureihen G und R, Design wie 2266907, aber mit LED  
(Leuchten sind nicht enthalten.)**  
*Artikel Nr. 2551885*



**Baureihen G und R, Design wie 2471581, aber mit LED  
(Leuchten sind nicht enthalten.)**  
*Artikel Nr. 2551886*



**KAMA Front-Lichtgruppensatz. (2266907) + 4 x Hella 3003  
(2060523)**  
Kabel und Halter für 4 Scheinwerfer. Enthaltene Leuchten:  
4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring,  
*Artikel Nr. 2060523.*  
*Artikel Nr. 2251229*





**Satz einschließlich Stangenmaterial (2471581) +  
4 Scheinwerfer Hella Jumbo 320 (1906621)**  
Kabel und Halter für 4 Scheinwerfer. 4 Scheinwerfer Hella Jumbo 320 enthalten, mit Positionslicht. Ref. 37.5, Artikel Nr. 1906621.  
Artikel Nr. 2552758



**Satz einschließlich Stangenmaterial (2551886) +  
4 Hella Jumbo 320 (1934120)**  
Kabel und Halter für 4 Scheinwerfer. 4 Hella Jumbo 320 enthalten, mit LED-Positionslight. Ref. 37.5, Artikel Nr. 1934120.  
Artikel Nr. 2552759



## KAMA/METEC-SCHEINWERFERBÜGEL UND -SCHEINWERFERBÜGELSÄTZE FÜR SCHNEEPFLÜGE



**Für Baureihe G und R ab MJ 2010**  
Inklusive Kabel und Halter für 4 Leuchten (Leuchten sind nicht enthalten).  
Artikel Nr. 2266908



**Satz umfasst Leuchten, Stangen und Halter**  
Satz inklusive Schneepflugbügel (2266908) + 4 Hella 3003 (2060523) + 2 Hella-Ersatzscheinwerfer (2282092/93) + 2 Halter (2203838) + Halter und Kabel für 4 Leuchten. Enthaltene Leuchten: 4 Hella Rallye 3003. Ref. 50, verchromter Zierring, Artikel Nr. 2060523.  
Artikel Nr. 2282149



## KAMA/METEC SEITENROHRE



**Seitenrohr mit 6 orangen LED-Modulen**  
Geeignet für Fahrzeuge mit 3700 mm Radstand.  
Paarweise erhältlich.  
Artikel Nr. 2292347



## KAMA/METEC-FRONTROHRE



Frontrohr, Baureihen G und R mit hohem Stoßfänger ab MJ 2004  
Designrohre aus poliertem Edelstahl, ohne LED.  
Artikel Nr. 2203831



Frontrohr, Baureihen G und R mit niedrigem Stoßfänger,  
MJ 2004–2013  
Designrohre aus poliertem Edelstahl, ohne LED.  
Artikel Nr. 2203833



Frontrohr mit LED, Baureihen G und R mit hohem  
Stoßfänger ab MJ 2004  
Wie Artikel Nr. 2203831, mit 5 weißen nach vorn gerichteten  
LED-Modulen + 1 oranges LED-Modul an jeder Seite.  
Artikel Nr. 2387163



Frontrohr mit LED, Baureihen G und R mit niedrigem  
Stoßfänger ab MJ 2014  
Wie Artikel Nr. 2203831, mit 5 weißen nach vorn gerichteten  
LED-Modulen + 1 oranges LED-Modul an jeder Seite.  
Artikel Nr. 2387162



Für Fahrzeuge der Baureihen P, G, R mit niedrigem  
Stoßfänger ab MJ 2004  
Styling-Rohre aus poliertem Edelstahl, ohne LED.  
Artikel Nr. 2396049



Für Fahrzeuge der Baureihen P, G, R mit hohem  
Stoßfänger ab MJ 2004  
Styling-Rohre aus poliertem Edelstahl, ohne LED.  
Artikel Nr. 2396050



## KAMA/METEC-SCHEINWERFERBÜGELADAPTER, HALTER UND ERSATZ-LEDS



### Adapterplatte für Rundum-Kennleuchte

Für Lichtgruppen Scania/KAMA METEC. Verwendet mit Halter Artikel Nr. 2203838.  
*Artikel Nr. 2203837*



### Scheinwerferhalter

Für Scania und KAMA/METEC Schienen.  
60 mm. Artikel Nr. 2203838  
70 mm. Artikel Nr. 2864459



### Adapter für 5 oder 6 Leuchten

Für KAMA-Scheinwerferbügel.  
*Artikel Nr. 2471582*



### LED-Ersatzmodul

LED-Ersatzmodul für alle bis 2015 produzierten passenden KAMA-Scheinwerferbügel.  
Weiß. Artikel Nr. 2292350  
Orange. Artikel Nr. 2292351  
Rot. Artikel Nr. 2292352





TRAGBARE ARBEITSLEUCHTEN

# KLARE SICHT IN ALLEN ECKEN

Mit einer tragbaren Arbeitsleuchte zur Hand können Sie auch die entlegensten Ecken und Winkel Ihres Fahrzeugs genau untersuchen. Unser Produktangebot wird zum Großteil vom Hersteller OSRAM geliefert und umfasst verschiedene Arten an tragbaren Arbeitsleuchten und Stablampen. Von der Inspektionsleuchte im Stiftformat bis hin zu kabellosen Multifunktions-Sicherheitsleuchten und Stirnleuchten.



**Scania-Multifunktionsleuchte EU**

Magnetische Multifunktionsarbeits- und -warnleuchte mit roten und weißen Arbeitsleuchten und mehreren Stableuchtenfunktionen. Aufladen: Transformator, Eingang 100 V AC oder 240 V AC.  
Ausgang: 12 V DC, 500 mA, 12-V-Stecker (für Zigarettenanzünder). Lieferung mit Euro-Stecker.  
Artikel Nr. 2009564



**OSRAM LEDinspect Foldable**

Funktionale LED-Arbeitsbeleuchtung in flexibler Ausführung. Wiederaufladbar mit Adapter (220 V) und Zigarettenanzünder (12 V), keine Batterien erforderlich. Griffige und schmutzabweisende Oberfläche mit Magnethalter und Haken. In der Mitte klappbar für flexible Justierung/Verriegelung.  
Artikel Nr. 2419296



**OSRAM LEDinspect Mini**

LED-Mini-Arbeitsleuchte in überaus praktischem Design. Griffige und schmutzabweisende Oberfläche mit Magnethalter und Haken. Drei AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.  
Artikel Nr. 2419297



**OSRAM LEDinspect Pro Pocket 280**

LED-Inspektionsleuchte im Mobiltelefonformat mit integrierter Mini-Taschenlampe. Doppelzweckleuchte, mit 280-lm-Hauptlicht und 70-lm-Blinklicht. Mit Clip/Halterung und Magnet. Über Mini-USB-Anschluss aufladbar. IP20.  
Artikel Nr. 2614275



#### **OSRAM LEDinspect Slimline 280 EU**

Kabellose Inspektionsleuchte mit Magnet und Haken zur einfachen Befestigung. Weißes, intensives Licht bis 6000 K. Biegsam um 180 Grad. Betriebsdauer 4 Stunden (Hauptlicht), 8 Stunden (Taschenlampe). Batteriezustandsanzeige und Ladeschutz.

EU-Stecker. Artikel Nr. 2542562

UK-Stecker. Artikel Nr. 2542563



#### **OSRAM LEDinspect Pro Penlight 150 UVA.**

LED-UV-A-Inspektionslampe im Stiftformat, ideal zur Leckerkennung. Mit Clip und Magnet. Über Mini-USB-Anschluss aufladbar. IP20.

Artikel Nr. 2614274



#### **OSRAM LEDinspect Pro Penlight 150**

LED-Inspektionslampe im Stiftformat, mit Clip und Magnet. Über Mini-USB-Anschluss aufladbar. IP20.

Artikel Nr. 2614273



#### **LED-Leseleuchte Osram Onyx, schwarz, mit Stecker für Zigarettenanzünderbuchse**

Diese Alternative zu den Modellen von Hella gibt ein besonders warmes und blendfreies Licht ab. 12-24 V.  
Artikel Nr. 2419293



**OSRAM LEDguardian Saver Light**

LED-Blitzleuchte mit Sicherheitsfunktionen wie einem Nothammer, einem Gurtmesser und einer blinkenden Warn-LED-Leuchte im Handgriff. 12 blinkende orange LED im Griff plus die reguläre LED-Blitzlichtfunktion mit einer Leistung von 105 lm.

Artikel Nr. 2419298



**OSRAM LEDGuardian Road Flare**

Mini-Warnblinkleuchte für den Notfall. Mit integrierter Mini-Taschenlampe. 12 orange und 4 weiße LED. 3 Funktionen: Oranges Blink- oder Dauerwarnlicht und weißes Mini-Taschenlampenlicht. Oranges, griffiges Kunststoffgehäuse mit Metallclip und Magnet. 3 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.

Artikel Nr. 2614277



**OSRAM LEDinspect Headlamp 300**

LED-Stirnleuchte für verschiedene Anwendungen. Verstellbarer Gurt ermöglicht Tragen auch mit Helm. Winkel und Leistung sind verstellbar, 60–300 Lumen. Integriertes Batteriekasten, rot blinkende Warnleuchte hinten. Ein/Aus und Blinkmodus mit separatem Schalter steuerbar. IP64. 3 AA-Batterien im Lieferumfang enthalten.

Artikel Nr. 2614276



**OSRAM LEDinspect Pro Bonnet 1400**

LED-Motorhaubenleuchte mit ultradüninem, robustem Design und 5 m langem Kabel. Freihändige Nutzung durch drehbare Haken und ausziehbare Teleskophalterung (1,15–1,8 m). Gehäuse aus Aluminium. 15 W, 90–250 V. IP65.

Artikel Nr. 2614252



ZUBEHÖR KRAFTSTOFFSYSTEM

## DICHT UND SICHER

Kraftstoff ist teuer und zieht leider oft Diebe an. Schützen Sie Ihr Fahrzeug, verbessern Sie Ihre Sicherheit und vermeiden Sie Ausfälle, indem Sie Ihr Fahrzeug mit einer Kraftstofftank-Schutzvorrichtung und einem robusten, verriegelbaren Einfülldeckel ausstatten.

## KRAFTSTOFFTANK-SCHUTZVORRICHTUNGEN

Die robusten Kraftstofftank-Schutzvorrichtungen von Scania verhindern das Absaugen von Kraftstoff aus dem Tank durch den Einfüllstutzen. Zur einfachen Montage im 60 mm Einfüllstutzen. Kompatibel mit Scania Original-Tankdeckeln. Getestet bis zu einem Durchfluss von 120 l/min.



**Kraftstofftank-Schutzsatz, neues Design – hoch**  
Satz aus Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, Artikel Nr. 2457921, und Überlaufschutzventil, Artikel Nr. 2457924. Werkseitige Montage  
**FPC 6996.**  
Artikel Nr. 2457922



**Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, neues Design – hoch**  
Kraftstofftank-Schutzvorrichtung hoch, mit eingebautem Sieb für mehr Sicherheit und höheren Kraftstoffdurchsatz.  
Artikel Nr. 2457921



**Überlaufschutzventil verchromt**  
Überlaufschutzventil für Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, Artikel Nr. 2457921 und 2457923.  
Artikel Nr. 2457924



**Satz mit Überlaufschutzventil**  
Satz aus Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, Artikel Nr. 2457923, und Überlaufschutzventil, Artikel Nr. 2457924. Werkseitige Montage  
**FPC 6996.**  
Artikel Nr. 2457925



**Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, neues Design – flach**  
Kraftstofftank-Schutzvorrichtung flach, mit eingebautem Sieb für mehr Sicherheit und höheren Kraftstoffdurchsatz.  
Artikel Nr. 2457923



**Überlaufschutzventil verchromt**  
Überlaufschutzventil für Kraftstofftank-Schutzvorrichtung, Artikel Nr. 1910366 und 2155387.  
Artikel Nr. 2079280



**TankBlank**  
„TankBlank“ schützt den Zugang zum Kraftstoff über die redundante Tankfördereinheit für Fahrzeuge mit doppeltem Tank. „TankBlank“ ersetzt die serienmäßige Scania Platte und ist so konzipiert, dass der runde Bund frei drehbar ist.  
Artikel Nr. 2375265



**DrainBlank**  
„DrainBlank“ schützt vor Kraftstoffdiebstahl über die vorhandene Ablassschraube unter dem Tank. Die Vorrichtung passt auf die vorhandene Ablassschraube des Kraftstofftanks. Der äußere Ring ist freidrehend und kann nicht abgenommen werden.  
Artikel Nr. 2375264



## SCANIA-EINFÜLLDECKEL



**Scania Einfülldeckelsatz: abschließbar, geeignet für FAME**  
Artikel Nr. 2276409



**Scania Einfülldeckel: abschließbar, ohne Kette**  
Artikel Nr. 2276408



**Scania Einfülldeckel: nicht Abschließbar, ohne Kette**  
Artikel Nr. 2061501



**Scania-Einfülldeckel: SCR verriegelbar**  
Artikel Nr. 2477313



**Scania Einfülldeckel: 1 x abschließbar, FAME, 1 x AdBlue**  
Artikel Nr. 2278301



**Scania Einfülldeckel: 1 x abschließbar, ohne Kette, 1 x AdBlue**  
Artikel Nr. 2278300





**Scania Einfülldeckelsatz: 2 x abschließbar,  
geeignet für FAME**  
Artikel Nr. 2278299



**Scania Einfülldeckelsatz: 2 x abschließbar, ohne Kette**  
Artikel Nr. 2278298



**Scania Einfülldeckelsatz: 2 x abschließbar, FAME,  
1 x AdBlue**  
Artikel Nr. 2278303



**Scania Einfülldeckelsatz: 2 x abschließbar, ohne Kette,  
1 x AdBlue**  
Artikel Nr. 2278302



**Scania Einfülldeckelsatz: Abschließbarer,  
AdBlue-Deckelsatz für 50- und 75-Liter-Behälter**  
Satz enthält abschließbaren Tankdeckel, Adapter,  
Dichtung und Schrauben.  
Artikel Nr. 2222615





WARN- UND NOTFALLAUSRÜSTUNG

## IM NOTFALL

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, ob in Ihrem Fahrzeug oder in der nahen Umgebung, ist ein einfacher Zugriff auf die Notausrüstung lebenswichtig. Hier finden Sie eine große Auswahl an Feuerlöschern in verschiedenen Ausführungen und Größen sowie Anweisungsetiketten in mehreren Sprachen. Das Produktsortiment umfasst außerdem Straßenwarnausrüstungen, Verbandskasten, Rauchmelder usw.



**Feuerlöscher, 2 kg, ABC-Löschnpulver**  
Kompakt und passend für den werkseitig montierten Feuerlöscherhalter (in einigen Märkten optional). Typengenehmigung gemäß DIN EN 3.  
*Textaufdruck in englischer Sprache.*  
Artikel Nr. 1425970



**Feuerlöscher, 2 kg, ABC-Löschnpulver**  
Kompakt und passend für den werkseitig montierten Feuerlöscherhalter (auf einigen Märkten optional). Typengenehmigung gemäß DIN EN 3.  
*Textaufdruck in französischer Sprache.*  
Artikel Nr. 2270526



**Feuerlöscher, 3 kg, ABC-Löschnpulver**  
*Beschriftung in französischer und flämischer Sprache.*  
Artikel Nr. 2324770



**Feuerlöscher, 6 kg, ABC-Löschnpulver**  
Gloria. *Textaufdruck in englischer Sprache.*  
Mit Etiketten in folgenden Sprachen: FR, DE, ES, IT, PT, RU, HU.  
Artikel Nr. 2539013  
Gloria. *Textaufdruck in englischer Sprache.*  
Mit Etiketten in folgenden Sprachen: SE, FI, DE, PL, NO, EE, LT, LV.  
Artikel Nr. 2582175



**Feuerlöscher, 6 kg, ABC-Löschnpulver**  
*Textaufdruck in französischer Sprache.*  
Artikel Nr. 2531643  
*Textaufdruck in niederländischer Sprache.*  
Artikel Nr. 2539014



**Feuerlöscher, 9 kg, ABC-Löschnpulver**  
*Textaufdruck in niederländischer Sprache.*  
Artikel Nr. 1768551



**Etiketten in alternativen Sprachen**  
Wählen Sie bei der Bestellung eines 2-kg-Feuerlöschers mit alternativer Sprache bitte den Feuerlöscher mit englischem oder französischem Aufdruck und das Etikett in der gewünschten Sprache (10 Sprachen verfügbar):  
Dänischer Text. Artikel Nr. 1519376  
Niederländischer Text. Artikel Nr. 1519372  
Finnischer Text. Artikel Nr. 1519371  
Deutscher Text. Artikel Nr. 1519368  
Italienischer Text. Artikel Nr. 1519370  
Polnischer Text. Artikel Nr. 1519373  
Portugiesischer Text. Artikel Nr. 1519374  
Russischer Text. Artikel Nr. 1519377  
Spanischer Text. Artikel Nr. 1519369  
Schwedischer Text. Artikel Nr. 1519367



**Nachtverschluss - mechanisches Sicherheitstürschloss  
für die Baureihe NTG**

Mechanisches Sicherheitstürschloss für Fahrzeuge der Baureihe NTG. Einfache Montage und Bedienung. Der Satz enthält Schlösser für die Fahrer- und Beifahrerseite.  
*Artikel Nr. 2786180*



**Nachtverschluss - mechanisches Sicherheitstürschloss für die Baureihe PRG**  
Mechanisches Sicherheitstürschloss für Fahrzeuge der PGR-Baureihen. Einfache Montage und Bedienung. Der Satz enthält Schlösser für die Fahrer- und Beifahrerseite.  
*Artikel Nr. 2300591*



**OSRAM LEDguardian Saver Light**  
LED-Blitzleuchte mit Sicherheitsfunktionen wie einem Nothammer, einem Gurtmesser und einer blinkenden Warn-LED-Leuchte im Handgriff. 12 blinkende orange LED im Griff plus die reguläre LED-Blitzlichtfunktion mit einer Leistung von 105 lm.  
*Artikel Nr. 2419298*



**Rauchmelder**  
Speziell für Fahrzeuge entwickelter Rauchmelder, der einen Alarm ausgibt, sobald er Rauch im Fahrerhaus feststellt.  
*Artikel Nr. 1865071*



**Einfache LED-Taschenlampe**  
Scania LED-Taschenlampe. CE-geprüft. R20-Batterien sind nicht enthalten.  
*Artikel Nr. 2214000*



#### Warndreieck, klappbar

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, ein Warndreieck mit sich zu führen. Außerdem ist es das ideale Hilfsmittel, andere Verkehrsteilnehmer auf ein Sicherheitsrisiko hinzuweisen. Gemäß E20 zugelassen. Wird zusammengelegt in einem Kunststoff-Futteral geliefert.

Artikel Nr. 2020496



#### Leitkegel, klappbar

Wählen Sie zwischen Fest- oder Blinklicht. 2 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten. Höhe 75 cm, Gewicht 3,5 kg. Klappbar, in einem Beutel geliefert.

Artikel Nr. 1908283



#### OSRAM LEDGuardian Road Flare

Mini-Warnblinkleuchte für den Notfall. Mit integrierter Mini-Taschenlampe. 12 orangefarbene und 4 weiße LED. 3 Funktionen: Orangefarbenes Blink- oder Dauerwarnlicht und weißes Mini-Taschenlampenlicht. Orangefarbene, griffige Kunststoffgehäuse mit Metallclip und Magnet. 3 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.

Artikel Nr. 2614277



#### Verbandskasten

Enthält Notverbände, Standardverbände, Verbände für Brandwunden, Wundkompressen, Einweghandschuhe, Pflaster, elastische Bandagen, Rettungsdecke und Schere. Gemäß DIN 13164 zugelassen.


Artikel Nr. 2025246



ZUBEHÖR FÜR RÄDER

# STOP ODER GO. SIE HABEN DIE WAHL.

Egal, bei welchem Wetter Sie unterwegs sind: Ihr Fahrzeug sollte genau dann rollen oder stehen, wenn Sie es dazu anweisen. Damit Sie die vollständige Kontrolle behalten, achten Sie darauf, immer robuste Unterlegkeile und wirksame Schneeketten an Bord zu haben.



**Unterlegkeile, Kunststoffausführung**

Gelb, spritzgegossen, mit integrierter Griffstange.  
Artikel Nr. 2082638



**Schneeketten Trygg**

Premium-Schneeketten, in vier verschiedenen Ausführungen von TRYGG Nosted Kette. Alle Ketten entsprechen der norwegischen Norm NS5960:2010 und übertreffen die österreichische ÖNORM V 5119.



**Radmutterindikator**

Radmutterindikatoren zeigen an, wenn sich sicherheitsrelevante Muttern gelöst haben, und verhindern ein Überhitzen des Rads. Schützt die Mutter vor Verwitterung, Korrosion und sonstigen Schäden.  
Artikel Nr. 1877680



## SCHNEEKETTEN TRYGG

Alle Ketten werden als Paar geliefert.



### Schneeketten Easy Trac

Leichte, preiswerte Ketten für allgemeine Anwendungen, wo Spikes nicht erlaubt sind.  
Kettenabmessung: 5,5 mm ohne Verschleißsteg.

Radgröße	Artikel Nr.
365/80R-19,5	2737643
385/65R-19,5	2737639
275/70R-22,5	2890873
295/80R-22,5	2737644
305/60R-22,5	2890874
305/70R-22,5	2737685
315/60R-22,5	2890875
315/70R-22,5	2890876
315/80R-22,5	2737686
385/55R-22,5	2890877
385/65R-22,5	2737687



### Schneeketten Scan Trac

Leichte Ketten, mit Verschleißstegen, für allgemeine Anwendungen, wo Spikes nicht erlaubt sind. Perfekte Kette für Lenkachsen.  
Kettenabmessung: 5,5 mm mit Verschleißsteg.

Radgröße	Artikel Nr.
215/75R-17,5	2737689
265/70R-19,5	2737690
275/70R-22,5	2737692
295/60R-22,5	2737691
295/80R-22,5	2737693
305/70R-22,5	2890863
315/70R-22,5	2737695
315/80R-22,5	2737694
355/50R-22,5	2890864
385/55R-22,5	2737697
385/65R-22,5	2737696



### Schneeketten SUPER

Hochbelastbare Antriebsachsenträgerketten für Lkw, Busse und Reisebusse. Kettenmaß: 7/8 mm mit 7x9 mm Vierkantstollen.

Radgröße	Artikel Nr.
205/75R-17,5	2737698
235/75R-17,5	2737699
265/70R-19,5	2737701
275/70R-22,5	2737702
275/80R-22,5	2890865
295/60R-22,5	2737703
295/80R-22,5	2737725
305/70R-22,5	2890867
315/60R-22,5	2890866
315/80R-22,5	2737726
315/70R-22,5	2737728

295/80R-22,5 - Zwillingsbereifung 2890868  
315/70R-22,5 - Zwillingsbereifung 2890870  
315/80R-22,5 - Zwillingsbereifung 2890869



### Schneeketten Scan Trac Halfpairs (Einzelkette)

Leichte Ketten, mit Verschleißstegen, für allgemeine Anwendungen, wo Spikes nicht erlaubt sind. Perfekte Kette für Lenkachsen.  
Kettenabmessung: 5,5 mm mit Verschleißsteg.

Radgröße	Artikel Nr.
295/80R-22,5	2890856
315/70R-22,5	2890858
315/80R-22,5	2890857
305/70R-22,5	2890861
355/50R-22,5	2890862
385/55R-22,5	2890860
385/65R-22,5	2890859



### Schneeketten FRAM halbdicht

Hochbelastbare, kostengünstige Antriebsachsenträgerketten mit halbfestem Profil für Lkw, Busse und Reisebusse.  
Kettenmaß: 7 mm mit Rundbolzen.

Radgröße	Artikel Nr.
205/75R-17,5	2737730
235/75R-17,5	2737737
265/70R-19,5	2737738
275/70R-22,5	2737739
295/80R-22,5	2737740
315/70R-22,5	2737743
315/80R-22,5	2737742



295/80R-22,5 - Zwillingsbereifung	2890871
315/80R-22,5 - Zwillingsbereifung	2890872

### Zubehör- und Ersatzteilsatz

TRYGG-Zubehör- und Ersatzteilsatz mit 2 x Z-Haken (8,5 mm), 4 x Kupplungen (7 mm) und 2 x Spider-Gummibändern.

Artikel Nr. 2737744





ONSPOT-SCHNEEKETTEN

# EINGEBAUTE TRAKTION

Die Onspot-Systeme gewährleisten mit innovativen Funktionen sichere Haftung und Traktion. Unser Angebot umfasst eine große Auswahl an Ersatzteilen und Hardware für an Scania-Fahrzeugen montierte Systeme.

Weitere Informationen zu diesem Produktbereich finden Sie auf [accessories.scania.com](http://accessories.scania.com).



Onspot-Zylinder und -Zylindersätze



Onspot-Räder und -Ketten



Onspot-Haltersatz

## Index der Artikelnummern

358202 .....	018	1789380 .....	050	1901755 .....	130	2008003 .....	171	2076182 .....	040	2203826 .....	205	2292351 .....	199
358204 .....	018	1789380 .....	050	1901756 .....	130	2009550 .....	130	2076183 .....	040	2203827 .....	206	2292351 .....	213
581123 .....	032	1789386 .....	130	1902784 .....	128	2009551 .....	128	2076184 .....	040	2203831 .....	212	2292352 .....	199
581307 .....	173	1789387 .....	130	1903616 .....	106	2009552 .....	130	2076185 .....	040	2203833 .....	212	2292352 .....	213
581308 .....	173	1789388 .....	130	1903617 .....	106	2009564 .....	215	2076186 .....	040	2203835 .....	209	2293832 .....	061
583195 .....	175	1789393 .....	131	1904353 .....	065	2013378 .....	047	2076187 .....	040	2203837 .....	175	2293833 .....	061
585069 .....	019	1797306 .....	041	1905271 .....	133	2014988 .....	050	2076188 .....	042	2203837 .....	199	2294292 .....	021
589804 .....	025	1797307 .....	041	1905272 .....	133	2014989 .....	050	2076189 .....	042	2203837 .....	213	2294371 .....	033
1322707 .....	032	1797310 .....	041	1906605 .....	143	2014990 .....	050	2076190 .....	042	2203838 .....	181	2294372 .....	033
1406485 .....	050	1797314 .....	041	1906607 .....	143	2014991 .....	050	2076191 .....	042	2203838 .....	194	2294373 .....	033
1406485 .....	050	1798877 .....	048	1906609 .....	145	2020496 .....	225	2076192 .....	042	2203838 .....	199	2298399 .....	169
1406487 .....	048	1798883 .....	048	1906610 .....	146	2022517 .....	130	2076193 .....	042	2203838 .....	213	2300482 .....	033
1406491 .....	050	1798887 .....	048	1906611 .....	144	2022518 .....	130	2076194 .....	042	2204849 .....	079	2300494 .....	033
1406491 .....	050	1798889 .....	048	1906612 .....	145	2024218 .....	073	2076195 .....	042	2214000 .....	224	2300591 .....	224
1406713 .....	050	1798894 .....	048	1906613 .....	146	2025246 .....	225	2076196 .....	042	2222615 .....	221	2304021 .....	133
1406714 .....	050	1798896 .....	048	1906614 .....	143	2029220 .....	133	2076197 .....	042	2231388 .....	053	2304021 .....	133
1421478 .....	075	1850802 .....	050	1906615 .....	143	2029220 .....	133	2076873 .....	018	2238021 .....	057	2305623 .....	130
1421841 .....	019	1850803 .....	050	1906618 .....	147	2030443 .....	137	2076873 .....	018	2238021 .....	059	2324770 .....	223
1423904 .....	063	1850804 .....	050	1906619 .....	147	2030444 .....	137	2076873 .....	018	2245489 .....	033	2329763 .....	040
1425970 .....	223	1850804 .....	050	1906620 .....	147	2030445 .....	137	2078064 .....	049	2245490 .....	033	2329764 .....	040
1430665 .....	050	1850805 .....	133	1906621 .....	147	2030446 .....	137	2078065 .....	049	2245491 .....	033	2329765 .....	041
1430667 .....	048	1850807 .....	133	1906624 .....		2030447 .....	137	2078066 .....	049	2245725 .....	128	2329766 .....	041
1430668 .....	048	1850847 .....	026	1934127 .....		2030448 .....	137	2078067 .....	049	2251213 .....	208	2331313 .....	144
1430669 .....	048	1850848 .....	026	1906625 .....	158	2030449 .....	137	2078467 .....	067	2251225 .....	207	2331318 .....	160
1430671 .....	048	1850849 .....	026	1906626 .....		2030450 .....	137	2079280 .....	219	2251226 .....	205	2331319 .....	159
1430672 .....	048	1850850 .....	026	1934128 .....	158	2030453 .....	137	2082638 .....	227	2251227 .....	206	2331320 .....	160
1433597 .....	065	1850851 .....	026	1906629 .....		2030486 .....	172	2095787 .....	025	2251229 .....	210	2331321 .....	160
1435236 .....	065	1850853 .....	026	1906631 .....		2030727 .....	172	2095788 .....	025	2253547 .....	130	2375264 .....	219
1447109 .....	063	1850854 .....	026	1906632 .....		2031056 .....	137	2114776 .....	050	2254020 .....	144	2375265 .....	219
1504039 .....	041	1853636 .....	133	1912013 .....		2033232 .....	018	2114776 .....	050	2254021 .....	145	2380986 .....	183
1504040 .....	041	1853637 .....	133	1934130 .....		2033233 .....	018	2114777 .....	050	2254021 .....	195	2382086 .....	047
1504061 .....	041	1853804 .....	051	1934132 .....		2034799 .....	018	2114777 .....	050	2254022 .....	146	2387162 .....	212
1504063 .....	041	1854064 .....	051	1934133 .....	158	2034800 .....	018	2114778 .....	049	2254023 .....	145	2387163 .....	212
1504064 .....	041	1854065 .....	051	1906686 .....	176	2034801 .....	018	2114779 .....	049	2254023 .....	195	2390145 .....	151
1504065 .....	041	1854893 .....	133	1906688 .....	176	2035104 .....	169	2114780 .....	049	2254045 .....	144	2390146 .....	151
1504066 .....	041	1854894 .....	133	1906692 .....	176	2035105 .....	169	2114781 .....	049	2254046 .....		2390146 .....	151
1508725 .....	033	1859813 .....	173	1906692 .....	176	2036303 .....	091	2114782 .....	050	2254049 .....	159	2390877 .....	091
1515749 .....	075	1865071 .....	224	1906697 .....	176	2036304 .....	091	2114782 .....	050	2254047 .....	159	2390878 .....	091
1515750 .....	075	1869561 .....	051	1906700 .....	177	2037604 .....	073	2114783 .....	050	2254048 .....	159	2396049 .....	212
1519367 .....	223	1869562 .....	051	1908283 .....	225	2039627 .....	069	2114783 .....	050	2254050 .....	177	2396050 .....	212
1519368 .....	223	1869563 .....	051	1908390 .....	030	2040612 .....	049	2114784 .....	049	2254051 .....	177	2398546 .....	070
1519369 .....	223	1869564 .....	051	1911071 .....	033	2040614 .....	049	2114787 .....	075	2254052 .....	177	2399273 .....	079
1519370 .....	223	1871813 .....	026	1911972 .....	147	2040615 .....	049	2114793 .....	049	2255736 .....	053	2399274 .....	079
1519371 .....	223	1871816 .....	026	1911993 .....	176	2040616 .....	049	2114794 .....	049	2255737 .....	053	2409540 .....	085
1519372 .....	223	1871901 .....	049	1911995 .....	176	2040617 .....	049	2114795 .....	049	2255738 .....	053	2411863 .....	173
1519373 .....	223	1871902 .....	049	1911998 .....	176	2040619 .....	050	2116993 .....	083	2258936 .....	053	2411864 .....	173
1519374 .....	223	1871903 .....	049	1919864 .....	021	2040620 .....	050	2117011 .....	083	2262521 .....	163	2416824 .....	063
1519376 .....	223	1871904 .....	049	1919868 .....	027	2040621 .....	050	2119894 .....	081	2264158 .....	175	2419223 .....	018
1519377 .....	223	1872116 .....	029	1919871 .....	027	2040622 .....	049	2121473 .....	143	2266904 .....	207	2419223 .....	018
1540713 .....	041	1872909 .....	051	1919872 .....	027	2040624 .....	049	2121759 .....	141	2266905 .....	206	2419293 .....	216
1723293 .....	085	1872910 .....	051	1920258 .....	051	2040625 .....	049	2127431 .....	171	2266906 .....	205	2419296 .....	215
1723765 .....	048	1872911 .....	051	1920259 .....	051	2040625 .....	049	2127432 .....	171	2266907 .....	210	2419297 .....	215
1723766 .....	048	1872912 .....	051	1920558 .....	051	2040627 .....	049	2148986 .....	063	2266908 .....	211	2419298 .....	217
1723767 .....	050	1872913 .....	051	1921133 .....	051	2040629 .....	050	2152701 .....	063	2270526 .....	223	2419298 .....	224
1723767 .....	050	1872914 .....	051	1922448 .....	137	2040630 .....	050	2153325 .....	019	2273861 .....	170	2427060 .....	205
1745819 .....	018	1877680 .....	227	1922449 .....	137	2040631 .....	050	2153326 .....	019	2274568 .....	209	2427062 .....	205
1745820 .....	018	1877957 .....	049	1922646 .....	137	2051176 .....	029	2156537 .....	033	2276408 .....	220	2427063 .....	206
1745916 .....	049	1877958 .....	049	1922647 .....	137	2054883 .....	019	2156540 .....	033	2276409 .....	220	2427065 .....	206
1745918 .....	049	1877959 .....	049	1924391 .....	078	2055995 .....	015	2157938 .....	063	2278298 .....	221	2427066 .....	207
1745920 .....	049	1877960 .....	049	1925375 .....	051	2059034 .....	141	2166156 .....	062	2278299 .....	221	2427068 .....	207
1745922 .....	049	1878132 .....	032	1929823 .....	042	2059120 .....	130	2166156 .....	063	2278300 .....	220	2427069 .....	208
1749953 .....	141	1878133 .....	032	1929824 .....	042	2060523 .....	143	2184695 .....	175	2278301 .....	220	2429096 .....	079
1749955 .....	141	1879141 .....	042	1931540 .....	155	2060523 .....	195	2186590 .....	079	2278302 .....	221	2433073 .....	191
1749962 .....	141	1884604 .....	170	1931768 .....	051	2060524 .....	143	2192479 .....	063	2278303 .....	221	2433090 .....	189
1750530 .....	172	1885207 .....	051	1931769 .....	051	2060525 .....	143	2193177 .....	163	2279869 .....	079	2433775 .....	019
1766558 .....	032	1885208 .....	051	1931770 .....	051	2060525 .....	195	2198895 .....	051	2282149 .....	211	2433776 .....	019
1766559 .....	032	1885664 .....	032	1933218 .....	050	2061501 .....	220	2198896 .....	051	2282282 .....	091	2435462 .....	021
1766560 .....	032	1886105 .....	019	1934113 .....	144	2063025 .....	137	2198904 .....	051	2282283 .....	091	2435463 .....	021
1766561 .....	032	1889074 .....	042	1934114 .....	145	2063025 .....	137	2198905 .....	050	2286346 .....	130	2439366 .....	181
1767575 .....	049	1893226 .....	085	1934120 .....	147	2064803 .....	079	2198906 .....	050	2286673 .....	177	2439387 .....	073
1767577 .....	049	1899129 .....	032	1934120 .....	195	2064806 .....	079	2198907 .....	050	2287282 .....	183	2442881 .....	042
1767579 .....	049	1900730 .....	063	1934125 .....		2066042 .....	040	2198908 .....					

## Index der Artikelnummern

2447638	....155	2536322	....025	2602308	....069	2654485	....194	2724637	....105	2754766	....182	2786693	....047
2457921	....219	2539013	....223	2603723	....189	2654485	....199	2724637	....115	2754767	....182	2786694	....047
2457922	....219	2539014	....223	2603727	....189	2654486	....194	2724637	....128	2754768	....182	2786755	....047
2457923	....219	2540271	....075	2603728	....189	2654486	....199	2724638	....201	2754769	....182	2786756	....047
2457924	....219	2540272	....075	2603729	....189	2654487	....194	2724640	....201	2754770	....182	2786761	....047
2457925	....219	2540273	....075	2603730	....189	2654487	....199	2724641	....201	2754809	....181	2786762	....047
2461247	....151	2542520	....057	2603731	....189	2660028	....149	2724642	....202	2754809	....194	2790809	....194
2471581	....210	2542520	....059	2607786	....065	2660029	....149	2724643	....202	2754810	....181	2790810	....194
2471582	....213	2542562	....216	2607787	....065	2660030	....149	2724775	....202	2758807	....107	2790811	....137
2471583	....206	2542563	....216	2607788	....065	2660031	....149	2724776	....202	2758809	....107	2793591	....140
2473456	....049	2543318	....051	2609854	....019	2660320	....029	2724777	....202	2758810	....107	2793592	....140
2473457	....049	2545486	....181	2609854	....019	2660321	....105	2724778	....202	2758811	....107	2793593	....140
2473458	....049	2545487	....181	2609854	....019	2660322	....105	2724779	....203	2758812	....107	2793594	....140
2473459	....049	2545488	....181	2614248	....179	2660323	....106	2724780	....203	2758813	....107	2793605	....140
2473461	....051	2545694	....129	2614249	....179	2660324	....105	2724781	....203	2758814	....107	2793606	....140
2473463	....051	2545696	....129	2614252	....217	2660325	....107	2724782	....203	2758815	....107	2793607	....140
2473464	....051	2545696	....129	2614273	....216	2660532	....191	2724783	....203	2758816	....106	2793608	....140
2473465	....051	2545697	....129	2614274	....216	2660553	....191	2724784	....203	2758817	....106	2793609	....140
2473466	....051	2545697	....129	2614275	....215	2671952	....067	2724785	....144	2758818	....106	2796076	....062
2473467	....051	2545698	....129	2614276	....217	2672076	....067	2724786	....139	2758819	....106	2801825	....078
2473468	....051	2545698	....129	2614277	....217	2673321	....057	2728927	....177	2758820	....106	2813273	....021
2473471	....051	2545699	....121	2614277	....225	2673321	....059	2732639	....115	2758821	....106	2813320	....023
2473472	....051	2545699	....123	2617531	....065	2673442	....056	2732639	....128	2758822	....105	2813321	....023
2473473	....051	2545699	....129	2617532	....065	2673442	....059	2732639	....201	2758823	....106	2813322	....022
2473474	....051	2545700	....129	2617837	....164	2673443	....056	2733090	....073	2758824	....106	2813323	....022
2473475	....051	2545700	....129	2617838	....164	2673443	....059	2737643	....228	2760059	....056	2813324	....023
2473476	....051	2545704	....129	2617839	....164	2673731	....030	2737644	....228	2760059	....058	2813345	....023
2473489	....049	2546805	....179	2617840	....165	2673732	....030	2737685	....228	2760060	....056	2813346	....023
2473489	....049	2546806	....179	2617841	....165	2673733	....030	2737686	....228	2760060	....058	2813347	....023
2473490	....049	2546807	....179	2617842	....165	2674927	....081	2737687	....228	2760061	....057	2813348	....023
2473490	....049	2546808	....179	2617853	....165	2674928	....081	2737689	....228	2760061	....058	2819978	....015
2473491	....051	2546809	....179	2617854	....166	2706256	....186	2737690	....228	2760062	....057	2819981	....015
2473492	....051	2546810	....180	2617855	....166	2706257	....186	2737691	....228	2760062	....058	2819984	....015
2473497	....115	2546811	....180	2617856	....150	2706258	....186	2737692	....228	2761021	....100	2819997	....015
2473498	....115	2546812	....180	2617857	....150	2706259	....186	2737693	....228	2761022	....100	2820000	....015
2473500	....115	2546813	....180	2618326	....047	2706260	....186	2737694	....228	2761024	....100	2820003	....015
2473501	....115	2546911	....175	2618327	....047	2706261	....186	2737695	....228	2761788	....192	2822931	....093
2473788	....077	2551613	....065	2618331	....047	2706262	....185	2737696	....228	2761789	....192	2823098	....100
2476347	....130	2551614	....065	2618332	....047	2706263	....185	2737697	....228	2766301	....029	2823108	....100
2477228	....049	2551885	....210	2620971	....047	2706264	....185	2737698	....228	2767911	....146	2823130	....025
2477313	....220	2551886	....210	2620972	....047	2706265	....185	2737699	....228	2770774	....074	2823131	....025
2481852	....130	2551887	....209	2621566	....110	2706266	....185	2737701	....228	2770785	....074	2823153	....098
2482655	....131	2551888	....205	2623787	....110	2706267	....185	2737702	....228	2770786	....074	2823154	....098
2482656	....131	2552758	....211	2623788	....110	2706274	....190	2737703	....228	2775277	....193	2828794	....071
2484670	....151	2552759	....211	2628230	....024	2706275	....191	2737725	....228	2775279	....193	2828805	....071
2484671	....151	2558006	....181	2628231	....024	2706282	....190	2737726	....228	2777243	....190	2828806	....071
2485674	....069	2558693	....083	2628391	....136	2706544	....074	2737728	....228	2777471	....190	2828807	....071
2486990	....156	2559447	....079	2628392	....136	2706557	....074	2737730	....228	2781600	....141	2828808	....071
2486991	....156	2563616	....191	2628415	....136	2706673	....187	2737737	....228	2782222	....198	2828809	....071
2487975	....115	2563617	....191	2628416	....136	2706675	....187	2737738	....228	2782223	....194	2828810	....071
2488880	....205	2563994	....131	2628417	....136	2706676	....187	2737739	....228	2782224	....194	2828811	....071
2488881	....206	2567073	....073	2629324	....106	2709226	....152	2737740	....228	2782245	....194	2828812	....071
2488882	....207	2570004	....159	2629325	....106	2709227	....152	2737742	....228	2782246	....194	2828816	....071
2489360	....046	2570005	....160	2629326	....106	2709228	....152	2737743	....228	2782247	....188	2828817	....071
2489361	....046	2570006	....161	2629503	....069	2709229	....166	2737744	....228	2782248	....188	2828818	....071
2489362	....046	2570007	....161	2629504	....069	2709230	....166	2738297	....069	2782249	....188	2828819	....071
2489373	....046	2570008	....161	2629941	....069	2709231	....166	2746045	....026	2782250	....188	2828820	....071
2489375	....046	2570009	....161	2633324	....105	2709236	....149	2748039	....085	2782251	....188	2828821	....071
2489376	....046	2570010	....162	2642236	....041	2709237	....149	2748040	....085	2782252	....188	2828822	....071
2489377	....046	2570011	....162	2642238	....041	2711382	....040	2748254	....136	2782255	....079	2828823	....071
2489378	....046	2570012	....162	2642239	....041	2711383	....040	2748265	....136	2786180	....224	2828824	....071
2489379	....046	2577065	....047	2642751	....069	2711384	....040	2748266	....136	2786403	....163	2828825	....071
2489380	....046	2582175	....223	2642752	....069	2711395	....042	2748267	....136	2786404	....163	2828826	....071
2489381	....046	2582179	....194	2642931	....069	2711396	....042	2748268	....136	2786405	....163	2833353	....190
2489382	....046	25857820	....194	2644357	....129	2711397	....042	2748269	....136	2786406	....165	2833354	....190
2489770	....069	2594622	....019	26444590	....026	2712604	....187	2748270	....136	2786407	....152	2833435	....190
2531643	....223	2594622	....019	2646489	....133	2712606	....187	2748271	....136	2786409	....167	2833436	....190
2532777	....189	2594676	....131	2654354	....030	2712607	....187	2748272	....136	2786410	....167	2836293	....079
2533319	....057	2594677	....131	2654355	....029	2713161	....023	2748273	....136	2786411	....167	2839290	....153
2533319	....059	2596699	....142	2654474	....197	2713162	....022	2748274	....136	2786412	....167	2839291	....153
2533321	....057	2596699	....195	2654475	....197	2713164	....023	2748275	....136	2786413	....167	2839292	....153
2533321	....059	2596700											

## Index der Artikelnummern

2847091 ..... 078    2890874 ..... 228  
2847429 ..... 046    2890875 ..... 228  
2847523 ..... 046    2890876 ..... 228  
2847524 ..... 046    2890877 ..... 228  
2847525 ..... 046    2896874 ..... 093  
2847526 ..... 046    2896875 ..... 093  
2847527 ..... 046    2896876 ..... 093  
2847528 ..... 046    2897383 ..... 030  
2847530 ..... 046    2901107 ..... 078  
2847532 ..... 047    2902545 ..... 105  
2847534 ..... 047    2902545 ..... 115  
2847535 ..... 047    2902545 ..... 128  
2847536 ..... 047    2902546 ..... 105  
2847537 ..... 047    2902546 ..... 115  
2847538 ..... 047    2902546 ..... 128  
2850244 ..... 070    2902922 ..... 078  
2854575 ..... 047    2903212 ..... 077  
2854579 ..... 047    2903214 ..... 077  
2860434 ..... 156    2926994 ..... 078  
2860445 ..... 157    2950462 ..... 095  
2860446 ..... 157    2950464 ..... 095  
2860447 ..... 157    2950465 ..... 094  
2860448 ..... 157    2960135 ..... 155  
2860449 ..... 177    2960137 ..... 091  
2860450 ..... 177  
2860451 ..... 144  
2860452 ..... 144  
2860453 ..... 145  
2860454 ..... 145  
2860455 ..... 142  
2860456 ..... 142  
2860457 ..... 142  
2860458 ..... 142  
2862201 ..... 155  
2862341 ..... 079  
2862342 ..... 079  
2862343 ..... 079  
2862344 ..... 079  
2862365 ..... 079  
2864459 ..... 194  
2864459 ..... 199  
2864459 ..... 213  
2864960 ..... 131  
2864962 ..... 115  
2864963 ..... 115  
2864964 ..... 115  
2864965 ..... 115  
2864966 ..... 115  
2864967 ..... 115  
2864968 ..... 115  
2864969 ..... 115  
2870773 ..... 081  
2870774 ..... 081  
2870775 ..... 067  
2881484 ..... 163  
2881485 ..... 163  
2882337 ..... 083  
2882338 ..... 083  
2882339 ..... 083  
2887612 ..... 033  
2887692 ..... 033  
2887693 ..... 033  
2890856 ..... 228  
2890857 ..... 228  
2890858 ..... 228  
2890859 ..... 228  
2890860 ..... 228  
2890861 ..... 228  
2890862 ..... 228  
2890863 ..... 228  
2890864 ..... 228  
2890865 ..... 228  
2890866 ..... 228  
2890867 ..... 228  
2890868 ..... 228  
2890869 ..... 228  
2890870 ..... 228  
2890871 ..... 228  
2890872 ..... 228  
2890873 ..... 228



